


Xerox® 4112™/4127™
Printer/copier
Overzicht



Xerox® 4112™/4127™ Copier/Printer

De juiste keuze als u meer wilt doen
en als eerste klaar wilt zijn!



Inleiding

Snel, flexibel en gemakkelijk in het gebruik. De 4112™/4127™ copier/printer is bedoeld om u te helpen uw activiteiten uit te breiden. Gebruik deze copier/printer om uw klanten meer te kunnen bieden, uw klantenbestand uit te breiden en uw omzet te verhogen. Dankzij deze copier/printer beschikt u over een breed scala aan toepassingen en mogelijkheden. Alle modellen bieden nieuwe mogelijkheden om innovatieve, complexe, afwisselende en professionele afdrucken te leveren, op snelle en flexibele wijze, en in grotere volumes, inclusief toepassingen die bedoeld zijn voor klanten in bepaalde bedrijfstakken.

Deze copier/printer biedt u precies wat u nodig heeft:

- Hoge afdruksnelheden, van een uiterst productieve 110 afdrucken per minuut tot 125 afdrucken per minuut, één van de snelste in zijn klasse.
- Snel en goed kopiëren/scannen met een snelheid van 100 enkelzijdige/dubbelzijdige afbeeldingen per minuut (ipm).
- Keuze uit drie krachtige servers die op maat zijn gemaakt om aan uw individuele behoeften te voldoen, inclusief geavanceerde, geïntegreerde copier-/print server die standaard al van zeer veel functies voorzien is.
- Uitzonderlijke productiviteit, om meer te kunnen doen binnen een kortere tijdspanne.
- Gebruiksgemak; iedereen kan deze copier/printer bedienen.

- Prachtige afdrukkwaliteit en afdrucken met uitstekende registratie.
- Een aantal krachtige, inline afwerkings-opties om uw toepassingsmogelijkheden uit te breiden.
- Meerdere papierinvoer- en papierverwerkingsopties om uw productiviteit te verhogen en nog meer op te vallen met uw mooie afdrucken.
- Bewezen betrouwbaarheid.
- Handige compacte behuizing en zeer gunstig geprijsd.

Innovatieve productieoplossingen voor een groener vandaag en morgen.

Ga voor meer informatie over onze betrokkenheid milieu naar www.xerox.com/environment

Innovatieve EA-toner technologie speelt een belangrijke rol in de hoogwaardige afdrukkwaliteit van onze copier/printer:

- Het EA-proces (Emulsion Aggregation) levert chemisch samengestelde, kleine en consistente EA-tonerdeeltjes op.
- Dankzij deze technologie kunnen er dünnere lijnen worden gebruikt voor de meeste gedetailleerde beelden, scherpe tekst, halftonen en diepe, zwarte volvlakken.
- Met EA-toner wordt zelfs het meest ingewikkelde lijnwerk messcherp afgedrukt.
- Dankzij de langere levensduur van de toner kunt u langer achter elkaar afdrucken en heeft het apparaat minder vaak aandacht nodig.
- De langere levensduur van de fotogeleider en het verminderde tonerverbruik per pagina dragen bij aan het behoud van het milieu.



Snelheid en productiviteit, afdrukkwaliteit en gebruiksgemak



Haal de meest krappe deadlines. Neem meer opdrachten aan en lever ze sneller af. Maak zonder moeite hoogwaardige afdrucken. Haal het maximale uit uw investering. De uitzonderlijke snelheid en productiviteit, de afdrukkwaliteit en het gebruiksgemak van de 4112™/4127™ copier/printer zorgen ervoor dat deze doelstellingen en nog veel meer binnen uw bereik komen te liggen.

Snelheid en productiviteit

Deze copier/printer is snel, zodat u dat zelf niet hoeft te zijn

Deze voordelen qua snelheid en productiviteit zorgen ervoor dat iedere minuut ten volle wordt benut, zodat u een uitstekend rendement op uw investering behaalt:

- Printers met hoge snelheid drukken tot 125 en 110 pagina's per minuut af.
- De single-pass-scanner met twee koppen scant tot 100 beelden per minuut, zowel in het geval van enkelzijdige als in het geval van dubbelzijdige originelen. Zo hoeft u minder lang te wachten bij de copier.
- Het gelijktijdig scannen/ontvangen van opdrachten, opdrachten laten verwerken door de RIP en opdrachten afdrucken zorgt ervoor dat de doorvoer optimaal is.

- Met de originelendoorvoer van 250 vel kunt u grote of complexe opdrachten sneller en gemakkelijker verwerken.
- Maak complexe opdrachten zonder deze handmatig te hoeven sorteren, met de eenvoudige functie Opdracht opbouwen.
- Zet papieren kopieën om in elektronische bestanden met TIFF-, JPEG- of PDF-indeling; deze kunt u in mappen plaatsen om ze later nogmaals snel af te drukken of u kunt ze rechtstreeks naar een FTP-folder of een e-maildistributielijst sturen.
- Optionele scanmogelijkheden in kleur zorgen ervoor dat u volledig in kleur kunt communiceren via e-mail of digitale bestandsdistributie (JPEG, TIFF, PDF). Zo kunt u op een snelle en goedkope manier communiceren.

Afdrukkwaliteit

Zo maakt u een goede indruk

We weten dat u een uitstekende afdrukkwaliteit verwacht voor al uw afdrucken, of deze nu bestemd zijn voor intern gebruik of voor uw klanten. Deze copier/printer levert een consistente, hoogwaardige reproductie van tekst, effen kleuren en afbeeldingen en een uitzonderlijke registratie voor afgewerkte en professionele afdrucken met:

- Afdrukresolutie van 2400 x 2400 dpi.
- Scanresolutie van 600 x 600 dpi met 8-bits grijswaarden (256 tinten).

Gebruiksgemak

Eenvoudig te bedienen

Iedereen, van mensen die er sporadisch gebruik van maken tot ervaren operators, zal deze copier/printer gemakkelijk te bedienen vinden:

- Eenvoudige grafische gebruikersinterface met een groot aantal gemakkelijk toegankelijke functies.
 - Kleurenaanraakscherm waarmee u snel uw selecties kunt maken met intuïtief geplaatste knoppen.
 - De meest gebruikte functies worden op het hoofdscherm weergegeven.
 - De “look and feel” komt overeen met andere copiers en printers van Xerox, zodat de leertijd wordt verkort.
 - Ondersteunt meerdere talen.
 - Eenvoudige programmering van ingewikkelde opdrachten.
- U kunt papier plaatsen, voltooide documenten weghalen en tonercassettes vervangen terwijl de copier/printer in bedrijf is. Dit garandeert een ononderbroken werking en hogere productiviteit.
- Met meerdere opties om te scannen naar een bepaalde bestemming, kunt u documenten scannen en opslaan of scannen en verzenden in een eenvoudige stap omdat het systeem gebruik maakt van Job Flow Sheets om opdrachten automatisch te e-mailen of te distribueren naar bepaalde mappen.
- Dankzij de door de technicus vervangbare eenheden kunnen servicetechnici belangrijke onderdelen, bijvoorbeeld fotoreceptoren, gemakkelijk vervangen. Dit is belangrijk voor een efficiënt onderhoud en betere productiviteit van het systeem.
- Accepteert te allen tijde alle gegevensstromen, inclusief Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® en PPML.
- Dankzij de compacte behuizing kan deze copier/printer gemakkelijk in de buurt van de gebruikers worden geplaatst.

Invoer en afwerking

Dit systeem kan, net als u, alles aan

Met deze copier/printer worden toepassingen mogelijk die van pas komen in een groot aantal bedrijfstakken. Het systeem biedt een krachtige combinatie van mogelijkheden qua afdrumateriaal, invoeropties en afwerkingsopties. Deze stellen u in staat dynamische toepassingen te maken, precies daar waar u ze nodig hebt. Met deze toepassingen voldoet u aan de interne vraag van uw bedrijf, trekt u de aandacht van uw klanten en zorgt u dat er nieuwe klanten en omzet uw kant op komen.

U kunt kiezen uit een breed scala aan papiersoorten, met verschillende gewichten en formaten, inclusief goedgekeurde gecoate papiersoorten.

Opvallende **kenmerken van de papierinvoer en -verwerking** zijn onder andere:

- Een hogere productiviteit met een ononderbroken verwerking van grote opdrachten door een optionele grote papierlade of een van de twee papierlades voor grote formaten toe te voegen voor alle standaard, extra grote en aangepaste papiersoorten.
- Trek de aandacht met uw hoogwaardige documenten en zorg voor een maximale impact door omslagvellen en inschietvellen in kleur toe te voegen (maximaal 200 vellen) met behulp van de standaard post-process invoegmodule.
- Verwerk meerdere formaten en gewichten (tot maximaal 250 vellen) via de handmatige invoer.

Met een aantal robuuste in-line

afwerkingsopties worden uw mogelijkheden nog verder uitgebreid. Bijvoorbeeld:

- Dankzij de sorteeropties kunt u snel structuur aanbrengen in uw opdrachten.
- Documenten hechten met nietjes waarvan de pootjes een variabele lengte hebben (tot maximaal 100 vel) – keuze uit 24 soorten nietjes voor topkwaliteit geniete sets.



Xerox-papier en speciale afdrumaterialen

Zie welk verschil kwaliteit maakt™

Onze voor digitale verwerking geoptimaliseerde papiersoorten en speciale afdrumaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor de Xerox 4112™/4127™ copier/printer om u superieure productiviteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit te kunnen bieden. U kunt kiezen uit een brede selectie aan papier en speciale afdrumaterialen, met verschillende gewichten en formaten, zodat u diverse afdrumtoepassingen en afgewerkte documenten kunt maken.

- Met de perforeeropties – 2 en 4 gaats – kunt u tijd en geld besparen
- GBC® AdvancedPunch™ biedt een veelzijdige reeks perforatiestijlen, zodat u intern documenten kunt produceren die klaar zijn om professioneel ingebonden te worden. Combineert afdrucken, sorteren en perforeren om tijd te besparen, de productiviteit te optimaliseren en de kosten te verlagen.
- Met de opties voor dubbelvouwen, C-vouwen, Z-vouwen en Engineering Z-vouwen (vel van A3-formaat zo vouwen dat deze in een documentenset van A4-formaat past) kunt u tijd besparen en uw productiviteit verhogen.
- De afwerkingsopties voor boekjes zijn ideaal voor grotere boekjes en kalenders – met max. 25 vellen (100 opgemaakte pagina's):
 - De Boekjesafwerkeenheid kan uitstekend goedgekeurde gecoate papiersoorten verwerken. Biedt mogelijkheden voor rughechtingen en dubbelvouwen.
 - De SquareFold® Trimmer Module biedt opties zoals het plooiën van omslagvellen en schoonsnijden

voor een professionele afwerking. Deze module bepaalt hoeveel wordt schoongesneden en de dikte van de vierkante vouw om boekjes met rechte bindrug te produceren die opvallen en gemakkelijk te verwerken, te stapelen en op te bergen zijn.

- Als u ervoor kiest om meer dan één afwerkmodule aan te sluiten op uw copier/printer, werkt de interfacemodule als een “communicatieknooppunt”. Hiermee worden essentiële functies ingeschakeld, zoals het koelen en/of ontrollen van het afdrumateriaal en de communicatie met de afwerkmodule.
- Op de grote uitlegtafel kunnen maximaal 5.000 vellen van A4-formaat netjes worden gestapeld. Een verrijdbare wagen wordt meegeleverd om het transport en leeghalen van het systeem te vergemakkelijken. Met deze uitlegtafel kunnen zelfs uw grootste opdrachten worden verwerkt.

Configuraties



- 1** Papierlade voor extra grote formaten
- 2** Handmatige invoer voor 250 vel
- 3** 100 beelden per minuut scanner dubbele scankop
- 4** Afdrukresolutie tot 2400 x 2400 dpi
- 5** Lade voor 1.100 vel A4
- 6** Lade voor 1.600 vel A4
- 7** Twee laden voor 550 vellen van standaard en aangepast formaat tot 330 x 488 mm
- 8** Interfacemodule
- 9** GBC AdvancedPunch
- 10** Grote uitlegtafel
- 11** Optionele vouweenheid C-vouwen, Z-vouwen, Engineering Z-vouwen
- 12** Standaard post-process invoegmodule voor 200 vel
- 13** Boekjes-afwerkeenheid Perforator Bovenste lade voor 500 vellen
- 14** Xerox SquareFold Trimmer Module

Meerdere configuratie-opties voor meer functionaliteit en flexibiliteit

Invoeropties



Extra grote invoermodule (2.000 vellen tot 330 x 488 mm)



Grote invoermodule met 2 laden (2.000 vellen, A4 formaat elk of 4.000 vellen in totaal)



Grote invoermodule met twee papierlades voor grote formaten (4.000 vellen tot 330 x 488 mm)

Afwerkingsopties speciaal toegesneden op uw bedrijfsbehoeften



Interfacemodule en GBC AdvancedPunch



Interfacemodule en grote uitlegtafel



Standaard afwerkeenheid met optionele C-Z vouwer (2-100 vellen, nietmachine met 3 standen en variabele lengtes)



Boekjes afwerkeenheid met optionele C-Z vouwer (25 vellen of boekjes met 100 pagina's)



Xerox SquareFold Trimmer Module
Kan worden bevestigd aan de boekjes afwerkeenheid

Keuze aan print servers

Standaard geïntegreerde copier-/Print Server

U krijgt een eenvoudige workflow met een gebruiksvriendelijk aanraakscherm, FreeFlow®-integratie, handige functies en een compact formaat:

- **Opties Kopiëren en opslaan / Afdrukken en wissen.** Selecteer “Kopiëren en opslaan” op het aanraakscherm. Terwijl u bezig bent met kopiëren, worden de afbeeldingen en instellingen van het document opgeslagen in een mailbox/map op de interne server. De uit 1 stap bestaande optie “Afdrukken en wissen” voor afdrukken vanuit de mailbox.
- **Voorvertoning met miniatuurafbeeldingen.** Op het scherm kunt u een miniatuurafbeelding van uw kopieer- of scanopdrachten bekijken. Hiermee kunt u opdrachten samenvoegen en ongewenste pagina's verwijderen.
- **Bates-stempels.** Met de ingebouwde Bates-stempelfunctie voorziet u uw kopieën van de door u gewenste alfanumerieke tekens op iedere pagina.
- **Uitbreidbaar interfaceplatform (Extensible Interface Platform®, EIP).** Dit softwareplatform biedt u de mogelijkheid om onze copier/printer aan te passen aan de manier waarop u werkt. Met standaard webgebaseerde hulpprogramma's kunnen uw ontwikkelaars applicaties snel bouwen en toegankelijk maken en ze aanpassen voor de gebruikersinterface zoals het Xerox Secure Access Unified ID System™.
- **Programmering van uitzonderingspagina's.** Opdrachten gemakkelijk programmeren op uw pc of via Mac® printerdriver, bijvoorbeeld gekleurde omslagvellen en inschietvellen, tabbladen en Z-vouwen.
- **Meerdere sets kopieën met scheidingsvellen.** Maak meerdere gesorteerde of ongesorteerde sets gescheiden door scheidingsvellen voor een efficiënte distributie.
- **Beveiliging.** Een groot aantal beveiligings-toepassingen en verwijderbare harde schijven in één compact apparaat, inclusief mogelijkheden om gegevens te versleutelen en te overschrijven.



Geïntegreerde copier-/print server

Optionele Xerox FreeFlow Print Server

Beschik over een ongekennde kracht en synergie in combinatie met ons complete assortiment aan zwart/wit-printers, kleurenprinters en steunkleurprinters, evenals over een aantal superieure functies:

- **Verwerkingssnelheid en capaciteit.** Meerdere opdrachten tegelijk of één lange aaneensluitende opdracht ontvangen, naar de RIP sturen en afdrukken.
- **Verzend opdrachten vanaf elke willekeurige locatie.** Bijvoorbeeld via bureaubladapplicaties, hostgebaseerde TCP/IP-verbindingen, internet, cd-rom's, USB-sticks en optionele onderdelen van de FreeFlow Suite.
- **Schaalbaarheid.** U begint met meer productievermogen en een bekende workflow voor een zeer gunstige prijs. U hoeft alleen de licenties toe te voegen van de toepassingen die u nodig heeft om te voldoen aan de eisen voor uw applicaties.
- **Geautomatiseerde opdrachtkaarten en aangepaste workflows.** Met wachtrijen en hot folders, zodat uw workflow gestroomlijnd wordt met minder tussenkomst van de operator.
- **Afdrukken wat u wilt, wanneer u wilt en waar u wilt.** Verwerkt de meeste transactionele datastromen, inclusief IPDS, LCDS en VIPP.
- **Uitstekende weergave van halftoonfoto's.** Dankzij het verbeterde vermogen om halftoonfoto's te reproduceren, kunt u hoogwaardige marketingmaterialen maken met superieure zwart/wit afbeeldingen.
- **Snel uitzonderingspagina's toevoegen.** Bespaar tijd en verhoog de productiviteit door meerdere pagina's te specificeren voor een bepaalde uitzondering – het is niet nodig om uitzonderingen te maken voor elk paginabereik.
- **Sterke beveiliging.** Deze wordt geleverd via een UNIX-platform. Flexibel beheer voor het definiëren van instellingen voor gebruikers en groepen.



Xerox FreeFlow Print Server

Optionele Xerox EX Print Server, met ondersteuning van Fiery®

U krijgt onovertroffen productiviteit met de Fiery workflow voor veeleisende doorlooptijden, flexibele make-ready en hoogwaardige afdrucken:

- **Snelheid en productiviteit.** Geavanceerde hardware en coretechnologie optimaliseren de doorloop om onze copier/printer op nominale snelheden te laten draaien.
- **Bekende Fiery-toepassingen.** Eenvoudige toegang tot alle mogelijkheden van onze copier/printer via een bekende interface.
- **Beheer één of alle door Fiery aangedreven printers in het hele bedrijf.** Kleuren en zwart/wit, via het populaire EFI Command WorkStation™.
- **Verhoogde productiviteit.** Geavanceerde wachtrijbeheermogelijkheden om het aantal knelpunten te verminderen en de niet-productieve tijd tot een minimum te beperken.
- **Ondersteuning van FreeFlow, Automatische opdrachtverzending.** Verlaag de transactiekosten en insteltijd voor opdrachten voor gebruikers van PC en Mac®.
- **Mogelijkheid voor variabele informatie** met open, schaalbare workflow-tools, van instapniveau tot geavanceerd, met ondersteuning van FreeForm™, VIPP en PPML.
- **Optionele EFI Impose, Fiery Edition.** Geavanceerde opmaakfuncties in een visuele interface.
- **Optioneel EFI Compose-pakket.** Visuele opdrachtvoorbereiding, layout – en compositietaken.
- **Voorbeelden afdrukken.** Flexibele commando's van de operator om de kwaliteitscontrole van de uitvoer uit te voeren terwijl de printer bezig is met afdrukken om fouten en verspilling te minimaliseren.



Xerox EX Print Server, met ondersteuning van Fiery

Toepassingen en omgevingen



Sorteren



Tabbladen



Squarefold
Trim Booklet



Dubbelvouwen,
C-vouwen, Z-vouwen



Perforator met
stanssets



Inschietvellen in kleur, nieten
en Engineering Z-vouwen

Met deze copier/printer kunt u meer doen. Ontwikkel innovatieve, werk-genererende toepassingen nu en in de toekomst.

Sneldrukkers, franchisedrukkers of bedrijfsdrukkers/huisdrukkers

Toepassingen bevatten onder meer complexe opdrachten, handleidingen, promotiemateriaal, kalenders, catalogi, nieuwsbrieven en formulieren.

- Bereik de hoge kwaliteit waar uw klanten om vragen.
- Haal zelfs de krapste levertijden.
- Bied meer toepassingen en diensten (optionele Full Colour Scan Enablement Kit), inclusief professioneel ingebonden, opvallende documenten en boekjes met vierkante vouw.
- Bied personalisering met optionele personaliserings-software.
- Ondersteunt gecoat/extra zware papiersoorten.

Juridische sector, verzekeringen en gezondheidszorg

Toepassingen omvatten bewijsdocumenten, opsporingsdocumenten en casusbeheerdocumenten, planningen en nieuwsbrieven.

- Met de ingebouwde Bates-stempelfunctie voorziet u uw kopieën van 16 door u gewenste alfanumerieke tekens op iedere pagina.
- De Reduce-to-fit functie maakt het kopiëren van rand tot rand mogelijk.

- Bereik een constante hoge productiviteit met hoge snelheden.
- Verhoog de productiviteit als u werkt met software voor documentverwerking, archivering en stempelen zoals RSA, iPro, Law and Ribstone.
- Flexibele in-line stans-stijlen maken het gemakkelijker om professionele ingebonden documenten intern te produceren.
- Communiqueer sneller en effectiever via scannen naar e-mail.
- Maak zowel documenten voor gebruik op kantoor als transactionele-afdrukken.

Onderwijs

Toepassingen omvatten lesmateriaal voor docenten, werkboeken, studentenlijsten, cursuspakketten en jaarboeken.

- Docenten en anderen kunnen meerdere gesorteerde of ongesorteerde sets met scheidingsvellen maken voor hand-outs. De sets kunnen worden geperforeerd of geniet.
- Opvallende bindruggen voor flexibel openleggen.
- Dankzij de snelle kopieersnelheid en veel afdrukmaterialmogelijkheden kunnen docenten en assistenten meer tijd in het klaslokaal doorbrengen.
- Gebruik de vouweenheid voor correspondentie die rechtstreeks in de envelop moet worden geplaatst.
- Bereik een betere en effectievere communicatie met scannen in kleur en de opties om te scannen naar e-mail.

Servicebureau of Data Centre

Toepassingen omvatten afschriften, rekeningen en planningen.

- De optionele FreeFlow® Print Server biedt publicatie van basistransacties (IPDS/ LCDS) en ondersteuning voor het afdrukken van gepersonaliseerde datastromen.
- Door de hoge betrouwbaarheid haalt u de krapste deadlines.
- Maak ter plekke hoogwaardige toepassingen met veel impact door kleuren in te voegen, gegevens op maat en in-line afwerking te gebruiken.

Kantoorwerkgroep

Toepassingen omvatten nieuwsbrieven, hand-outs, presentaties, rapporten en correspondentie.

- Dankzij het gebruiksgemak verloopt het kopiëren, scannen en afdrukken zonder problemen.
- Uitbreidbare capaciteit voor afdrukmaterialen, meer invoerstations, en in-line perforeren, nieten, vouwen en brochures maken, waardoor het aantal manuren wordt verminderd, maar consistente resultaten worden gegarandeerd.
- Met GBC AdvancedPunch kunt u onmiddellijk wijzigingen aanbrengen in presentaties en rapporten en snel documenten produceren die klaar zijn om ingebonden te worden.
- Beveiligingsfuncties beschermen uw gegevens. Kopieer-, scan- en afdrukdata kunnen gecodeerd of overschreven worden om te voldoen aan de veiligheidseisen van uw bedrijf.

Specificaties van de Xerox® 4112™/4127™ copier/printer

Print Servers

Geïntegreerde copier-/Print Server

Hardwarespecificaties

- Harde schijf van 40 GB, 1 GB RAM
- Flatpanel kleurentouchscreen van 10,4 inch
- Ethernet interface (10 MBTX/s en 100 MBTX/s)

Ondersteunde clientomgevingen

- Windows® 2000/XP en Vista
- Macintosh® OS 10.3, 10.4.8
- IntelMac 10.4.4 – 10.4.8, 10.5

PDL's en gegevensindelingen

- Adobe® PostScript® Level 3
- PDF
- PCL 5e en 6
- TIFF
- HPGL, HPGL2

Connectiviteit

Native netwerkomgevingen

- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Kopiëren en opslaan in mailbox/mappen
- Documenten bekijken vanuit de mailbox voordat ze worden afgedrukt
- Mailbox-backup en -herstel
- Compatibel met IPv6

Printers

- Xerografisch gedeelte
- Afdruksnelheden
 - 110/125 ppm (A4)
 - 69/78 ppm (B4)
 - 55/62 ppm (A3)
 - 34/34 ppm (SRA3)
- Aflevering eerste exemplaar: 3,5 seconde
- Enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken
- RIP-resolutie max. 1200 x 1200 dpi en afdrukresolutie max. 2400 x 2400 dpi met halftoonraster in 106 lpi (standaard) of 150 lpi (hoge kwaliteit)
- Schoon-en-weer registratie +/- 0,7 mm
- Automatische doorgifte van tellerstanden

Documentopslag

- Harde schijf van 40 GB waarvan 14,6 GB voor documentopslag

Scanner/originelendoorvoer

- Scanner met dubbele scanop
 - Scannen in zwart-wit 100 ipm, enkelzijdig/dubbelzijdig
 - Optionele Colour Scan Enablement Kit
- Optische scanresolutie 600 x 600 dpi met 8-bits grijswaarden (256 kleuren)
- Scannen naar formaten volgens industriestandaard zoals PDF, JPEG, TIFF of multipage TIFF; ondersteunt LDAP
- Scannen naar e-mail met ontvangstbericht voor e-mails
- Scannen naar netwerkbestandserver
- Automatische dubbelzijdige documentinvoer voor 250 vel
- Invoerformaten: A5 t/m A3
- Invoergewicht:
 - Enkelzijdig of dubbelzijdig: 52 tot 200 g/m²
- Optioneel PDF-scanpakket

Optionele Xerox FreeFlow® Print Server

Hardwarespecificaties

- SUN® platform
- 2 GB geheugen
- 160 GB, SATA harde schijf (minimaal)
- DVD/CD-RW-station
- Flatpanel kleurenbeeldscherm, toetsenbord en muis

Ondersteunde clientomgevingen

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista en Server 2008: 32-bits en 64-bits
- Macintosh® OS X 10.3.9 of hoger

Opties

- Meubel voor FreeFlow Print Server
- FreeFlow VI Interpreter (VIPP®)
- Licentie voor inslagschema
- Productiviteitspack – biedt meerdere wachtrijen, papierbibliotheek en meer
- Ondersteuning voor LCDS en IPDS
- Online Cup Kit (Channel-to-Universal PCI voor on line channel-connectiviteit)
- Verwijderbare harde schijf
- Schijfoverschrijving

Connectiviteit

Native netwerkomgevingen

- TCP/IP, SNMP, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Compatibel met IPv6

Papierverwerking

Papiergewicht en -capaciteit:

- **Lade 1*:** 1.100 vel (A4)
- **Lade 2*:** 1.600 vel (A4)
- **Lade 3-4*:** Elk 550 vel van 140 mm x 182 mm tot 330 mm x 488 mm/A5 tot SRA3; *Capaciteit gebaseerd op 52 tot 216 g/m²
- **Lade 5 handmatige invoer:** 250 vel (102 mm x 152 mm tot 330 mm x 488 mm); 52 tot 253 g/m²
- **Standaard post-process invoegmodule:** Voegt vooraf afgedrukte offset of digitale kleurendocumenten toe na de fuser. 200 vellen (A4 tot A3); 52 tot 253 g/m²
- **Optionele grote papierlade:** 2 lades, elk 2.000 vel (A4); 52 tot 216 g/m²
- **1 of 2 papierlades en modules:** 2.000 vel per lade (B5 tot SRA3); 64 tot 253 g/m²
- **Gecoate papiersoorten:** Zie het Customers Expectations Document voor de goedgekeurde gecoate papiersoorten van Xerox.

Standaard afwerkenheid

- Maximaal 100 vellen van verschillende lengtes op verschillende posities met een enkelvoudige of een dubbele niet
- Perforator voor 2/4 gaten voor Europa resp. 4 gaten voor Zweden
- Uitlegcapaciteit van 3.000 vel (80 g/m²); bovenste lade 500 vel (80 g/m²)

Optionele Boekjesafwerkenheid

Bevat de functies van de standaard afwerkenheid plus:

- Maakt automatisch boekjes van maximaal 25 vel (100 bedrukte zijden met rughechting) met SRA3, A3 of A4 formaat. Uitlegcapaciteit is 1.500 vel.

Optionele Xerox EX Print Server, met ondersteuning van Fiery®

Hardwarespecificaties

- 2.8 GHZ Celeron® D CPU
- 1 GB geheugen
- Twee 80 GB SATA harde schijven
- DVD/CD-RW-station

Ondersteunde clientomgevingen

- Windows® 2000 SP4/XP SP2, Server 2003, Vista: 32-bits en 64-bits
- Macintosh® OS X 10.3 of hoger
- Sun™/Linux/SGI UNIX Afdrukken via LPD

Optionele hardware/software van Fiery

- Fiery Compose, Fiery Impose-pakket
- FACI-kit (flatpanel beeldscherm, toetsenbord, muis)
- FACI Furniture
- Beveiligingspakket voor de externe harde schijf
- FreeFlow VI Interpreter (voorheen VIPP)

Connectiviteit

Native netwerkomgevingen

- TCP/IP, AppleTalk®, SNMP, SMB, IPP, NDPS, NetWare, Novell® Certified, Bonjour Support
- Met ENERGY STAR® label
- Compatibel met IPv6

Optionele grote uitlegtafel met verrijdbare wagen

- Uitlegtafel voor 5.000 gestaffelde vellen; B5 LEF tot SRA3
- Bovenste lade voor 500 vellen en inclusief verrijdbare kar; extra karren verkrijgbaar

Optionele vouweenheid

- C-vouwen of Z-vouwen bij A4
- Afdrukken op binnen- of buitenkant van gevouwen papier
- A3-formaat als Z-vouwen zodat deze in een documentenset van A4-formaat past (Engineering Z-vouw)

Xerox SquareFold® Trimmer Module

- Kan worden bevestigd aan de Boekjesafwerkenheid
- 60 tot 220 g/m²
- Accepteert papierformaat: min. 216 mm x 279 mm; max. 330 mm x 457 mm

GBC® AdvancedPunch™

- Papierondersteuning: A4 invoer lange kant
- 75 tot 216 g/m²
- Verschillende door de klant te vervangen stansblokken beschikbaar

Gegevensbeveiliging

- Beveiligd afdrukken
- Drievoudige beeldoverschrijving
- Versleuteling van gegevens (SSL/TLS)

Elektriciteitsvereisten**

- Printer:
 - 208-240 V AC, 50 Hz, 15/13 A (in bedrijf)
 - KVA-classificatie: Max. stroomverbruik: 2,8–3,1 KVA
 - Certificatie door instanties: ENERGY STAR®, CSA, Europa: CE, NEMKO, WEEE overeenstemming
- Optionele invoer/afwerking:
 - Elke module vereist 240 V AC, 60/50 Hz

** Zie het Installatiedocument voor gegevens over de installatie.

www.xerox.com

