

Phaser®
4510
A4
Zwart-wit
laserprinter



Xerox Phaser® 4510 Laserprinter

Werkt harder, werkt slimmer
en laat u nooit in de steek



Phaser® 4510 laserprinter

Een echte kantoor allrounder. De Xerox Phaser 4510 laserprinter zal uw verwachtingen overstijgen. De onovertroffen betrouwbaarheid en geavanceerde intelligente functies maken deze machine tot onze meest productieve A4-printer.



Volledige betrouwbaarheid en gemoedsrust

De Phaser 4510 is een hard werkende office printer en garandeert absolute betrouwbaarheid en onbezorgd printen.

- **Duty cycle van 250.000 pagina's per maand.** Opgewassen tegen de hoogste printvolumes.
- **Afgestemd op een lange levensduur.** Minder bewegende, dus minder slijtende, onderdelen en minder te vervangen verbruiksmaterialen.
- **Robuust Xerox mechanisme voor media doorvoer.** Vrijwel nooit vastlopend papier, maar soepel verlopende printopdrachten.
- **Beproefde betrouwbaarheid.** Ondersteund door 1 jaar toonaangevende on-site garantie.
- **PhaserSMART® voor het automatisch opsporen van fouten.** Bespaart u tijd, want de Xerox Knowledge Base is dag en nacht beschikbaar.

Intelligentie wordt meegeleverd

Dankzij geavanceerde intelligente functies kan de Phaser 4510 uw productiviteit verhogen.

- **Printerdriver installeren met slechts vier muisklikken.** Netwerkmodellen kunnen via internet worden geïnstalleerd en geconfigureerd.
- **Nauwkeurige aanduiding van tonerniveau.** Te zien op het voorpaneel, in de driver of op de embedded webpagina.
- **PrintingScout™.** Volgt printopdrachten en geeft op het scherm onmiddellijk een waarschuwing over elke afwijking en doet suggesties voor de oplossing.
- **Intelligente laden.** Deze 'weten' het formaat en het soort geladen media, zodat uw opdrachten automatisch op de juiste media worden geprint.
- **Slimme dubbelzijdigfunctie.** Signaleert dat een opdracht voor dubbelzijdig printen een enkelzijdige pagina bevat en verwerkt alleen de geprinte zijde. Dat versnelt het printen en voorkomt onnodige slijtage.


Een printer die zijn prijs meer dan waard is

De rijk toegeruste Phaser 4510 heeft alles aan boord: hoge printsnelheid, uitstekende printkwaliteit en een vermogen dat de belasting van uw cruciale printopdrachten aan kan.

- **Meer voor minder.** Zelfs het basismodel heeft een snelle 533-MHz processor, tot 512 MB geheugen en Adobe® PostScript® 3™. Voeg desgewenst een harde schijf van 40 GB toe voor extra functionaliteit.
- **Een printsnelheid tot 43 ppm.** Maakt korte metten met grote printopdrachten en meerdere sets.
- **De eerste pagina is binnen 8 seconden klaar.** De Phaser 4510 begrijpt heel goed dat tijd geld is.
- **Echte 1200 dpi uitvoer.** Fijne details vallen op, zelfs op foto's in grijstinten.
- **Kies printcartridges met grote capaciteit.** Lagere kosten per pagina en minder interventies.

Phaser® 4510 Feiten op een rij

- Snelheid tot 43 ppm
- 1200 x 1200 dpi
- 533-MHz processor
- Duty cycle van 250.000 pagina's/maand
- Capaciteit van 700 vel, uit te breiden tot 1.800 vel



BxDxH:
422 x 465 x 404 mm





Sluit een Phaser 4510 op uw netwerk aan en profiteer van Xerox CentreWare®-software. Hiermee kunt u de printer- en opdrachtstatus aflezen, uitgebreide accounting gegevens opvragen, waarschuwingen per e-mail instellen en nog veel meer.

Flexibele en betrouwbare papierverwerking

1

Lade 1 heeft een capaciteit van 150 vel (standaard) en is geschikt voor papier tot 216 g/m².

2

Lade 2 heeft een capaciteit van 550 vel (standaard) zodat u in één keer een heel pak papier kunt toevoegen. En met de technologie voor automatische formaatdetectie wordt, voordat het printen begint, automatisch het formaat van de meeste mediasoorten bepaald.

3

Door toevoeging van één of twee extra laden voor 550 vel kunt u de capaciteit verhogen naar 1.800 vel.

4

De optionele stacker voor 500 vel met gestaffelde uitleg vergroot de uitvoercapaciteit en scheidt documenten voor een snelle distributie.



Phaser® 4510 printerconfiguraties

Phaser 4510B

- Twee laden, totale capaciteit 700 vel
- USB- en parallelle aansluitingen

Phaser 4510N

Model 4510B plus:

- Ethernet-aansluiting

Phaser 4510DT

Model 4510N plus:

- Een extra lade, totale capaciteit 1.250 vel
- Automatisch dubbelzijdig printen

Phaser 4510DX

Model 4510DT plus:

- Stacker met gestaffelde uitleg, 500 vel
- Harde schijf van 40 GB

Opties

- Harde schijf kit
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Lade voor 550 vel
- Stacker met gestaffelde uitleg, 550 vel
- Draadloze netwerkadapter
- Geheugenupgrade

Phaser® 4510

Zwart-wit laserprinter



	4510B	4510N	4510DT	4510DX
Snelheid	Tot 43 ppm			
Duty cycle	250.000 pagina's/maand			
Mediadoorvoer	Lade 1 (multifunctioneel): 150 vel; afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten van 98 x 148 mm tot 216 x 356 mm			
Papierinvoer	Standaard	Lade 3: 550 vel		Standaard
	Optioneel	Lade 4: 550 vel		
Papieruitvoer	Standaard	500 vel		
	Optioneel	Stacker: 500 vel		Standaard
Automatisch dubbelzijdig printen	Optioneel		Standaard	
Printen				
Eerste pagina verschijnt binnen	8 seconden			
Resolutie (max.)	1200 x 1200 dpi			
Processor	533 MHz			
Geheugen (std./max.)	128 MB / 512 MB			
Aansluitingen	Parallel, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Parallel, USB 2.0		
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e-emulatie, PCL 6-emulatie			
Printfuncties	Standaard	Intelligente laden, boekjes printen, posters printen, van rand tot rand printen, negatief beeld, gespiegeld beeld, schalen, watermerken, automatisch aanpassen aan papierformaat, afwijkende papierformaten, omslagen, scheidingsvellen, sorteren in geheugen, N-up, laden tijdens gebruik		
		n.v.t.	printen van afstand, job accounting	
	Optioneel	Harde schijf kit (minimaal 40 GB): Beveiligde/proef/persoonlijk/opgeslagen afdruk, sorteren op de harde schijf, Print With, direct PDF printen (met 512 MB geheugen), uitgebreide opslag van fonts en formulieren		Standaard
Garantie	1 jaar on-site garantie*			

*Op producten die met een "PagePack"-overeenkomst zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw serviceovereenkomst voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinesebeheer

CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Xerox Usage Analysis Tool, PrintingScout™-waarschuwingen (niet bij model zonder netwerkinterface)

Printerdrivers

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versie 10.2 of hoger, Novell Netware® 5.x/6.5 (alleen NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® printerdrivers met Windows 2000 of hoger

Fonts

139 PostScript®-fonts, 81 PCL®-fonts

Mediadoorvoer

Lade 1-4: 64-216 g/m²; Dubbelzijdige uitvoer: 64-216 g/m²; Mediasoorten: normaal papier, enveloppen, etiketten, transparanten, stevig papier

Omgevingscondities

Temperatuur: 5° to 35 °C; luchtvochtigheid: 15% tot 85%; Geluidsdruk: printen: 56,1 dB(A), stand-by: 28,0 dB(A); Geluidsvermogen: printen: 7,19 B, stand-by: 5,0 B; Opwarmtijd (vanuit energiespaarstand): 8 seconden of minder, eerste pagina klaar vanuit energiespaarstand: 25 seconden

Elektrische gegevens

Spanning: 110–127 VAC, 50/60 Hz of 220–240 VAC, 50/60 Hz; Opgenomen vermogen: printen: 675 W, stand-by: 80 W, energiespaarstand: 18 W; 4510DT/DX: voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (B x D x H)

422 x 465 x 404 mm; gewicht: 20,5 kg

Normen

Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1st Edition, FDA/CDRH – Klasse 1 laserproduct, FCC Part 15 Klasse B, Canada ICES-003 Klasse B, CE-keurmerk, Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, EN 60950-1 1st Edition, EN 60825-1 – Klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 89/336/EEG, EN 55022 Klasse B, EN 55024, RoHS-richtlijn 2002/95/EG, AEEA-richtlijn 2002/96/EG

Inhoud van de doos

- Phaser 4510 printer
- Printcartridge (printcapaciteit 10.000 pagina's)
- World kit (bevat cd met software en documentatie, registratiekaart, garantieboekje)
- Netsnoer

Verbruiksmaterialen

Standaard printcartridge*:
10.000 pagina's¹ 113R00711
Grote capaciteit printcartridge:
19.000 pagina's¹ 113R00712

*Printer wordt geleverd met printcartridge met standaardcapaciteit.

Andere te vervangen onderdelen

Onderhoudskit, 220 V: 200.000 pagina's² 108R00718

Opties

Harde schijf kit 097S03779
Upgrade-kit 4510B naar N 097S03623
Duplexmodule 097S03625
Lade voor 550 vel 097S03624
Stacker met gestaffelde uitleg voor 500 vel 097S03764
128 MB geheugen 097S03776
256 MB geheugen 097S03777
20 MB flashgeheugen 097S03778
Draadloze netwerkadapter 097S03741
(niet beschikbaar op 4510B)

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19752.

Opbrengst varieert op basis van beeld, dekkingsgraad en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden zijn gebaseerd op pagina's in Letter-/A4-formaat van 75 g/m².

Opbrengst varieert op basis van mediasoort, formaat, gewicht, printtriching en gebruikspatronen.



Bel vandaag nog voor meer informatie of ga naar www.xerox.com/office

© 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART®, PrintingScout™ en de Sphere of Connectivity in het logo zijn handelsmerken van Xerox Corporation. ENERGY STAR® is een gedeponeerd handelsmerk in de V.S. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor energiebesparing. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De productinformatie en/of technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 1/09 451BR-01DD

