

Phaser® 6000 / 6010 en
WorkCentre™ 6015

A4

Kleurenprinter en
multifunctionele kleurenprinter



Xerox® Phaser® 6000 / 6010 kleurenprinter
en WorkCentre™ 6015
multifunctionele kleurenprinter
Levendige kleur en efficiëntie in een
compact ontwerp



Phaser® 6000 / 6010 kleurenprinter en WorkCentre™ 6015 multifunctionele kleurenprinter

Xerox maakt opvallende kleurkwaliteit met de Phaser 6000 / 6010 en WorkCentre 6015 tot een eenvoudige, betaalbare keus. Onze kleinste multifunctionele kleurenprinter¹ en de zelfs nog kleinere printers zijn krachtige, kantoorvriendelijke producten die voldoen aan de eisen die uw team aan documentverwerking stelt.

Fantastische kleuren

- **Hoogwaardige printtechnologie.** De bewezen Hi-Q LED-printengine bevat de baanbrekende technologie die ook in enkele van onze geavanceerdere machines voor de grafische sector wordt toegepast.
- **Indrukwekkende kleurdiepte.** Alle machines leveren adembenemende kleuren en een indrukwekkende beeldkwaliteit voor effectieve zakelijke afbeeldingen.
- **Unieke Xerox EA-tonertechnologie.** Speciaal ontworpen voor haarscherpe tekst en print afbeeldingen met superieure glans, details en helderheid. Bovendien bespaart u elektriciteit dankzij de lage fusertemperatuur. Dezelfde hoogwaardige toner wordt toegepast in onze producten voor de grafische sector.

Productieve prestaties

- **Multifunctionele productiviteit.** De ruimtebesparende WorkCentre 6015 multifunctionele printer bespaart energie en verbruikskosten, omdat deze machine de functies van een copier, printer, scanner en fax² in zich verenigt.
- **Berekend op het printen van afbeeldingen.** Dankzij ultrasnelle processors en groot standaardgeheugen kunnen de printers uw dagelijkse werklust aan, zelfs pagina's met afbeeldingen, foto's en grafieken.
- **Betaalbaar.** Of u nu kiest voor USB- of netwerkaansluiting, deze machines bieden een realistische printproductiviteit en een keur aan ingebouwde functies.
- **Superieure prestaties.** Uw projecten worden snel uitgevoerd, met printsnellheden tot 12 ppm in kleur en 15 ppm in zwart-wit.

Eenvoudig op kantoor en op het netwerk

- **Eenvoudige installatie.** Eenvoudige installatie en vooraf geïnstalleerde tonercartridges maken van deze machines vrijwel plug-and-play-machines.
- **Draadloze vrijheid.** Plaats het WorkCentre 6015NI waar u maar wilt in uw kantoor dankzij de standaard wifi.
- **Eenvoudig beheer op afstand.**³ Wanneer de machine op het netwerk is aangesloten, kunt u met behulp van de CentreWare® IS interne webserver de status van een printopdracht controleren of de machine beheren zonder daarvoor uw computer te hoeven verlaten.
- **Extreem stil.** De printer kan gerust dicht bij uw werkplek staan zonder u af te leiden.
- **Handige verbruiksmaterialen.** Bespaar tijd en opslagruimte met de gemakkelijk te plaatsen, ultraslanke tonercartridges die zowel in de printer als in de multifunctionele printer worden gebruikt.
- **Flexibele papierverwerking.** De hoofdpapierlade ondersteunt een keur aan media en formaten, van etiketten tot zwaar papier en enveloppen. Via een handige handmatige invoer voor 10 vel kunt u eenvoudig media en enveloppen laden.⁴



¹ In gesloten toestand in vergelijking met multifunctionele A4-kleurenprinters met op toner gebaseerde printtechnologie per juni 2011.

² WorkCentre 6015N en NI

³ Phaser 6010 en WorkCentre 6015N en NI

⁴ Phaser 6010 en WorkCentre 6015

Prachtige kleuren en hoge efficiëntie binnen handbereik. De WorkCentre 6015 multifunctionele kleurenprinter voegt krachtige productiviteitsfuncties toe aan de kantoorvriendelijke Phaser 6000 / 6010. Creëer professioneel materiaal en maak ruimte vrij door diverse kantoormachines samen te voegen in één kostenbesparende, multifunctionele kleurenprinter.

- 1 De 6015NI is standaard voorzien van wifi, waardoor de machine overal in het kantoor te plaatsen is.
- 2 Instellingen zijn gemakkelijk te configureren met de intuïtieve menustructuur op het heldere LCD-scherm met achtergrondverlichting en de handig geplaatste knoppen op het voorpaneel.
- 3 Via de automatische originelendoorvoer voor 15 vel kunnen documenten van meerdere pagina's op mediaformaten van A5 tot 216 x 356 mm worden verwerkt (6015N en NI).
- 4 Via de USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel scannen naar elk standaard draagbaar USB-geheugen.
- 5 Krachtige scanfuncties zijn onder andere scannen naar netwerk, e-mail of USB-geheugen met een resolutie tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijs-tonen (6015N en NI).
- 6 Kopieerfuncties zijn onder andere verkleinen/vergroten van 25% – 400%, automatische achtergrondonderdrukking, ID-kaart kopiëren en nog veel meer.
- 7 Voorzien van de meeste gangbare faxmogelijkheden bij een snelheid van 33,6 kbps (6015N en NI).



WorkCentre™ 6015 Feiten op een rij

- Printen met 12 ppm in kleur en 15 ppm in zwart-wit
- Wifi connectiviteit (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- AOD voor 15 vel (6015N en NI)
- Krachtige 295-MHz processor
- Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties



Kopiëren / printen / scannen / faxen* / e-mailen*

A4

12/15 ppm kleur/
zwart-wit

BxDxH:
410 x 389 x 337 mm
Gewicht:
15 kg



Phaser® 6000 / 6010 Feiten op een rij

- Printen tot 10/12 ppm in kleur en 12/15 ppm in zwart-wit
- 1200 x 2400 dpi
- Krachtige 192/384-MHz processor
- Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties



Printen

A4

10/12 ppm kleur

12/15 ppm zwart-wit

BxDxH (gesloten):
394 x 304 x 233 mm
Gewicht:
10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Snelheid	Tot 10 ppm kleur / 12 ppm zwart-wit	Tot 12 ppm kleur / 15 ppm zwart-wit			
Duty cycle	Maximaal 30.000 pagina's / maand ¹				
Mediadorvoer Papierinvoer	n.v.t.		Glasplaat	Glasplaat / Automatische originelendoorvoer: 15 vel; afwijkende formaten: A5 tot 216 x 356 mm	
	Hoofdlade: 150 vel, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm				
	n.v.t.	Handmatige invoer: 10 vel, afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 215,9 x 355,6 mm			
Papieruitvoer	100 vel				
Dubbelzijdig afdrukken	Handmatig				
Printen Eerste pagina verschijnt in	17 seconden kleur / 14 seconden zwart-wit				
Resolutie (max.)	1200 x 2400 dpi				
Processor	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Geheugen	64 MB	128 MB			
Aansluitingen	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Printertalen	Host-gebaseerd				
Printfuncties	Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, watermerken, posters printen, N-up, afwijkende papierformaten, aanpassen aan papierformaat, schalen, ingebouwde ondersteuningskoppelingen, Run Black, modus om alleen zwart-wit te printen, conceptmodus, sorteren, blanco pagina's overslaan ²				
Kopiëren			Eerste kopie verschijnt in 37 seconden kleur / 20 seconden zwart-wit / Copy snelheid per minuut : 7,3		
Kopieerresolutie	n.v.t.		600 x 600 dpi		
Kopieerfuncties	Sorteren, verkleinen/vergroten, automatische achtergrondonderdrukking, donkerheidinstelling, boeken kopiëren, randen wissen, fotomodus, N-up, ID-kaart kopiëren				
Faxen Faxfuncties	n.v.t.		n.v.t.	33,6 kbps met MH/MR/MMR/JBIG-compressie, automatisch herkiezen, automatisch verkleinen, adresboek (max. 8 maal 1-toetskiezen, tot 99 adresvermeldingen), uitgesteld verzenden, ontvangen op afstand (via externe telefoon), ongewenste faxen blokkeren, laatste nummer herkiezen, ontvangen in geheugen, polling	
Scannen Scanbestemmingen	Scannen naar USB		Scannen naar USB	Scannen naar netwerk, e-mail, USB	
Scanfuncties	Resolutie tot 1200 x 1200 dpi, 24-bits kleuren / 8-bits grijstinten, PDF/JPEG/TIFF				
Beveiliging	IP-filter	IPv6, SNMPv2, IP-filtering	IPv6		
Garantie	Eén jaar onsite garantie				

¹ Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

² Alleen Phaser 6000 / 6010

Machinebeheer

Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 6010 en WorkCentre 6015: Waarschuwing per e-mail voor laag tonerniveau, Printing Scout®; Phaser 6010 en WorkCentre 6015N en NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Printerdrivers

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® versie 10.5 en hoger; Linux® (32-bits): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server en Desktop)

Mediadorvoer

Automatische originelendoorvoer: 60 – 105 g/m²; handmatige invoer: 60 – 163 g/m²; lade 1: 60 – 163 g/m²; mediasoorten: normaal, normaal-dik, kringlooppapier, etiketten, omslagen, gecoat, enveloppen

Omgevingscondities

Temperatuur: in bedrijf: 5 tot 32 °C; relatieve luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 85%; geluidsrukniveaus: Phaser 6000: printen: 47 dB(A), stand-by: 20 dB(A); Phaser 6010: printen: 49 dB(A), stand-by: 21 dB(A); WorkCentre 6015: printen: 50 dB(A), stand-by: 23 dB(A)

Elektrische gegevens

230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A; opgenomen vermogen: Phaser 6000: printen: 158 W; stand-by: 31 W; slaapstand: 8 W; diepe slaap: 3 W; Phaser 6010: printen: 173 W; stand-by: 32 W; slaapstand: 10 W; diepe slaap: 4 W; WorkCentre 6015: printen: 220 W; stand-by: 34 W; slaapstand: 13 W; diepe slaap: 7 W

Afmetingen (B x D x H)

Open laden: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm; gewicht: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm; gewicht: 15 kg

Inhoud van de doos

- Phaser 6000 / 6010 kleurenprinter of WorkCentre 6015 multifunctionele kleurenprinter
- Software en documentatie (beknopte installatiehandleiding, beknopte gebruikershandleiding en gebruikershandleiding)
- Starter tonercartridge: 500 pagina's*
- Netsnoer
- USB-kabel (Phaser 6000 en WorkCentre 6015B)

Normen

Gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie; Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG; EN 60950-1, 2e editie; FCC deel 15 klasse B; EMC-richtlijn 2004/108/EG; EN 55022 klasse B; EN 55024; ROHS-richtlijn 2002/95/EG; GS-keurmerk; Sectie 508; voldoet aan ENERGY STAR®

Verbruiksmaterialen

Tonercartridges*:
Zwart: 2.000 pagina's 106R01630
Cyaan: 1.000 pagina's 106R01627
Magenta: 1.000 standaardpagina's 106R01628
Geel: 1.000 pagina's 106R01629
(Product wordt geleverd met zwarte toner en kleurentoners voor 500 pagina's*.)

* Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementwaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Opbrengst varieert op basis van beelden, dekkingsgraad en printmodus.



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre™ en CentreWare® zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat deze producten voldoen aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/11 601BR-01DD

