

Phaser®
6280
A4
Kleur
Laserprinter



Xerox Phaser® 6280
Kleurenlaserprinter
Indrukwekkende kleuren.
Indrukwekkende prijs.



Phaser® 6280 Kleurenlaserprinter

Betaalbare kleurenlaserprinter voor drukbezette afdelingen. Printen in spectaculaire kleuren om uw concurrenten het nakijken te geven plus krachtige prestaties met ingebouwde netwerkfuncties, geavanceerde kleurtechnologie en ongeëvenaarde kwaliteit en dat alles voor een verrassend lage prijs.

Prestaties die opgewassen zijn tegen de werkdruk op uw kantoor

De Phaser 6280 kan al het werk aan dat uw team deze printer bezorgt, met snelle kleure uitvoer en geavanceerde mogelijkheden.

- **Gemaakt voor snelheid.** Printen met maar liefst 25 ppm in kleur en 30 ppm in zwart-wit.
- **Eerste pagina snel klaar.** Al in 10 seconden.
- **Gemakkelijke afhandeling van complexe documenten.** Dankzij 256 MB printergeheugen en een krachtige 400-MHz processor.
- **Afdelingsklaar.** Voorzien van ingebouwde netwerkfuncties en ondersteuning voor Windows, Mac en Linux.
- **Makkelijk uit te breiden.** Aan te passen aan uw werklast met een optionele harde schijf, geheugenuitbreiding en een papiercapaciteit van maximaal 950 vel.
- **Automatisch dubbelzijdig printen.** Beschikbaar op de Phaser 6280DN configuratie.
- **Klaar voor uw onderneming.** Ondersteuning voor systeembeheertools als CentreWare-printerbeheerssoftware.

Goedkoop printen in kleur voor uw bedrijf


Voorzie uw bedrijfsdocumenten van opvallende kleuren tegen een uitzonderlijk lage prijs, dankzij een keur aan geavanceerde kleurentools en geldbesparende functies.

- **Uitzonderlijke kwaliteit.** Uitzonderlijke 600 x 600 x 4 dpi beeldkwaliteit en Echte Adobe® Postscript® 3™ voor heldere, exacte kleuren.
- **Laat de details helder uitkomen.** De Phaser 6280 met Xerox EA-HG-toner maakt voor elke afdruk gebruik van kleinere en uniformere tonerdeeltjes dan conventionele toner.
- **Kies 'Run Black'.** Print kleurendocumenten in zwart-wit wanneer kleurencartridges leeg zijn.
- **Houd uw printkosten beter onder controle.** Met technologie die het gebruik bewaakt, houdt de Phaser 6280 bij hoeveel kleurenpagina's en zwart-witpagina's u print.
- **Bespaar papier.** De Phaser 6280 slaat blanco pagina's in een document automatisch over.

Hoogstaande techniek met superieure service en ondersteuning van Xerox

Xerox precisieontwerp en -techniek garanderen zorgeloze en betrouwbare prestaties.

- **Degelijke, duurzame constructie.** Een hoge duty cycle van 70.000 pagina's per maand is zelfs opgewassen tegen de behoeften van het drukbezette team.
- **De printer komt standaard met één jaar onsite garantie.** Met de beste service en ondersteuning in de branche.
- **Gemaakt om stil te zijn.** Dankzij de lage geluidsniveaus past deze printer prima in een kantooromgeving.
- **PrintingScout™.** Houdt uw printopdrachten bij en geeft onmiddellijk een waarschuwing bij printproblemen, met suggesties voor het oplossen van het probleem.
- **Milieuvriendelijk.** De Phaser 6280 maakt deel uit van het Xerox Green World Alliance recycleprogramma. Stuur uw gebruikte cartridges gratis op naar Xerox en wij zorgen voor de recycling.
- **Voldoet aan Energy Star.** Brengt de energierekening van uw kantoor omlaag.



Een boodschap die u in kleur overbrengt, wordt door uw klanten beter begrepen en langer onthouden.

Phaser® 6280: Feiten op een rij

- Tot 25 ppm kleur en 30 ppm zwart-wit printen
- 600 x 600 x 4 dpi
- 400-MHz processor
- 256 MB geheugen, uitbreidbaar tot 1.280 MB
- Duty cycle van 70.000 pagina's per maand
- Capaciteit voor 400 vel, uitbreidbaar tot 950 vel



BxDxH:
400 x 490 x 473 mm



1 Snel en automatisch dubbelzijdig printen is standaard beschikbaar op de 6280DN configuratie.


2 Het intuïtieve voorpaneel bevat een tonerniveaumeter zodat u in één oogopslag de huidige tonerniveaus kunt zien.

3 De handmatige invoer voor 150 vel ondersteunt afwijkende formaten van A6 tot A4.


4 De papierlade voor 250 vel is geschikt voor papier tot 220 g/m².

5 Voeg een optionele invoerlade voor 550 vel toe om de totale papiercapaciteit op te schroeven tot 950 vel. Verkrijgbaar als extra lade of ingebouwd in een vrijrijdbaar onderstel.

6 Optionele productiviteitskit (met harde schijf van 40 GB) biedt meer printfuncties. Gebruik beveiligd printen voor de verificatie van gebruikers die vertrouwelijke documenten printen.



Door Pantone® goedgekeurde kleursimulaties en Xerox kleurcorrectietechnologie.



Printen met plezier.

De Phaser 6280 is in het bezit van geavanceerde kleurtechnologie die uw zakelijke documenten tot leven brengt.



Phaser® 6280 printerconfiguraties

Phaser 6280N

- 10/100 Base-T Ethernet- en USB-aansluitingen
- 256 MB geheugen (uitbreidbaar tot 1.280 MB)
- Handmatige invoer voor 150 vel en papierlade voor 250 vel

Phaser 6280DN

6280N configuratie plus:

- Automatisch dubbelzijdig printen

Voeg productiviteit toe

- Draadloze netwerkadapter
- Extra geheugen
- Productiviteitskit met 40-GB harde schijf

Voeg papiermogelijkheden toe

- Automatisch dubbelzijdig printen (standaard op 6280DN)
- Papierlade voor 550 vel
- Papierlade voor 550 vel met vrijrijdbaar onderstel

Phaser® 6280

Kleurenlaserprinter



	6280N	6280DN
Snelheid	Tot 25 ppm kleur / 30 ppm zwart-wit (A4)	
Duty cycle	Maximaal 70.000 pagina's/maand	
Mediadoorvoer	Handmatige invoer: 150 vel; afwijkende formaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: 250 vel; afwijkende formaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (A6-A4) Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (A6-A4)	
Papierinvoer	Standaard	
	Optioneel	
Papieruitvoer	300 vel	
Automatisch dubbelzijdig printen	Optioneel	Standaard
Printen	Eerste pagina verschijnt binnen 10 seconden	
Resolutie (max.)	Tot 600 x 600 x 4 dpi	
Processor	400 MHz	
Geheugen (std./max.)	256 MB / 1.280 MB	
Aansluitingen	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, optionele draadloze netwerkadapter	
Printertalen	PCL® 6, PCL® 5e, Adobe® PostScript® 3™	
Printfuncties	Standaard	N-up (meerdere pagina's op één vel), aanpassen aan papierformaat, boekjes printen, blanco pagina's overslaan, scheidingsvellen voor transparanten, Run black, omslagen/scheidingsvellen*, posters printen*, watermerken*, overlays*, bannervellen*, conceptmodus*
	Optioneel	Productiviteitskit (met 40-GB harde schijf) voor beveiligd/voorbeeld/persoonlijk/opgeslagen printen, sorteren op de harde schijf, uitgebreide opslag van fonts en formulieren
Beveiliging	IPv6, IP Sec, SNMPv3, IP-filtering, HTTPS/SSL, 802.1x, Secure Print** (met optionele extra harde schijf), met een wachtwoord beveiligde beheerinstellingen	
Garantie	Eén jaar on-site garantie¹ Plus optionele service-uitbreidingen verkrijgbaar	

* Toegang via PCL-driver

** Optioneel geheugen of optionele harde schijf vereist

¹ Op producten die met een 'PagePack'-overeenkomst zijn aangeschaft, is geen garantie van toepassing. Raadpleeg uw PagePackovereenkomst voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machabeheer

Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, PrintingScout™, waarschuwingen per e-mail

Printersteunde fonts

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver, Mac OS® versie 10.3 en hoger, Linux: SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop

Ondersteunde fonts

136 PostScript®-fonts, 81 PCL®-fonts

Mediadoorvoer

Handmatige invoer, lade 2, lade 3 (optioneel): 65 – 220 g/m²

Mediasoorten: normaal papier, glanzend, enveloppen, etiketten, transparanten, stevig papier, briefkaarten; dubbelzijdig printen: 65 – 163 g/m²

Kleurnormen

Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, kleurcorrectie, ICC-profiel, Colour Sync

Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: -20° tot 40° C, in bedrijf: 10° tot 32° C
 Luchtvochtigheid: 5% tot 85%
 Geluidsdrukniveau:
 Printen: 51,4 dB(A)
 Stand-by: 30,1 dB(A)
 Geluidsvermogen:
 Printen: 6,33 B, stand-by: 4 B
 Opwarmtijd (vanuit slaapstand): 30 seconden

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
 Stroomverbruik:
 Stand-by: 70 W
 Printen: 450 W
 Energiespaarstand: 4,3 W
 Voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (b x d x h)

6280N: 400 x 490 x 473 mm
 Gewicht: 24,5 kg
 Afmetingen verpakking (b x d x h):
 560 x 650 x 600 mm
 Gewicht: 29,7 kg
 6280DN: 400 x 490 x 473 mm
 Gewicht: 29,25 kg
 Optionele lade 2 voor 550 vel:
 364 x 400 x 86 mm

Normen

FCC deel 15, klasse B, voldoet aan UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 2006/95/EC en 2004/108/EC, deel 508 ADA

Inhoud van de verpakking

- Phaser 6280 printer
- Printcartridge (printcapaciteit CMG: ieder 2.200¹, Z: 3.000¹)
- CD met software en documentatie (met gebruikershandleiding, beknopte installatiehandleiding, registratiekaart en garantieverklaring)
- Netsnoer

Recycleprogramma voor verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen voor de Phaser 6280 vallen onder het Xerox Green World Alliance Supplies Recycling Programma. Ga voor meer informatie naar de website van Green World Alliance op www.xerox.com/gwa

Verbruiksmaterialen

Standaard printcartridge¹:
 Zwart: 3.000 pagina's 106R01391
 Cyaan: 2.200 pagina's 106R01388
 Magenta: 2.200 pagina's 106R01389
 Geel: 2.200 pagina's 106R01390

Hoge capaciteits printcartridge¹:

Zwart: 7.000 pagina's 106R01395
 Cyaan: 5.900 pagina's 106R01392
 Magenta: 5.900 pagina's 106R01393
 Geel: 5.900 pagina's 106R01394

Opties

Lade eenheid 550 vel 097503744
 Vrijrijdbaar onderstel met lade 550 vel 097503833
 256 MB geheugen 097503743
 512 MB geheugen 097503635
 Duplexmodule 097503746
 Productiviteitskit (met 40-GB harde schijf) 097503967
 Draadloze netwerkadapter
 - Europese adapter 097503741
 - VK-adapter 097503742

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Oprengst varieert op basis van beeld, dekingsgraad en printmodus.

