


Xerox® 7142
Groot-formaat printer met
FreeFlow Accxes Controller
Brochure



Xerox® 7142 grootformaat-printer met
FreeFlow Accxes Controller
Introduceer meer flexibiliteit

Maak uw printshop productiever en kies ook voor snel en voordelig afdrukken in kleur op hoge kwaliteit.

De Xerox® 7142 groot-formaat printer biedt u lage gebruikskosten, een indrukwekkende afdruksnelheid en een constant hoge afdrukkwaliteit.

Een oplossing die het u gemakkelijk maakt om kleur toe te voegen aan al uw Computer-aided Design (CAD) toepassingen.

De Xerox 7142 met FreeFlow Accxes controller maakt het mogelijk om 1,4 A1-formaat CAD kleurendocumenten per minuut af te drukken.

De FreeFlow Accxes controller verschaft u volledige netwerk-connectiviteit, ondersteunt een groot aantal CAD-bestandsformaten en wordt geleverd met drivers voor de meest recente Windows versies. De FreeFlow Accxes controller zorgt voor nauwkeurige rendering, naadloze integratie in bestaande workflows en uitgebreide upgrade mogelijkheden.

FreeFlow Accxes controller voegt productiviteitsverhogende functionaliteit toe.

De Xerox 7142 met de FreeFlow Accxes Controller vormt een veelzijdige oplossing voor uw afdrukbehoefte van vandaag en morgen. Door de nieuwste FreeFlow Accxes controller technologie te integreren, verwerft u extra efficiëntie op de volgende punten:

- Gelijktijdigheid – gelijktijdig een opdracht ontvangen en rippen, afdrukken en de tool voor webprinterbeheer bekijken.
- Gebruiksvriendelijke software – gebruik maken van tools zoals de tool voor verzending van documenten, die het afdrukken van complexe opdrachten en het systeembeheer gemakkelijk maken.

- Mediatoewijzing/auto-rotatie – automatisch centreren en roteren van afbeeldingen om optimaal gebruik te maken van het materiaal in de machine.
- Beeldoverschrijving – beeldbestanden worden automatisch overschreven uit veiligheidsoverwegingen.
- InstantAccxes – documenten naar hot folders slepen voor een gestroomlijnde workflow vanaf elke locatie in het netwerk.





Verhoog de productieve tijd met de CMYK inktcassettes die eenvoudig en zonder vieze handen te krijgen zijn te plaatsen terwijl de machine draait!



Ervaar ook de constant hoge afdrুকwaliteit en minder onderbrekingen dankzij de CMYK variabele droplet piezo-inkjetkoppen.



Dankzij de intuïtieve gebruikerinterface kan iedereen in uw bedrijf de machine gebruiken.



Veelzijdige materiaalkeuze - plaats tot 1.080 mm breed materiaal.



Printer eenvoudig toegankelijk voor het plaatsen van papier, het verrichten van onderhoud, etc.

Fantastische afbeeldingen in kleur in minder dan 1 minuut

De Xerox 7142 met FreeFlow Accxes controller vormt de ideale oplossing qua kwaliteit en snelheid; op de hoogste afdrুকsnelheid is voor een A1-formaat kleurenafdruk slechts 44 seconden nodig. Variabele CMYK droplet formaten in combinatie met afdrucken op de hogere resoluties zorgen voor een uitstekende afdrুকwaliteit, dunne lijnen, doorlopende tonen en vaste kleuren op alle ondersteunde afdrुकmaterialen.

Zie hoe uw kosten omlaag gaan...

U zult minder gaan uitgeven aan papier en inkt, terwijl uw productiviteit omhoog gaat met de Xerox® 7142 groot-formaat printer. U kunt uitstekende resultaten bereiken op voordelig ongecoat papier, waardoor uw kosten per afdrुक aanzienlijk zullen dalen. En onze CMYK variabele droplet piezo-inkjetkopetechnologie zorgt voor hoge kwaliteit afdrucken tegen minimale inktkosten.

...terwijl uw productiviteit en betrouwbaarheid stijgen.

U spaart tijd -en verhoogt uw productieve tijd- omdat onze inkjetkoppen niet periodiek hoeven te worden vervangen. Deze duurzame koppen zorgen voor consistentie en betrouwbaarheid in uw productie-omgeving. Betrouwbare materiaalvoer- en snijsystemen, gekoppeld aan een geautomatiseerd inkttoevoersysteem, verkleinen het aantal stappen en verbeteren het onbeheerd afdrucken.

Vertrouw op onze toonaangevende service en ondersteuning

Wij ondersteunen uw volledige oplossing, van de Xerox 7142 groot-formaat printer tot media en verbruiksartikelen. Onze service professionals zijn door Xerox opgeleid en snel ter plekke - zij staan dag in, dag uit voor u klaar om ervoor te zorgen dat u een maximaal rendement uit uw investering haalt.

Plaats de machine waar u deze nodig heeft

Dankzij de slanke, compacte behuizing kunt u de Xerox 7142 groot-formaat printer plaatsen op de plek die voor u het handigst is, en bespaart u extra heen en weer lopen en energie. De printer wordt geleverd met een Windows driver en is dan ook volledig te integreren in uw netwerk. Deze gebruiksvriendelijke printerdriver maakt het eenvoudig om uw opdracht te renderen en naar de printer te sturen.

De volledige ondersteuning die u nodig heeft

Wij ondersteunen uw volledige oplossing, van printer tot media en verbruiksartikelen. Ons wereldwijde netwerk van professionals staat altijd voor u klaar om u te helpen het maximale uit uw Xerox oplossing te halen en uw bedrijf te laten groeien.

Ideaal voor een groot aantal toepassingen

De Xerox 7142 grootformaat printer maakt het mogelijk om snel hoge kwaliteit kleurenafdrukken te maken.

CAD en GIS applicaties:

- Bouw- of constructietekeningen
- Bouwkundige of technische documenten
- Schema's
- Elektrische schema's (bijv. bedrading)
- Mechanische 2D ontwerpen
- 3D modellering
- Mechanische 3D ontwerpen
- Wetenschappelijke/medische documenten
- Seismisch
- GIS/mapping

Specificaties voor Xerox® 7142 grootformaat-printer met FreeFlow Accxes Controller

Afdrukmechanisme

Materiaalbreedte

- 1.080 mm

Afdrukbreedte

- 1.074 mm

Papieropening laag/hoog

- 1,3 mm/2,1 mm

Plotmarges, papierrol

(voor, rechts, links, achter)

- 3, 3, 3, 3 mm

Plotmarges, vel (voor, rechts, links, achter)

- 3, 3, 3, 17 mm

Inktype K/CMY

- Pigment/inkt

Inkvoorraad

- Cassettes 110 ml ± 0,1%

Nauwkeurigheid maatvoering

- ± 0,25 mm of ± 0,1%

Geluidsniveau

- < 53 dB

Snelheden

Hoge snelheid 360

- 1 min. 31 sec. (A0)

Hoogste kwaliteit 360

- 3 min. 16 sec. (A0)

Standaard 720

- 5 min. 35 sec. (A0)

Hoge kwaliteit 720

- 10 min. 3 sec. (A0)

Standaard 1440

- 22 min. 13 sec. (A0)

Hoogste kwaliteit (1440 x 2880)

- 1 uur 37 min. 22 sec. (A0)

Afmetingen

Afmetingen (b x d x h):

- 1.766 x 662 x 983 mm

Printergewicht

- 58,7 kg

Gewicht onderstel

- 18,8 kg

Omgevingscondities

Temperatuur:

- 15-28 °C

Relatieve vochtigheidsgraad (niet-condenserend)

- 40-65%

Bedrijfscondities

- Temperatuur 10-35 °C
- Relatieve vochtigheidsgraad 20-80%, niet-condenserend

Bereik gegarandeerde afdruknaauwkeurigheid

- Temperatuur 15-28 °C
- Relatieve vochtigheidsgraad 40-60%, niet-condenserend

Toegestane schommelingen

- Temperatuur 2 °C/uur of minder
- Relatieve luchtvochtigheidsgraad 5%/uur of minder

FreeFlow® Accxes®-controller

Intern

- Geheugen 2 GB
- Harde schijf 160 GB
- Optionele, uitneembare harde schijf van 80 GB

Poorten

- Ethernet 10/100/1000BASE-T

Netwerkprotocollen

- TCP/IP; LPR

Bestandsindelingen

- Standaard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (HP 750C emulatie), TIFF 6.0 (inclusief LZW), JPEG, C4, CALS 1 & 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Level 1 met ATA-ext.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster)
- Optioneel: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN Job Accounting
- Wist gegevens voor extra veiligheid
- FreeFlow Accxes tool voor verzending van documenten
- Tool webprinterbeheer
- Tool accountbeheer
- InstantAccxes (verzending via hot folders)

Printerdrivers

- Zowel 32-bit en 64-bit (x64) versies van Windows 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

Optionele printerdrivers

- Adobe PostScript 3 voor 32-bit en 64-bit (x64) versies van Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008

Elektriciteitseisen

- Eenfasig 220-240 V, 6 A totaal

Ruimtevereisten

- Breedte, diepte, hoogte en gewicht 1.520 mm x 700 mm x 1.550 mm
- Gewicht 79kg

Eisen aan de omgeving

Temperatuur

- Min.: 10 °C
- Max.: 32 °C

Relatieve vochtigheidsgraad (niet-condenserend)

- Min.: 15%
- Max.: 85%

Stroomverbruik

- Slaapstand: 10 W
- In bedrijf: 1.440 W
- Met Energy Star label