


WorkCentre®  
6400  
A4  
Multifunctionele  
kleurenprinter



Xerox WorkCentre® 6400  
multifunctionele  
kleurenprinter  
Volledig functionaliteit in  
een compacte machine



# WorkCentre® 6400

## multifunctionele printer

**Verhoog de productiviteit van uw kantoor.** We hebben alle functionaliteit van onze afdelings multifunctionele systemen genomen en deze in een ultraproductieve A4-printer ingebouwd. De print-, scan-, fax- en kopieerfuncties zijn naadloos in deze printer geïntegreerd met slimme beheertools, zodat het werk voor drukke kantoren met hoge kleurvolumes eenvoudiger wordt.

### Een krachtpatser geschikt voor vele gebruikers

Van de geavanceerde netwerkfuncties tot de snelle werkingsnelheden (tot 30 ppm in kleur/35 ppm in zwart-wit), het WorkCentre 6400 is speciaal gemaakt voor grote werkgroepen.

- **Multi-tasking.** Toegang tot alle functies van kopiëren, scannen of faxen via het voorpaneel van de machine, zelfs wanneer andere opdrachten worden geprint. Besteed uw waardevolle tijd aan uw werk en niet aan het op uw beurt wachten.
- **Nooit wachten op een wachtende opdracht.** De exclusieve functie Print-around detecteert opdrachten die wachten op missende media en print de volgende opdracht in de wachtrij.



### All-in-one eenvoudig

Het WorkCentre 6400 biedt u de functies die essentieel zijn in een gebruiksvriendelijk pakket.

- **Bediening op de machine zelf is intuïtief.** Dankzij de pictogrammen en helpfuncties op het kleurenaanraakscherm van meer dan 20 cm. Het deelt dezelfde eenvoud als waar onze grotere Xerox machines om bekend staan.
- **Eenvoudig vervangen van verbruiksartikelen.** Toners zijn vooraf geïnstalleerd en zijn eenvoudig te vervangen dankzij de gemakkelijk toegankelijke voorklep en u wordt via e-mail op de hoogte gesteld als de toner bijna op is.
- **Functionaliteit voor automatisch dubbelzijdig printen.** Dit betekent dat het papiergebruik op kantoor voor kopiëren, printen en het ontvangen van faxen vermindert.
- **Gebruik reguleren en kosten beheersen.** Stel limieten en beperkt de toegang tot kleur. Genereer gebruiksrapporten voor analyse- en factureringsdoeleinden.
- **Gemakkelijke scanrouting.** Met behulp van de LDAP-functie wordt het scannen met uw netwerkadresboek geïntegreerd.
- **Efficiënte finisher** (standaard op 6400XF). Niet uw documenten of staffel uw opdrachten zodat u deze zo weg kunt pakken.

### Uw processen eenvoudiger gemaakt

- **Op maat gemaakt voor uw documentenstroom.** Het Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) maakt gepersonaliseerde en vereenvoudigde workflows mogelijk die voldoen aan uw unieke bedrijfsomstandigheden. Met behulp van standaard webontwikkelingstools kunnen interne ontwikkelaars op maat gemaakte servertoepassingen bouwen die gebruikers direct vanuit het aanraakscherm kunnen openen.


Ga naar [www.xerox.com/eipinfo](http://www.xerox.com/eipinfo) voor meer informatie.

- **Complete scanfuncties.** Inclusief een breed scala aan documentroutingmogelijkheden waardoor vaker voorkomende opdrachtprocessen kunnen worden geautomatiseerd. Sla scans op in een openbare of persoonlijke map op de harde schijf met scannen naar Mailbox. Stuur bestanden naar een vooraf toegewezen 'thuisbestemming' met Scan to Home. Scan bestanden rechtstreeks naar e-mailadressen of sla ze op een centrale server op met netwerkscannen.
- **Sla documenten die regelmatig worden geprint op.** Deze worden op de machine zelf gedeeld en kunnen later opnieuw worden geprint.
- **Converteer papieren documenten naar op tekst doorzoekbare PDF's.** Voor eenvoudig archiveren, organiseren en zoeken.

### WorkCentre® 6400

#### Feiten op een rij

- 30 ppm kleur / 35 ppm zwart-wit
- Tot 2400 x 600 dpi
- Standaard automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen in kleur
- Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c en PCL 6





**Handige bediening op de machine zelf.** Eenvoudig te lezen en te navigeren. Het grote kleurentouchscreen leidt u door zelfs de meest complexe handelingen.

**Kies voor een bureau- of vrijstaand model dat handig dicht bij gebruikers kan worden geplaatst.**

- 1** Het Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) is een softwareplatform binnen het WorkCentre 6400 waarmee gepersonaliseerde oplossingen kunnen worden gemaakt die gebruikers kunnen openen vanuit het aanraakscherm. Dankzij deze toepassingen kunt u uw bestaande databases optimaal benutten en voldoen aan uw specifieke bedrijfsuitdagingen.
- 2** De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel scant dubbelzijdige documenten in formaten tot 216 x 356 mm.
- 3** Dankzij de glasplaat van 216 x 356 mm kunt u ook documenten die groter zijn dan A4 eenvoudig scannen.
- 4** Met de interne harde schijf van 80 GB kunt u meer opdrachten tegelijkertijd uitvoeren op de machine. Gebruik de functie Taak opslaan om regelmatig gebruikte documenten beschikbaar te houden om snel opnieuw te kunnen printen.
- 5** Handmatige invoer voor 100 vel.
- 6** Standaardlade voor 500 vel.
- 7** Twee extra laden voor 500 vel (standaard op XF-configuratie).
- 8** De onderzetkast heeft een opslagruimte voor toner en media (standaard op de XF-configuratie).
- 9** De Finisher sorteert en niet sets van maximaal 30 pagina's. Beschikbaar voor zowel bureau- als vrijstaande modellen. Heeft uitvoerlade voor 600 vel.



### Ingebouwde beveiliging

Vertrouwelijke documenten blijven veilig dankzij geavanceerde beveiligingsfuncties:

- Een printopdracht kan in de wachtrij worden gehouden totdat een pincode wordt ingevoerd, waarna de opdracht wordt vrijgegeven om te printen.
- Gegevens in het geheugen van de machine kunnen automatisch na elke taak of op verzoek worden vernietigd.
- Er kan een wachtwoord verplicht worden gesteld voordat inkomende faxen kunnen worden geprint of verwijderd en uw privacy wordt beschermd door een blokkering voor junkfaxen.
- Dankzij verificatie wordt onbevoegde toegang tot de machine voorkomen en met ondersteuning voor 802.1X wordt de machine op het netwerk beveiligd.
- Ondersteunt IPsec voor zowel IPv4 als IPv6 voor verbeterde beveiliging.
- Met het Secure Access Unified ID-systeem (optioneel) kunnen gebruikers bij het WorkCentre 6400 inloggen met hun ID-kaart, waardoor er veilig toegang kan worden geboden tot functies die moeten worden bijgehouden voor accounting of wettelijke vereisten.



### WorkCentre® 6400 Configuraties

#### WorkCentre 6400S

- Automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen/scannen
- Invoercapaciteit van 600 vel
- Kleurenscaan naar e-mail, scannen naar netwerk

#### WorkCentre 6400X

- 6400S, plus:**
- Ingebouwde fax, LAN-fax, internetfax en ondersteuning voor serverfax

#### WorkCentre 6400XF

- 6400X, plus:**
- Totale capaciteit invoer 1.600 vel
  - Finisher voor 600 vel met nietfunctie voor 30 vel
  - Onderzetkast met opslagruimte

#### Opties

- Extra lade voor 500 vel
- Finisher voor nieten van 30 vel
- Onderzetkast met opslagruimte
- Draadloze netwerkadapter
- Foreign Device interface

	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
<b>Snelheid</b>	Tot 30 ppm in kleur / 35 ppm in zwart-wit (A4)		
<b>Duty cycle*</b>	Maximaal 120.000 pagina's per maand		
<b>Mediadoorvoer</b> Papierinvoer	Standaard	<b>Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:</b> 50 vel; afwijkende formaten van: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm; gewicht: 50 tot 105 g/m <sup>2</sup> <b>Handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten van: 97 x 147 mm tot 216 x 356 mm <b>Lade 2:</b> 500 vel; formaat: A4 (210 x 297 mm)	
	Optioneel	<b>Lade 3 en lade 4:</b> 500 vel; formaten: A4, B5	Standaard
Papieruitvoer	500 vel, automatisch dubbelzijdig		
Afwerking	Optioneel	<b>Finisher:</b> lade voor 600 vel, nieten van 30 vel	Standaard
<b>Printen</b>			
Eerste pagina binnen	16 seconden		
Printresolutie	Tot 2400 x 600 dpi		
Processor/geheugen	800 MHz / 1 GB plus harde schijf van 80 GB		
Printertalen	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Aansluitingen	USB 2.0 (alleen voor printen), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 en IPv6		
Printfuncties	Automatisch dubbelzijdig, pagina's met afwijkende afmetingen, N-up, banner, inlegvellen, voorbladen, boekjes maken, gespiegeld printen, sorteren, watermerken, schaling, Print-around, voorbeeldset, beveiligd printen, uitgesteld printen, opgeslagen opdracht		
<b>Kopiëren</b>	Copy snelheid per minuut : 7.5		
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi		
Kopieerfuncties	Automatisch dubbelzijdig, sorteren, verkleinen/vergroten van 25 tot 400%, lichter/donkerder, boekjes maken, voorbladen, inlegvellen, annotaties, Bates Stamping, scheidingsvellen tussen transparanten, Multiple-up, taak opbouwen, voorbeeldkopie, kopieerinstellingen opslaan		
<b>Fax</b>	Embedded fax, LAN-fax, internetfax, netwerkserverfax		
Faxfuncties	N.v.t.	Tot 300 x 300 dpi (superfijne) resolutie, filter voor junkfaxen, mailboxen en polling, beveiligd faxen, uitgesteld verzenden, snelkiesnummers (maximaal 200), groepskiezen	
<b>Scannen</b>			
Scanbestemmingen	Scannen naar mailbox, scannen naar e-mail, scannen naar bestand, Scan-to-home		
Scanfuncties	Tot 600 x 600 dpi, bestandsindelingen: PDF, op tekst doorzoekbare PDF, TIFF, Multi-page TIFF, JPEG; Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licentie van PaperPort® SE, OmniPage® SE, Image Retriever)		
<b>Accounting</b>	Job-based Accounting, Xerox Standard Accounting		
<b>Beveiliging</b>	Schijf overschrijven, opdracht overschrijven, schijfencryptie, 802.1X, beveiligd printen, verificatie, beveiligd faxen		
<b>Garantie</b>	Eén jaar on-site**		

\* Op producten gekocht onder een "PagePack"-overeenkomst zit geen garantie. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.  
\*\* Maximumpagina's verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

#### Machinesebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

#### Printerdrivers

Windows® 2003/XP/Vista, Mac OS® X versie 10.3 en hoger, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

#### Ingebouwde lettertypen

141 PostScript lettertypen, 81 PCL lettertypen

#### Mediadoorvoer

Handmatige invoer (enkelzijdig): 60 - 210 g/m<sup>2</sup>

Laden 2,3,4 (enkel- en dubbelzijdig): 60 - 90 g/m<sup>2</sup>

Dubbelzijdig printen: 60 - 150 g/m<sup>2</sup>

Soorten media: normaal papier, transparanten, zwaar/omslagpapier, glanzend papier, etiketten, enveloppen

#### Kleurnormen

PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties, Xerox kleurcorrectie

#### Omgevingscondities

In bedrijf: 10° tot 32° C; in opslag: -20° tot 40° C; relatieve

luchtvochtigheid: 15 tot 85%; in opslag: 10 tot 95%;

geluidsniveau: geluidsvermogen: bij printen: 56,8 dB(A),

stand-by: 37,3 dB(A); geluidskracht: bij printen: 7,294 B,

stand-by: 5,106 B

#### Elektrische gegevens

Stroom: 220-240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik:

stand-by: 161 W; bij printen: 802 W; spaarstand: 26 W;

voldoet aan ENERGY STAR®

#### Afmetingen (B x D x H)

6400S/6400X: 530 x 588 x 627 mm; gewicht: 59 kg;

6400XF: 1.008 x 673 x 1.169 mm; gewicht: 110 kg

#### Afmeting verpakking (B x D x H):

6400S/6400X: 760 x 650 x 883 mm;

6400XF: 1.118 x 770 x 1.458 mm

#### Normen

FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-merk van toepassing

op richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC,

gecertificeerd volgens UL 60950-1/CSA 60950-1-03

#### Meegeleverde toners

In het WorkCentre 6400 zijn tonercartridges geïnstalleerd.

#### Verbruiksmaterialen en opties

Printcartridges:<sup>1</sup>

Standaardcapaciteit cyaan: 8.000 pagina's 106R01320

Standaardcapaciteit magenta: 8.000 pagina's 106R01321

Standaardcapaciteit geel: 8.000 pagina's 106R01322

Hoge capaciteit zwart: 12.000 pagina's 106R01316

Hoge capaciteit cyaan: 16.500 pagina's 106R01317

Hoge capaciteit magenta: 16.500 pagina's 106R01318

Hoge capaciteit geel: 16.500 pagina's 106R01319

Imaging Units:<sup>2</sup>

Imaging Unit cyaan: 30.000 pagina's 108R00775

Imaging Unit magenta: 30.000 pagina's 108R00776

Imaging Unit geel: 30.000 pagina's 108R00777

Imaging Unit zwart: 30.000 pagina's 108R00774

Afvalcartridge: 22.000 pagina's elk (2 stuks) 108R01368

220V fuser: 150.000 pagina's 115R00060

Foreign Device interface 097503872

Onderzetkast 097503873

Invoerlade voor 500 vel 097503874

Finisher 097503875

Draadloze netwerkadapter 097503741

Scan to PC Desktop

- Professional Small Business Edition

(5 gebruikers) 097503910

<sup>1</sup> Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Dit varieert op basis van beelden,

dekingsgraad en printmodus.

<sup>2</sup> Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 5 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht

duurt, het papierformaat en de richting.



Wilt u meer weten? Bezoek ons op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

