

Xerox® Versant® 80 pers
Xerox® Versant® 2100 pers
Xerox® Colour 800i/1000i-persen
Afwerkingsgids



Xerox® afwerkingsoplossingen

Keuzevrijheid in afwerking ongeacht waar u mee start



Ga voor een snelle productie, ongeacht of u moet snijden, nieten, perforeren of inbinden.

Met behulp van de reeks afwerkingsopties voor de Xerox® digitale kleurenproductiepersen kunt u de mogelijkheden kiezen die het beste passen bij uw drukwerkopdrachten en uw workflow verbeteren. Hierdoor kunt u meer opdrachten verwerken voor een optimaal rendement op uw investeringen.

Met behulp van deze gids kunt u de juiste afwerkingsopties kiezen voor de werkzaamheden die u uitvoert met uw Xerox® kleurenproductiepersen en voor de manier waarop u uw printshop runt. Of het nu gaat om het stapelen van grote oplages, nieten, invoegen of boekjes maken, onze afwerkingsopties kunnen de productiesnelheden van uw apparatuur aan. Daarnaast blijven we onze automatiseringsopties uitbreiden om u te helpen nog meer tijd en kosten te besparen op uw prepress- en nabewerkingsactiviteiten. Geef uw klanten de gewenste kwaliteit en afwerking met uw Xerox® digitale kleurenproductiepersen en de afwerkingsoplossingen van Xerox®.



		Xerox® Versant® 80 pers	Xerox® Versant® 2100 pers	Xerox® Colour 800i/1000i persen
Boekjes (gehecht)	Booklet Maker Finisher met optionele C-/Z-vouweenheid	X	X	X
	C.P. Bourg® BDFEx Booklet Maker			X
	Horizon ColorWorks PRO Plus	X*	X	X
	Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker	X*	X	X
	Xerox® 2-kanten zijtrimmer voor de optionele Xerox® SquareFold® Trimmer	X	X	
	Xerox® SquareFold® snijmodule voor de optionele Booklet Maker Finisher	X	X	X
	Watkiss PowerSquare™ 224			X
Invoer/bypass	Xerox® inlegstation met twee modi(BSFEx) by C.P. Bourg®			X
Vouwen	Booklet Maker Finisher met optionele C-/Z-vouweenheid	X	X	X
	Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid	X	X	X
Garenloos binden	Xerox® Perfect Binder			X
Perforeren/Vlak opvallende binding	Bedrijfsklare afwerkeenheid	X		
	Booklet Maker Finisher met optionele C/Z-vouweenheid	X	X	X
	GBC® AdvancedPunch™	X	X	X
	GBC® eBinder II™			X
	Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid	X	X	X
Uitleg/handmatige invoer	Hoge capaciteitsuitleg	X	X	X
Geniete sets	Bedrijfsklare afwerkeenheid	X		
	Booklet Maker Finisher met optionele C/Z-vouweenheid	X	X	X
	C.P. Bourg® BDFEx* Booklet Maker			X
	Horizon ColorWorks PRO Plus	X*	X	X
	Standard Finisher met optionele C/Z-vouweenheid	X	X	X
Xerox® IntegratedPLUS- afwerking	C.P. Bourg® BDFEx Booklet Maker			X
	Horizon ColorWorks PRO Plus	X*	X	X
	Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker	X*	X	X
	Xerox® inlegstation met twee modi (BSFEx)			X

*Beschikbaar enige weken na de introductie

Efficiënte afwerking

Xerox® inlegstation met twee modi (BSFEx) by C.P. Bourg®

Als zelfstandig apparaat of als onderdeel van de Xerox® IntegratedPLUS afwerkingsoplossing voor katernen biedt het inlegstation met twee modi een efficiënte manier om opdrachten voor te bereiden voor afwerkapparatuur. Met als bijzonderheid de automatische instelling van het afwerkapparaat en de mogelijkheid een afwerkapparaat te delen met meerdere printers. Een printer met een inline BSFEx invoermodule kan de BSFEx overslaan en vellen papier rechtstreeks naar de inline afwerkmodule sturen. Bovendien kunnen stapels drukwerk met behulp van de uitlegwagens van andere printers in de BSFEx gevoerd worden om de inline afwerkmodule te gebruiken als die niet in gebruik is door de aangesloten printer. De BSFEx kan ook gebruikt worden als offline automatische afwerkmodule als inline afwerking niet binnen uw bedrijfsplan past.

De BSFEx heeft twee aparte invoerstations: onderin een grote inleg of uitleg voor papier met een max. stapelhoogte van 508 mm en bovenin een inleg voor omslagen of invoegvellen met een max. stapelhoogte van 160 mm. Er wordt een handscanner gebruikt voor het uitlezen van de JDF-gegevens op het met een barcode voorziene voorblad dat boven op de stapel met drukwerk ligt. De BSFEx heeft OMR-herkenning, detectie van dubbele en ontbrekende vellen voor beide inlegstations en controleert daarnaast of een van de inlegstations leeg is.



Voordelen:

- Combineert de voordelen van een inline afwerkmodule met het gemak en lage kosten die het delen van één afwerkmodule door meerdere printers oplevert.
- U bespaart tijd, zodat u meer opdrachten kunt produceren dankzij de automatische voorbereiding van bestanden en de inline of offline afwerkmodules die automatisch ingesteld worden door de Xerox® IntegratedPLUS afwerkingsoplossing voor boekjes, brochures en katernen.
- Zorgt dat opdrachten compleet blijven doordat stapels met afdrucken gemakkelijk naar de afwerkmodule gevoerd kunnen worden, zonder de stapel op te splitsen.
- In de offline modus kan de aangesloten afwerkeenheid werken met een snelheid van maar liefst 15.000 vellen per uur.



Xerox® inlegstation met twee modi (BSFEx) by C.P. Bourg®

Professioneel perforeren

GBC® AdvancedPunch™

Met de GBC AdvancedPunch voor de Xerox® Colour 800i/1000i perses, Xerox® Versant® 80 pers en de Xerox® Versant™ 2100 pers kunt u het afdrukken, perforeren en verzamelen in een handige stap combineren om zelf professioneel uitziende documenten in eigen huis te maken. Kies uit diverse uitwisselbare stansblokken voor populaire bindstijlen om zonder handmatig perforeren eenvoudig professionele documenten productiever en tegen lagere kosten te produceren.


Kenmerken

- Maakt inline afdrukken, perforeren en vergaren mogelijk om sets te creëren die direct daarna offline kunnen worden ingebonden.
- De AdvancedPunch-module is volledig geïntegreerd in de printer.
- Maak een keuze uit verwisselbare (optionele) stansblokken voor diverse populaire inbindstijlen; handmatig offline perforeren is niet nodig.
- U kunt drie extra stansblokken opslaan in de AdvancedPunch-module.
- Gebruiksvriendelijke vervanging van stansblokken waarvoor u geen ander gereedschap nodig hebt.
- De AdvancedPunch-module is uitgerust met een grote sensorgestuurde afvalcontainer om het perforatie-afval op te vangen.
- Ondersteunt het perforeren van voorgesneden tabbladen om toepassingen met geperforeerd papier te maken zoals handleidingen, gidsen of planners



Voordelen:

- Maximaliseer productiviteit en verlaag de totale productiekosten; verminder de insteltijd en de kosten die gepaard gaan met handmatige afwerking, door documenten aan te bieden die klaar zijn om te worden ingebonden – en dat door een enkele knop in te drukken.
- Voeg stijl en veelzijdigheid toe aan ingebonden documenten; er zijn maar liefst zeven veelgebruikte perforeerstijlen beschikbaar voor het produceren van documenten die klaar zijn om te worden ingebonden op nominale snelheden.
- Gemakkelijk professioneel uitziende ingebonden documenten in eigen huis maken voor veelgebruikte offline inbindstijlen.
- Ontworpen voor zowel de incidentele als professionele gebruiker, zodat ze allebei heel eenvoudig hun perforatie-opdrachten gewoon vanaf hun desktop of vanuit de printercontroller in werking kunnen zetten.



GBC® AdvancedPunch™

Professioneel inbinden.

GBC® eBinder II™

De GBC eBinder II™ is een automatisch, mechanisch inbindsysteem waarmee A4-documenten met een enkel bindelement kunnen worden afgewerkt en dat zich vanzelf aanpast aan iedere boekdikte. De GBC eBinder II maakt geheel automatisch inline snel en gemakkelijk vlakliggende boeken van hoge kwaliteit. Het innovatieve GBC Ellipse-element voor één standaardformaat maakt elegante vlakliggende boeken die je volledig (360 graden) kunt openslaan en die er modern uitzien. Het ovale profiel van het element maakt compacte documenten waardoor deze gemakkelijker kunnen worden verzonden, gestapeld en opgeslagen.

Voordelen:

- Met slechts één intern apparaat kunt u stapelen, perforeren en inbinden.
- Zelf instellende, duurzame polyester inbindelementen voor het gemak van DINformaten en productiviteit (verkrijgbaar in zwart, marineblauw, wit en mat/helder).
- Ruimtebesparend, met een breedte van ongeveer 610 mm.
- Produceert vlakliggende boeken, van maximaal 102 vellen, die je volledig (360 graden) kunt openslaan met een hoogwaardige uitstraling.
- Kan vellen doorsturen naar afwerkmodules van derden.

Xerox® Perfect Binder

De Xerox® Perfect Binder maakt het u gemakkelijk te profiteren van nieuwe kansen om uw bedrijf te laten groeien op het gebied van on-demand boeken, zelfgepubliceerde werken en andere nichepublicaties. Deze veelzijdige nieuwe afwerkoptie maakt inline productie van garenloos gebrocheerde boeken en katernen mogelijk en kan snijden en schoonsnijden zodat u professioneel afgewerkte boeken kunt leveren. De Xerox® Perfect Binder is geschikt voor traditionele boekproducties waar voorbedrukte zware omslagen vereist zijn, en is zelfs in staat om boekblokken in kleur op nominale snelheid te produceren. De Xerox® Perfect Binder beschikt ook over de unieke mogelijkheid om als offline (handmatig) inbindapparaat te fungeren voor afdrukken die zijn gemaakt op andere systemen in de printshop van een klant.

Voordelen:

Breid uw bedrijfsactiviteiten uit

- Zeg ja tegen meer toepassingen
- Gebruik gemengde papiersoorten/-formaten
- Eenvoudige opdrachtinstelling en korte doorlooptijd

Produceer meer fraai werk.

- Hoogwaardige kwaliteit afbeeldingen
- Personaliseer omslagen en inhoud
- Gebruik Clear Dry Ink om impact toe te voegen aan statische en gepersonaliseerde inhoud.

Verlaag uw kosten

- Optimaal gebruik van bedrijfsmiddelen
- Inline te gebruiken met de Xerox® Colour 800i/1000i-persen
- Offline/handmatig te gebruiken voor andere boekblokken en omslagen



GBC® eBinder II™



Xerox® Perfect Binder

Eenvoudig boekjes maken

Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker

Als u opdrachten voor het maken van boekjes intern wilt verwerken, kunt u kiezen voor de Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker die een effectieve en productieve oplossing biedt. Deze module is ontworpen voor productieoplagen en kan 1 tot 50 vellen (35 met Pro 35) vouwen of 2 tot 50 vellen (35 met Pro 35) zadelhechten en vouwen voor boekjes met maximaal 200 pagina's (140 met Pro 35). Het Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker systeem is een modulaire oplossing die bestaat uit een katernmodule, een schoonsnijder, een SquareFold module en een omslaginvoermodule. De optionele SquareFold module maakt een nette rechte bindrug voor de perfecte afwerking van elk boek. Met de RCT Rotate Crease Trimmer kunnen boekjes met zadelhechting aan drie zijden schoongesneden worden voor rand-tot-rand schoonsnijden. De omslaginvoermodule kan gebruikt worden om voorbedrukte kleurenomslagen (250 g/m²) in te voegen.

Voordelen:

- Produceert met gemak en in een handomdraai een groot aantal verschillende boekjes.
- Ontworpen ter ondersteuning van productie-oplagen.
- Optionele SquareFold-module maakt een vierkante rug, voor een professionele uitstraling.



Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker

- Optionele omslaginvoermodule voor het voor en achter toevoegen van voorbedrukte kleurenomslagen voor duurzame, opvallende catalogi, gebruikershandleidingen, cursusboeken, etc.
- De optionele snijmodule snijdt de witte randen van elk blad voor rand-tot-rand toepassingen.
- Flexibiliteit dankzij offline capaciteit.

C.P. Bourg® BDFEx-katernmodule met Square Edge

De C.P. Bourg® BDFEx is een volautomatische katernmodule waarmee inline hoogwaardige boeken met zadelhechting geproduceerd kunnen worden. De nieuwe Square Edge (SQEDG) module breidt de mogelijkheden uit door optioneel een rechte bindrug te bieden.

De BDFEx kan 2 tot 50 vellen boven- of hoeknieten en kan ook gebruikt worden om alleen te vouwen.

De BDFEx wordt bediend via een touchscreen. Er zijn geen gereedschappen nodig om te wisselen van papierformaat of applicatie. Een systeem dat het volledige papiertraject bewaakt, zorgt ervoor dat elke stap van de documentproductie gecontroleerd wordt. Deze module bevat een eenvoudig te plaatsen, zelfrijgende draadhechtingscassette die automatisch meer dan 50.000 hechtingen produceert en zelfs ingesteld kan worden op verschillende boekdiktes. Andere functies zijn een dubbele rolvouwer voor scherpe, rechte en nauwkeurige vouwen en automatisch op maat maken met een zelfslipende snijder met twee messen.



C.P. Bourg® BDFEx

Voordelen:

- Nieuwe gebruikersinterface voor maximaal 500 opgeslagen opdrachten met volledige alfanumerieke namen.
- Sneller en efficiënter inline afwerken van digitaal geproduceerd drukwerk.
- Past de afwerkingsinstellingen aan tijdens de opdracht via een nieuwe gebruikersinterface.
- Gebruik van 2 of 4 hechtkoppen.
- Voor rand-tot-rand schoonsnijden (driezijdig schoonsnijden) wordt de BCMEx module als optie aangeboden. De BCMEx kan zelfstandig schoonsnijden van 4 mm tot 25 mm en alleen de omslag rillen of de omslag en binnenste bladen rillen voor een mooier afgewerkt boekje. De BCMEx heeft ook een grote afvalbak om het snijafval op te vangen.
- Optionele Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing.

Horizon ColorWorks PRO Plus

De Horizon ColorWorks PRO Plus is de geavanceerde alles-in-één afwerkmodule ontworpen om inline met de Xerox® Colour 800i/1000i-persen en Xerox® Versant® 2100 pers te werken. De compacte en multifunctionele ColorWorks® module is geschikt voor boekjes maken, plooiën, rand-tot-rand schoonsnijden, vouwen, hechten en stapelen. Het is dus bijna een full-service binderij in 1 apparaat.

Het compacte ColorWorks systeem is geschikt voor hoeknieten, zijdelingse nieten en middennieten, boekjes vouwen en voorkant schoonsnijden. Afgewerkte boekjes worden naar een handige, geïntegreerde en gemotoriseerde verticale uitlegtafel gevoerd om ruimte te besparen.

Voordelen:

- Aanraakscherm: Het eenvoudige kleurenaanraakscherm vermindert het aantal fouten van operators en biedt end-to-end automatisering voor snelle instellingen, zonder dat uw medewerkers hoeven te beschikken over speciale bedieningsvaardigheden.
- Hechtingen van professionele kwaliteit met nietcassettes (5.000 nieten) die door de gebruiker vervangen kunnen worden en met een verstelbare afstand tussen de nieten.
- Snijmes voor zwaar gebruik om de voorste rand van de gerilde en gehechte boekjes of brochures schoon te snijden voor afgewerkt drukwerk van professionele kwaliteit.



Horizon ColorWorks PRO Plus

- Automatisch ingestelde draaibare snijmodules verwijderen overtollig papier van de boven- en onderkant van vellen voor aflopend drukwerk.
- De invoerlade kan gebruikt worden om omslagen in te voeren of om offline vooraf gesorteerde sets in te voeren.

Watkiss PowerSquare™ 224

De Watkiss PowerSquare™ 224, een compleet systeem voor het maken van boekjes, combineert de vier processen die vereist zijn voor de productie van kwaliteitshandleidingen: hechten, vouwen, rugvorming en schoonsnijden. Deze afwerkeenheid produceert SquareBack™ boeken (afgewerkt met een rechte rug) tot maximaal 10,4 mm (224 pagina's/56 vellen van 70 g/m²). Instellingen zijn volledig geautomatiseerd en omvatten een enkele hechtkep met zes posities die een variabele steeklengte mogelijk maakt om variërende boekdiktes te kunnen verwerken. De Watkiss PowerSquare 224 is een rendabel alternatief voor garenloos brochures of binden in een band. Hij past zich automatisch – supersnel – aan aan het aantal getelde vellen voor een uiterst nauwkeurige steeklengte en vouwdiepte om een scala aan opdrachten te kunnen afwerken.

Voordelen:

- SquareBack boeken hebben de perfecte uitstraling van een ingebonden boek, maar met de stevigheid van een rughechting.
- De enkelvoudige hechtkep van de PowerSquare met zes standen is geschikt voor een verschillende opmaak van kleinere boeken met pocketformaat. Dit bespaart op drukkosten.
- Het ruimtebesparende en ergonomische ontwerp heeft een compacte behuizing.
- Geschikt voor de volledige reeks mediagewichten en formaten beschikbaar op Xerox Nuvera® Production and Perfecting Production Systems.
- De automatische velrotatie zorgt er voor dat de printer op volle snelheid kan produceren.
- Optionele schoonsnijder voor volledig aflopen.



Watkiss PowerSquare™ 224

Innovatieve oplossingen

Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing

Voorheen stelde geautomatiseerde afwerking, ondanks alle voordelen, behoorlijke eisen aan personeel en apparatuur. Voor de prepress- en nabewerkingsactiviteiten was hoog opgeleid personeel nodig om bestanden voor te bereiden op het front end systeem (RIP) van de printer en vervolgens om de afwerkapparatuur (opnieuw) in te stellen om een opdracht te verwerken. En u kon de afwerkingsapparatuur voor slechts één printer gebruiken. Als u geen opdrachten had om bijvoorbeeld boekjes te maken, werd de katernmodule verder niet gebruikt. Met de Xerox® Integrated PLUS afwerkingsoplossing voor boekjes komt hier een einde aan. Het instellen van prepress en afwerking kan nu worden geautomatiseerd, ongeacht of het afwerkapparaat inline aan een printer is gekoppeld of zich offline bevindt. U krijgt het beste van twee afwerkingswerelden: het gemak van inline en de flexibiliteit van offline. Bovendien bespaart u flink op manuren.


Met de Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing kunnen geselecteerde afwerkmodules automatisch ingesteld worden met JDF-instructies, ongeacht of ze wel of niet aangesloten zijn op een bepaalde printer. De operator hoeft alleen maar het papier en de omslagen in het apparaat te plaatsen, een voorblad met een barcode te scannen en op "Start" te drukken. De afwerkmodule hoeft niet handmatig ingesteld te worden. Als we uitgaan van het bovenstaande voorbeeld, kan uw productieprinter bijvoorbeeld een jaarverslag afdrukken en stapelen dat vervolgens ingebonden wordt met een offline afwerkmodule, terwijl de inline katernmodule ondertussen bezig is om boekjes in te binden die op een compleet ander apparaat afgedrukt zijn.

Of, afhankelijk van het type printshop dat u runt, kunt u ervoor kiezen om een offline katernmodule voor meerdere printers te gebruiken. Doordat de katernmodule ingesteld wordt door de Xerox® IntegratedPLUS-oplossing, heeft u in beide gevallen de mogelijkheid om uw investeringen en productie te optimaliseren door gebruik te maken van automatisering.

Voordelen:

- Er zijn geen hoog opgeleide prepress-operators meer nodig om bestanden aan te passen aan de specificaties van de afwerkmodule.
- Handmatige programmering van de afwerkmodule is niet meer nodig, waardoor de kans op fouten kleiner wordt, aangezien de benodigde parameters (bijv. pagina-opmaak, paginavolgorde en schoonsnijden) automatisch ingesteld worden als een opdracht de workflow binnenkomt.
- Meer gemak en minder kosten dankzij geautomatiseerde afwerking op meerdere printers (waaronder printers van Xerox® en printers die niet afkomstig zijn van Xerox® in dezelfde printshop), zonder dat er meer speciale inline afwerkingsapparatuur nodig is.
- Maximale productiviteit door afdrucken met hoge afdruksnelheid naar uitlegwagens te voeren, terwijl een aangesloten afwerkmodule ondertussen andere opdrachten met hoge snelheid inbindt.
- Het is gemakkelijker om een mix van opdrachten te beheren zoals opdrachten met verschillende afwerkingseisen en kleine oplages, zonder dat hiervoor een printer voor grote oplages gebruikt hoeft te worden.

Xerox® IntegratedPLUS-afwerkingsoplossing



Knelpunten bij prepress en afwerking voorkomen terwijl optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare middelen.

Specificaties voor Xerox® Entry Production Colour

Apparaat	Xerox® inlegstation met twee modi (BSFEx)	GBC® AdvancedPunch™	GBC® eBinder II™	Xerox® Perfect Binder	Plockmatic Pro 50/35™ Booklet Maker
Modus	Inline met bypass of Nearline	Inline met bypass	Inline met bypass	Inline met bypass	Inline
Afmetingen (b x d x h) - millimeters	1.229 x 913 x 1.316	305 x 724 x 978	610 x 860 x 960	1.320 x 780 x 1.350	1.455 x 645 x 1.085
Gewicht	450 kg	70 kg	183 kg	374 kg	135 kg
Papiergewicht	60 – 350 g/m ²	64 – 300 g/m ²	68-120 g/m ²	64-163 g/m ² (boekblok) 90-300 g/m ² (omslag)	64 – 300 g/m ²
Soort afwerking	Inlegstation met twee modi	Geperforeerde vellen	Boekjes met vlak opvallende binding	Garenloos binden	Signatuurboekjes
Min. papierformaat – bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. papierformaat – bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Capaciteit bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Min. aantal geniete vellen/velformaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. aantal geniete vellen/velformaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maximum aantal nieten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Goedgekeurd op	Colour 800/1000 pers inline Alle systemen Nearline	C75, J75, Colour 800/1000-persen en Versant™ 2100 pers	Colour 800/1000-persen	Colour 800/1000-persen	Colour 800/1000-persen en Versant™ 2100 pers
Hechten of nieten	n.v.t.	N	n.v.t.	n.v.t.	Nieten
Boekjes maken	N	N	J	J	J
Max. aantal vellen per boek(je) of brochure	n.v.t.	n.v.t.	100	200	50 of 35
Voorkant schoonsnijden	n.v.t.	n.v.t.	N	J	J (optionele module)
Stapelcapaciteit	n.v.t.	Doorlopend	9 boeken van 100 vel	7 boeken van 100 vel (108 mm max)	15 sets boekjes van 30 vellen
Min. stapelformaat	n.v.t.	210 x 297 mm Lange kant eerst (alleen de zijde van 297 mm)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. stapelformaat	n.v.t.	210 x 297 mm Lange kant eerst (alleen de zijde van 297 mm)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Min. boekformaat	n.v.t.	n.v.t.	A4	B5	206 x 137 mm
Max. boekformaat	n.v.t.	n.v.t.	A4	229 x 203 mm	320 x 229 mm
Vouwen	n.v.t.	N	N	N	J
Perforeren	n.v.t.	J (meerdere stanssets verkrijgbaar)	N	N	n.v.t.
Bypass/ invoer voor apparaten van derden	J	J	J	Bypass	N
Invoer door/vereist	Uitlegtafel	Interfacemodule	Kleurenpers standaard afwerkeenheid Plus	Interfacemodule	Standaard afwerkeenheid Plus
Formaat afgewerkt boek - minimum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	148 x 203 mm	n.v.t.
Formaat afgewerkt boek – maximum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	216 x 297 mm	n.v.t.

Apparaat	C.P. Bourg® BDFEx	Watkiss PowerSquare™ 224	Horizon ColorWorks PRO Plus
Modus	Inline	Inline	Inline
Afmetingen (b x d x h) – millimeters	2.650 x 739 x 1.803	1.680 x 1.870 x 1.330	2.250 x 686 x 1.200
Gewicht	450 kg	431 kg	559 kg
Papiergewicht	60 – 200 g/m ²	70 – 250 g/m ²	81 – 250 g/m ²
Soort afwerking	Nieten/ gebrokeerde boekjes	Signatuurboekjes	Nieten/ gebrokeerde boekjes
Min. papierformaat – bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. papierformaat – bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Capaciteit bovenste uitleg	n.v.t.	n.v.t.	Stapelhoogte gelijk aan 76 mm
Min. aantal geniete vellen/ velformaat	203 x 254 mm	n.v.t.	2 – 182 x 210 mm
Max. aantal geniete vellen/ velformaat	297 x 356 mm	n.v.t.	25 – 320 x 360 mm
Maximum aantal nieten	4	n.v.t.	2
Goedgekeurd op	Colour 800/1000-persen	Colour 800/1000-persen	Colour 800/1000-persen
Hechten of nieten	Hechten	Hechten	Nieten
Boekjes maken	J	J	J
Max. aantal vellen per boek	22	50	20
Voorkant schoonsnijden	J	J	J
Stapelcapaciteit	Doorlopend	35 sets boekjes van 20 vellen	Max 100 boekjes, uitnemen tijdens afdrukken
Min. stapelformaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Max. stapelformaat	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Min. boekformaat	140 x 108 mm	200 x 99 mm	248.9 x 128.5 mm (met aflopend schoonsnijden)
Max. boekformaat	320 x 235 mm	340 x 249 mm	320 x 229 mm
Vouwen	J	J	J
Perforeren	N	n.v.t.	N
Bypass/invoer voor apparaten van derden	N	N	N
Invoer door/vereist	Uitlegtafel of optionele BSR/BCME _x	XPS, DS3500 of BFM-Direct Connect	Standaard afwerkeendheid Plus
Formaat afgewerkt boek – minimum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Formaat afgewerkt boek - maximum	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

www.xerox.com

