

Xerox® VersaLink® Printers en Multifunctionele Printers

Configureerbaar, verbonden en boordevol functionaliteit.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B400 Printer en Xerox® VersaLink® B405 Multifunctionele printer

De Xerox® VersaLink® B400 Printer en de Xerox® VersaLink® B405 multifunctionele printer zijn werkplekassistenten die uw team een ongekend productiviteitsniveau bieden, zowel als stand-alone of als onderdeel van een uitgebreid printerpark. Werk zoals u wilt – vanaf elk apparaat – met maximale beveiliging en eenvoudige connectiviteit naar en van de cloud en netwerklocaties.

EENVOUDIGE, GEOPTIMALISEERDE PRODUCTIVITEIT.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw Xerox® VersaLink B400 printer of VersaLink® B405 Multifunctionele printer zorgt dat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag. En u kunt elke dag weer rekenen op onze betrouwbare papierbaanttechnologie.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te verminderen. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel. Zorg voor informatieaauwkeurigheid met de functie Scan- en Faxvoorbeeld¹ en doe meer met gescande documenten met de geïntegreerde optische tekenherkenning (OCR).

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox. We bieden een uitgebreide benadering voor printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door intensieve aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

EEN GEHEEL NIEUWE MANIER VAN WERKEN.

Met het aanpasbare kleurenaanraakscherm van 5 inch voert u uw taken met het gemak van een mobiele telefoon uit.

Xerox® ConnectKey® Apps, geopend via de uitgebreide Xerox App Gallery, leveren nog meer functionaliteit – zoals de optionele Xerox® Easy Translator Service-app, die gescande documenten snel in vele talen vertaalt. Krijg meer gedaan in minder tijd met behulp van aangepaste 1-Touch-apps¹ die workflows met meerdere stappen voor individuen of groepen automatiseren. Tik uw nieuwe app

aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren.

En met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel en veilig toegang krijgen tot taakspecifieke pre-sets en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

DE XEROX® EASY ASSIST-APP.

Vereenvoudigt de installatie, bewaking en het beheer van uw printer of MFP direct vanaf uw mobiele telefoon. Het biedt eenvoudige toegang tot zelfhulpdiensten en realtime bewaking van de printerprestaties. En met Xerox® Smart Start-software hoeft u niet langer naar de installatie te raden door de meest recente software voor uw printer of MFP op uw computer te automatiseren – en dat allemaal zonder IT-ondersteuning – zodat u snel aan de slag kunt.

MOBILITEIT ONGEACHT HOE U WILT WERKEN.

De VersaLink® B400 Printer en de VersaLink® B405 multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u dat wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™, en extra opties via de Xerox App Gallery.

Tegenwoordig moet elke medewerker verbinding kunnen maken met en kunnen printen vanaf meerdere apparaten. VersaLink® gaat deze uitdaging aan met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria® plus optionele Wi-Fi en Wi-Fi Direct.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor mobiele professionals op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

ZORG VOOR HET MILIEU.

VersaLink® apparaten voldoen of overstijgen de vereisten van 's werelds meest uitgebreide erkende certificeringen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, die bewerkingen van fabrikanten met betrekking tot ontwerp, productie, energieverbruik en recycling verifieert. (Zie de volledige lijst met door EPEAT geverifieerde VersaLink-producten® -producten.) Breng voor meer informatie over onze milie-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan www.xerox.nl.

XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE.

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Benchmark Beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Maakt de Next Generation Services mogelijk

Eenvoudige integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

Portaal naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden onmiddellijk uit met realworld-apps uit de Xerox App Gallery of praat met één van onze partners om een oplossing te ontwerpen en ontwikkelen die specifiek aan de behoeften van uw bedrijf voldoet.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.

¹ Alleen voor VersaLink® B405.



KIES DE CONFIGURATIE DIE AAN UW EISEN VOLDOET:

1 Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD) 60 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.

2 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.¹

3 Een eenvoudig toegankelijke USB-poort¹ biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar² elk willekeurig standaard USB-geheugen.

4 Opvangbak voor 250 vel met sensor voor volle opvangbak.

5 Handmatige invoer voor 150 vel verwerkt mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

6 In combinatie met de **papierlade voor 550 vel** wordt de standaard papiercapaciteit in totaal 700 vel (inclusief handmatige invoer).

7 Tot drie optionele papierladen voor 550 vel vergroten de totale papiercapaciteit tot 2350 vel.

8 Optionele console biedt opslag voor tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

¹ USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld. ² Alleen voor VersaLink® B405.

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM.

Maak kennis met ons nieuwe kantelbare, 5-inch capaciteieve kleuraanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde “mobiele” ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd gebruik leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink® B400 printer of de VersaLink® B405 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.




Xerox® VersaLink® B400 Printer
Printen.



Xerox® VersaLink® B405 Multifunctionele Printer
Printen. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.



Xerox® VersaLink® B400/B405



De VersaLink® B400 Printer en B405 Multifunctionele printer zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey-technologie. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

APPARAATSPECIFICATIES	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Snelheid ¹	Tot 47 ppm Letter / tot 45 ppm A4	
Duty Cycle ²	Maximaal 150.000 pagina's/maand ²	
Processor/geheugen	1,05 GHz ARM Dual-Core/2GB	
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (B405), configuratie klonen, Scan Preview (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, online ondersteuning	
Papierdoorvoer Papierinvoer	Standaard	N.v.t.
	Optioneel	Automatische dubbelzijdige originelendoorvoer (RADF): 60 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm (5,5 x 359 inch) tot 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)
		Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 127 tot 216 x 356 mm
	Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 127 tot 216 x 356 mm	3 extra laden: Tot 550 vel elk; afwijkende formaten: 5,8 x 8,3 tot 8,5 x 14 inch / 140 x 210 tot 216 x 356 mm
Totale capaciteit (std./max.)	700 vel / 2350 vel	
Papieruitvoer	250 vel	
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Printen en kopiëren		
Resolutie	Printen: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd)	Printen: Tot 1200 x 1200 dpi (verbeterd) Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen (slechts)	Printen: Slechts 4,7 seconden	Printen: Slechts 5,1 seconden Kopiëren: Slechts 6,2 seconden
Printertalen	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery	
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel	
Voorbeeldweergave	N.v.t.	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Scannen	N.v.t.	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF, beveiligd scannen via SFTP
Fax ³	N.v.t.	Faxfuncties: Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, faxberichten doorsturen) naar e-mail, serverfax)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint® ⁴ , Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™	
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Xerox® Mobile Print Cloud App, verbindt via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B405) Ga naar www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps	
Cloud Connectors ⁵	Printen vanaf/scannen naar ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer	

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail, netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie	
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/.NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot, Trusted Platform Module (TPM)	
Gegevensbescherming	Installatie-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2), certificering volgens Common Criteria (ISO 15408), versleutelde apps met embedded certificate ondersteuning	
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (B405), beveiligd e-mailen (B405), met wachtwoord beveiligde PDF (B405)	

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement	
Beheer van al uw machines	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuratie klonen	
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen	

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® gezondheidszorgoplossing (B405 - alleen in de VS), CapturePoint™ (B405), veel extra services beschikbaar	
Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Bezoek www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod aan Xerox®-apps voor meer functionaliteit van uw printer/multifunctionele printer	

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Wordt niet op regelmatige basis verwacht; ³ Vereist een analoge telefoonlijn;

⁴ Bezoek www.apple.com voor de AirPrint-certificeringslijst; ⁵ Optionele download van Xerox App Gallery naar de printer — www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scannen naar beschikbaar voor B405.

Certificeringen

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbruiksartikelen

Standaard capaciteit tonercartridge: 5900 pagina's ⁷	106R03580	
Hoge capaciteit tonercartridge: 13.900 pagina's ⁷	106R03582	
Extra hoge capaciteit tonercartridge: 24.600 pagina's ⁷	106R03584	
Drumcartridge: 65.000 pagina's ⁸	101R00554	

Opties

Papierlade voor 550 vel (B400)	497K13620
Papierlade voor 550 vel (B405)	497K13630
Productivity Kit met 16 GB Solid State Drive Console	097S04913
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K13660
	497K16750

Garantie

Eén jaar on-site garantie⁹

⁷ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.

⁸ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papiermaat/-oriëntatie en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Producten die met een 'PagePack/e-Click'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.xerox.com/VersaLinkB400Specs of www.xerox.com/VersaLinkB405Specs. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.xerox.nl.