

Xerox® VersaLink® Multifunctionele printer

Betrouwbaar. Budgetvriendelijk. Bedrijfsklaar.



B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Multifunctionele printer

Wenst u naadloze integratie in uw werkomgeving en het snel afhandelen van belangrijke taken, dan is de VersaLink® B7025/B7030/B7035 multifunctionele printer de juiste keuze met zijn ongeëvenaarde intelligentie: betaalbaar, betrouwbaar én bedrijfsklaar – uitgerust met de Xerox® ConnectKey® technologie.

BETERE PRESTATIES. GEOPTIMALISEERDE EFFICIËNTIE.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u rekenen op uw Xerox® VersaLink® B7000 serie multifunctionele printer, zodat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

En met de geheel vernieuwde papierbaan en de nieuwe LED printkoptechnologie hebben we dagelijkse betrouwbaarheid tot een indrukwekkend niveau verheven.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel. Zorg voor accurate informatie met scan- en faxvoorbeeld en haal meer uit gescande documenten met de ingebouwde optische tekenherkenning (OCR).

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox: We bieden een uitgebreide benadering voor printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door intensieve aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

GEBRUIKSVRIENDELIJK. GEMAKKELIJK AAN TE PASSEN.

Dankzij het 7-inch aanpasbare kleuren aanraakscherm kunt u snel en gemakkelijk taken op een mobiel apparaat uitvoeren. Xerox® ConnectKey® apps, toegankelijk via de uitgebreide Xerox app Gallery, biedt uitgebreide functionaliteit, zoals de optionele Xerox® Easy Translator Service-app, die gescande documenten snel vertaalt in vele talen.

Doe meer in minder tijd door 1-Touch apps aan te maken om workflows die uit meerdere

stappen bestaan, te automatiseren voor individuele gebruikers of gebruikersgroepen.

Tik uw nieuwe app aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren om vervolgens snel en veilig toegang te krijgen tot opdrachtspecifieke instellingen, persoonlijke favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

DE OPLOSSING DIE BIJ UW WERKWIJZE PAST.

Profiteer van de vrijheid om te werken waar en hoe u maar wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en Dropbox™ en aanvullende opties via de Xerox App Gallery.

VersaLink® apparaten worden geleverd voor mobiele werknemers met optioneel Wi-Fi en Wi-Fi direct, plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional van vandaag de dag op

www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

MILIEUBEHEER.

VersaLink® apparaten voldoen aan of overtreffen de eisen van de meest erkende certificeringen ter wereld voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, waarmee de claim van de fabrikant wordt gecontroleerd op het gebied van ontwerp, productie, energieverbruik en recycling. (Zie de **volledige lijst van EPEAT-geverifieerde VersaLink® producten**.) Breng voor meer informatie over onze milieu-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan www.xerox.com.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

Intuitive gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe cloud- en mobiele connectiviteit, gewoon via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste services waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Benchmark Beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Biedt de mogelijkheid van de Next Generation Services

Eenvoudige integratie van Xerox® intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

Gateway naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met echte apps uit de Xerox App Gallery of neem contact op met een van onze partners om een oplossing te ontwerpen en te ontwikkelen die specifiek is voor uw bedrijfsbehoeften.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.

Ga voor meer informatie over VersaLink® apparaatfuncties naar www.Xerox.com/VersaLinkEG.



- 1 Een dubbelzijdige automatische originelen doorvoer (dubbelzijdige AOD) van 110 vel scant 2-zijdig zwart/wit-of kleur voor kopieer-, scan-en faxtaken.
- 2 Optioneel werkblad (meegeleverd met de losse nieteenheid) dat voldoende ruimte biedt om documenten te sorteren.
- 3 Kaartlezerslot met geïntegreerde USB-poort.¹
- 4 Via de gemakkelijk toegankelijke USB-poort¹ kunnen gebruikers snel printen van of scannen naar elk standaard USB-geheugen.
- 5 Handmatige invoer voor 100 vel verwerkt mediaformaten van 88,9 x 98,4 mm tot 297 x 431,8 mm.
- 6 Standaard lade voor 520 vel verwerkt mediaformaten van 139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm.

¹ De USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.

MEERDERE PAPIERLADE-OPTIES VOOR ELKE BEHOEFTE:

- 7 De extra lade (optioneel voor het desktopmodel) om de totale papiercapaciteit te verhogen naar 1.140 vel (inclusief handmatige invoer). Of kies voor de module met drie laden (niet getoond) om de totale papiercapaciteit uit te breiden naar 2.180 vel (inclusief handmatige invoer).
- 8 De optionele lade met de consolemodule verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.140 vel (inclusief handmatige invoer) en biedt opslag voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.
- 9 De optionele hogecapaciteitsmodule voor een totale papiercapaciteit tot 3.140 vel (inclusief handmatige invoer).
- 10 De optionele hogecapaciteitslade heeft een capaciteit van 2.000 vel Letter/A4, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 5.140 vel kan worden uitgebreid.

CREËER EXTRA VEELZIJDIGHEID MET AFWERKINGSOPTIES:

- 11 De dubbele opvangbak (optioneel voor het desktopmodel) - elke bak kan tot 250 vel bevatten, in de onderste opvangbak gestaffeld.
- 12 De optionele Office Finisher is een goede keuze voor geavanceerde afwerkfuncties met optioneel boekjes maken.
- 13 De optionele interne Office Finisher biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op dubbele positie, zonder de omvang van de printer te vergroten.



INTRODUCTIE SUPERIEUR AANRAAKSCHERM

Maak kennis met ons nieuwe 7-inch kleurenaanraakscherm – de gebruikersinterface die de nieuwe norm is voor maatwerk, personalisering en veelzijdigheid.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

Een lay-out voor op intuïtie gebaseerd gebruik leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie waarbij belangrijke functies bovenaan het scherm en veelgebruikte opties gecentreerd vooraan staan. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Met deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit kan iedereen met de multifunctionele printer uit de VersaLink® B7000 serie meer werk in minder tijd gedaan krijgen.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

De VersaLink® B7025/B7030/B7035 multifunctionele printer is gebaseerd op de Xerox® ConnectKey® technologie.

Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

APPARAATSPECIFICATIES	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Snelheid ¹	Max. 25 ppm	Max. 30 ppm	Max. 35 ppm
Maandelijkse Duty Cycle ²	Maximaal 107.000 pagina's ²	Maximaal 129.000 pagina's ²	Maximaal 153.000 pagina's ²
Harde schijf/processor/geheugen	320 GB HDD ² /1,05 GHz Dual-core/2 GB geheugen		
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3,0, Wi-Fi en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi-Kit		
Controllerfuncties	Uniform adresboek, configuratie klonen, scanvoorbeeld, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, rolgebaseerde gebruikersrechten, geschikt voor gebruikersvriendelijke verificatie, on-line ondersteuning		
Kopieer-en print Resolutie	Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi; Printen: Max. 1200 x 1200 dpi		
Eerste kopie verschijnt binnen (zo snel als)	Slechts 6,8 seconden	Slechts 5,4 seconden	Slechts 5,4 seconden
Eerste print binnen	Slechts 10,4 seconden	Slechts 9,1 seconden	Slechts 9,1 seconden
Paginabeschrijving Talen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optioneel Adobe® PostScript® 3™		
Papierinvoer Standaard	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 110 vel; Standaardformaten: 5,5 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch/A5 tot A3; Afwijkende formaten (dubbelzijdig): 4,92 x 4,33 inch tot 11,69 x 17 inch/125 x 110 mm tot 297 x 431,8 mm; Afwijkende formaten (enkelzijdig): 4,92 x 3,35 inch tot 11,69 x 17 inch/125 x 85 mm tot 297 x 431,8 mm		
	Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm		
Kies een van de opties	Extra lade: 520 vel; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Extra lade met console: 520 vel; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Module met drie laden (1.560 vel): Elk 520 vel; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm Hogecapaciteitsmodule (2.520 vel): Lade 2: 520 vel; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,17 inch tot 11,69 x 17 inch/139,7 x 182 mm tot 297 x 431,8 mm; Lade 3: 870 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5; Lade 4: 1.130 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5		
Optioneel	Enveloppenlade: Max. 60 enveloppen: #10 commercial, Monarch, DL, C5; Afwijkende formaten: 3,9 x 5,8 inch tot 6,4 x 9,5 inch/98 x 148 mm tot 162 x 241 mm Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 inch en 7,25 x 10,5 inch/A4 of B5		
Papieruitvoer/ Afwerking Standaard	Dubbele opvangbak²: 250 vel elk; onderste opvangbak gestaffeld		
Optioneel	Interne Office Finisher: 500 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op dubbele positie Office Finisher: 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 3 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten) Losse niteenheid met werkblad: Nieten 50 vel		

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walk-up op maat, op gebruiker gepersonaliseerd startscherm, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC of mobiel—Statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel
Voorbeeldweergave	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, opgeslagen opdracht, Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en opvragen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaard instellingen, dubbelzijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus
Scannen	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF, beveiligd scannen via SFTP
Faxen ³	Optionele walk-up fax (keuze tussen één en drie lijnen, inclusief LAN-fax, Direct Fax, fax doorsturen naar e-mail, serverfax), optioneel faxen via IP

GESCHIKT VOOR MOBIËLE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print Solution en Xerox® Mobile Print Cloud app, verbinden via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link-app. Bezoek www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps.
Cloud Connectors ⁵	Printen vanaf/scannen naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail. Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie
Toegang tot het apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card-activering (CAC/PIV/NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, Trusted Platform Module (TPM)
Gegevensbescherming	Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (C405), versleutelde apps met Embedded Certificate Support
Documentbeveiliging	Beveiligd printen/faxen//e-mailen, met wachtwoord beveiligde PDF

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement .
Beheer van al uw apparaten	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuraties klonen
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-keurmerk, gebruikers-ID in de kantlijn printen

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP oplossing (alleen VS), CapturePoint™, diverse extra diensten beschikbaar
Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.Xerox.com/AppGallery voor een groeiend aanbod aan Xerox® apps die beschikbaar zijn om functies toe te voegen aan de printer/multifunctional.

¹ Aangegeven afdruksnelheid conform ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ³ Analoge telefoonlijn vereist;

⁴ Ga naar www.apple.com voor AirPrint-certificeringslijst; ⁵ Optioneel downloaden vanuit de Xerox App Gallery naar de printer – www.Xerox.com/xeroxappgallery.

Ga voor uitgebreide specificaties naar www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® en Xerox Extensible Interface Platform® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen.

De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 05/21 TSK-1866 BR26548 VB7BR-01DE

xerox™