

XEROX® VERSALINK® PRINTER EN MULTIFUNCTIONELE PRINTERS

De snelle, gebruikersvriendelijke en verbonden werkplekassistent.



B 610 / B 615

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox® VersaLink® B610 Printer en Xerox® VersaLink® B615 Multifunctionele printer

De snelle, zeer complete en kantoorvriendelijke VersaLink® B610/B615 is allesbehalve een standaard zwart-wit printer. VersaLink® stelt een nieuwe norm voor de werkgroepproductiviteit die u kunt verwachten van Xerox. Of u nu op kantoor werkt of elders, de nieuwe functionaliteit van deze cloudverbonden werkplekassistent laat alle concurrerende machines ver achter zich – en dat ook nog eens tegen een scherpe prijs.

EENVOUDIG, INTELLIGENT EN VEILIG.

Rechtstreeks uit de verpakking kunt u erop vertrouwen dat uw VersaLink® B610 of B615 zorg dat uw bedrijf efficiënter kan werken. Dankzij IT-vrije installatiewizards en stapsgewijze configuratieopties kunt u probleemloos aan de slag.

De superieure betrouwbaarheid is te danken aan nieuwe hardware met minder bewegende delen, robuustere onderdelen voor de papierbaan en een geavanceerder Hi-Q LED-printerknop.

VersaLink® apparaten zitten boordevol functies die zijn ontworpen om inefficiëntie te reduceren. Apparaatbeheer en training van gebruikers kan overal vandaan worden gedaan met het tijdsbesparende externe bedieningspaneel.

Bedrijven en overheden die beveiliging belangrijk vinden, kiezen voor Xerox. We bieden een uitgebreide benadering voor afdrukbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die risico's beperken door krachtdadige aandacht voor het voorkomen van onbevoegde toegang, het detecteren van verdacht of kwaadaardig gedrag en het beschermen van gegevens en documenten.

AANPASBARE, APPGEBASEERDE FUNCTIONALITEIT.

Op het aanpasbare capaciteits 7-inch kleurenaanraakscherm (5-inch op de B610) kunt u snel taken en functies aantikken alsof u een mobiele telefoon bedient.

Xerox® ConnectKey®-apps, toegankelijk via de uitgebreide Xerox app Gallery, biedt uitgebreide functionaliteit, zoals de optionele Cloud-connectoren, die beveiligde toegang bieden tot verschillende opslagplaatsen in de Cloud voor eenvoudig printen van bestanden.

Gebruikers onderweg krijgen meer gedaan in minder tijd dankzij de ondersteuning van native @printbyXerox. Zij verzenden hun afdrukopdracht vanaf elk apparaat met e-mailfunctionaliteit. Als u op het werk

bent, kunnen zij zich veilig aanmelden bij @printbyXerox bij de VersaLink® apparaat om hun opdracht op te halen. Met Simple ID kunnen individuele gebruikers en groepen een gebruikers-ID en wachtwoord éénmalig invoeren en snel, veilig en makkelijk toegang krijgen tot taakspecifieke voorinstellingen, per gebruiker ingestelde favoriete contacten en veelgebruikte apps op een gepersonaliseerde startpagina.

DE XEROX® EASY ASSIST-APP.

Vereenvoudigt de installatie, bewaking en het beheer van uw printer of MFP direct vanaf uw mobiele telefoon. Het biedt eenvoudige toegang tot zelfhulpdiensten en realtime bewaking van de printerprestaties. En met Xerox® Smart Start-software hoeft u niet langer naar de installatie te raden door de meest recente software voor uw printer of MFP op uw computer te automatiseren – en dat allemaal zonder IT-ondersteuning – zodat u snel aan de slag kunt.

MOBIELE EN CLOUD-CONNECTIVITEIT.

De VersaLink® B610 Printer en de VersaLink® B615 multifunctionele printer geven u de vrijheid om te werken waar en wanneer u dat wilt – met toegang tot Google Drive™, Microsoft® OneDrive® en DropBox™, en extra opties via de Xerox App Gallery.

VersaLink® apparaten voldoen aan de eisen van mobiele werknemers met Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair en Mopria®, plus optionele Wi-Fi® en Wi-Fi Direct®.

Lees meer over waarom Xerox de enige keuze is voor de mobiele professional op www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen.

ZORG VOOR HET MILIEU.

VersaLink® apparaten voldoen of overstijgen de vereisten van 's werelds meest uitgebreide erkende certificeringen voor milieuprestaties van producten, waaronder EPEAT®, die

beweringen van fabrikanten met betrekking tot ontwerp, productie, energieverbruik en recycling verifieert. (Zie de volledige lijst met door EPEAT geverifieerde VersaLink-producten® -producten.) Breng voor meer informatie over onze milie-, gezondheids-, veiligheids- en duurzaamheidsinspanningen een bezoek aan www.xerox.nl.

XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE.

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde wijze van interactie met een tablet-achtige ervaring, interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Uitgebreide printbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.

Geschikt voor de nieuwe generatie diensten

Gemakkelijke integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breed uw mogelijkheden direct uit met praktische apps uit de Xerox App Gallery of praat met een van onze partners om een oplossing te bedenken en ontwikkelen die speciaal afgestemd is op uw zakelijke behoeften.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.connectkey.nl.

Voor meer informatie over de VersaLink machine, kijk op www.xerox.com/VersalinkEG



Xerox® VersaLink® B610 Printer
Printen.



Xerox® VersaLink® B615 Multifunctionele printer
Printen. Kopieer. Scan. Fax. E-mail.



- 1 Opvangbak voor 500 vel** op VersaLink® B610 en **opvangbak voor 400 vel** op VersaLink® B615; beide met sensor voor volle opvangbak.
- 2 Inbouwruijnte** voor interne kaartlezer/RFID-kit (op de B610 is een externe kaartlezer/RFID-kit nodig wanneer de finisher- of mailboxoptie wordt toegevoegd).
- 3 Een USB-poort aan de voorkant**¹ biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen van of te scannen naar elk standaard USB-geheugen.
- 4 Handmatige invoer voor 150 vel** accepteert afwijkende mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

- 5 5 Lade 1** verwerkt maximaal 550 vel in afwijkende formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 6 De Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)**² voor 100 vel scant 2-zijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 7 De optionele console** (met verrijdbaar onderstel) biedt opslagruimte voor tonercartridges en andere verbruiksartikelen.
- 8 De hogecapaciteitslade** (met verrijdbaar onderstel) voegt 2000 vel van A4 formaat toe.

- 9 Uitbreiding met maximaal 4 extra papierladen van 550 vel** voor het verwerken van formaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm (maximaal 2 extra laden bij optionele console, maximaal 1 extra lade bij hogecapaciteitslade).
- 10 De optionele finisher** sorteert en niet tot 50 vel en heeft een opvangbak voor 500 vel.
- 11 De optionele mailbox** heeft 4 vakken die elk tot 100 vel kunnen bevatten.

¹ USB-poorten kunnen worden uitgeschakeld.
² Alleen voor VersaLink® B615.

NIEUW SUPERIEUR AANRAAKSCHERM.

Maak kennis met het meest geavanceerde kleurenaanraakscherm binnen de bedrijfstack. Het 7-inch (B615) en het 5-inch (B610) scherm staan garant voor een gebruikerservaring die maatwerk, personalisatie en veelzijdigheid naar een ongekend niveau tillen.

Door een vertrouwde 'mobiele' ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die kritische functies bovenaan het scherm plaatst en veelvuldig gebruikte opties gecentreerd in het midden. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Verander dan gewoon even de lay-out.

Deze ongeëvenaarde balans tussen hardwaretechnologie en softwarefunctionaliteit helpt iedereen die met de VersaLink® B610 printer of de VersaLink® B615 multifunctionele printer werkt, om in minder tijd meer werk gedaan te krijgen.



Xerox® VersaLink® B610/B615



De VersaLink® B610 Printer en B615 Multifunctionele printer zijn gebaseerd op de Xerox® ConnectKey-technologie. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.connectkey.nl.

MACHINESPECIFICATIES	VersaLink® B610 printer DN	VersaLink® B615 multifunctionele printer X, XL
Snelheid ¹	Tot 65 ppm Letter/tot 63 ppm A4	
Duty Cycle ²	300.000 pagina's/maand	
Processor/geheugen/harde schijf	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/optioneel 320 GB HDD	1,05 GHz ARM Dual/2 GB/ 320 GB HDD
Aansluitingen	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi kit (ondersteuning voor gelijktijdig bedrade en draadloze verbindingen), NFC Tap-to-Pair	
Controllerfuncties	Uniform adresboek (B615), configuratie klonen, Scan Preview (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, online ondersteuning (benaderd via de gebruikersinterface en printerdriver)	
Papierdoorvoer Papierinvoer	Standaard	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 100 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 5,5 tot 8,5 x 14 inch / 140 x 140 tot 216 x 356 mm
	Optioneel	Handmatige invoer: Tot 150 vel; afwijkende formaten: 3 x 5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 127 tot 216 x 356 mm Lade 1: Tot 550 vel; afwijkende formaten: 3 x 7,5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 190 tot 216 x 356 mm Max. 4 extra laden: Max. 550 vel elk; Afwijkende formaten: 3 x 7,5 tot 8,5 x 14 inch / 76 x 190 tot 216 x 356 mm Hoge capaciteit lade: Max. 2000 vel; Standaardformaten: 8,5 x 11 in./A4
Papieruitvoer	Standaard	400 vel zonder afwerk opties; 500 vel met afwerkingsopties
	Optioneel	Finisher: opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel Mailbox: Vier opvangbakken voor 100 vel
Automatisch 2-zijdig printen	Standaard	
Printresolutie	Printen: Max. 1200 x 1200 dpi	Printen: Tot 1200 x 1200 dpi; Kopiëren: Max. 600 x 600 dpi
Eerste pagina verschijnt binnen	Printen: Slechts 3,7 seconden	Printen: Slechts 3,7 seconden; Kopiëren: 5,3 seconden bij gebruik van glasplaat
Printertalen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen en personaliseren	Walkup op maat, gepersonaliseerd startscherm mogelijkheid door gebruiker, meerdere startschermen met Simple ID, op maat per locatie, functie of workflow met Xerox App Gallery	
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, bidirectionele status, opdrachtbewaking en Xerox® Global Print Driver®	
Embedded webserver	PC of mobiel – statusinformatie, interactief ontwerp, instellingen, machinebeheer, klonen	
Voorbeeldweergave	n.v.t.	Scan- of Faxvoorbeeld met zoomen, roteren, pagina toevoegen
Bediening op afstand	Extern bedieningspaneel	
Printfuncties	Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, 2-zijdig printen (standaard), blanco pagina's overslaan, conceptmodus	
Scannen	n.v.t.	Optische tekenherkenning (OCR), scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meer pagina's/met wachtwoord beveiligde PDF, beveiligd scannen via SFTP
Fax ³	n.v.t.	Faxfuncties: Walk-up Fax (inclusief LAN Fax, Direct Fax, faxberichten doorsturen naar e-mail, serverfax)

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiel printen	Apple® AirPrint®4, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in voor Android™	
Mobiliteitsopties	Xerox® Mobile Print en Mobile Print Cloud, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B615). Bezoek www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/mobiele-werkoplossingen voor beschikbare apps	
Cloud Connectors ³	Printen vanaf/scannen naar Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform en meer	

TOONAANGEVENDE VEILIGHEID

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, versleutelde e-mail. Netwerkverificatie, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, beveiligingscertificaten, voorgeïnstalleerde zelf-ondertekende certificaten, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integratie	
Toegang tot apparaat	Firmwareverificatie, gebruikerstoegang en interne firewall, poort-/IP-/domeinfiltering, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten, Smart Card enablement (CAC/PIV/NET), Xerox® geïntegreerd RFID-kaartlezerslot), Trusted Platform Module (TPM)	
Gegevensbescherming	Setup-/beveiligingswizards, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS/IPPS-verzending, versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) (C405), versleutelde apps met Embedded Certificate Support	
Documentbeveiliging	Beveiligd printen, beveiligd faxen (B615), beveiligd e-mailen (B615), met wachtwoord beveiligde PDF (B615)	

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer via www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement	
Beheerd printen	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant-app, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services tools, configuratie klonen	
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-printen, EPEAT-geverifieerde gebruikers-ID in de kantlijn printen	

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Cloudservices	Xerox® Easy Translator (B615), veel extra services beschikbaar	
Xerox App Gallery	Veel apps en cloud-diensten beschikbaar. Ga naar www.xerox.com/appgallery voor een groeiend aanbod van Xerox®-apps voor meer functionaliteit	

¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734. ² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; ³ Analoge telefoonlijn vereist; ⁴ Ga naar www.apple.com voor AirPrint lijst van certificeringen. ⁵ Optionele download uit Xerox App Gallery naar de printer — www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificeringen

Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbruiksartikelen

Standaard capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 10.300 pagina's ⁶	106R03940
Hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 25.900 pagina's ⁶	106R03942
Extra hoge capaciteit tonercartridge:	
Zwart: 46.700 pagina's ⁶	106R03944
Drumcartridge: 60.000 pagina's ⁷	101R00582

Opties

Papierlade voor 550 vel	097504949
Hoge capaciteitslade voor 2000 vel (inclusief verwijdbaar onderstel)	097504948
Kast (met inbegrip van stabilisatoren)	097504994
Verrijdbaar onderstel basis	097504954
Finisher (500 vel, nieteenheid voor 50 vel)	097504952
4-vaks mailbox (100 vel per vak)	097504953
Draadloze netwerkadapter (wifi-kit)	497K16750
Productiviteitskit met 320 GB HDD	497K18360

Garantie

Eén jaar on-site garantie⁸

⁶ Gemiddeld aantal standaard pagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Het rendement varieert, afhankelijk van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

⁷ Aantal pagina's bij benadering. Aangegeven rendement hangt af van opdrachtvolume, papierformaat en -richting en snelheid van de machine. Ga voor meer informatie naar <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁸ Producten die met een 'PagePack/eClick'-contract zijn aangeschaft, vallen niet onder een garantie. Zie uw serviceovereenkomst voor alle gegevens over een uitgebreide servicepakket.

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Ga voor uitgebreide informatie naar www.xerox.com/VersalinkB610Specs of www.xerox.com/VersalinkB615Specs. Meer informatie vindt u op www.xerox.nl/kantoor.