

Xerox® WorkCentre® 3655i  
A4  
Multifunctionele zwart-wit printer



# Xerox® WorkCentre® 3655i multifunctionele printer

Blijf de concurrentie één stap voor.

# Xerox® WorkCentre® 3655i multifunctionele printer

Xerox® ConnectKey® Technology geeft u de vrijheid en het gemak om te werken waar en wanneer u maar wilt, door te zorgen dat u naadloos verbonden blijft met de tools die uw bedrijf verder helpen. Ga voor meer informatie naar [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Werken waar u maar wilt.

Het WorkCentre 3655i biedt uw medewerkers de gelegenheid om machinefuncties te bedienen vanaf elk willekeurig werkstation. Via het Remote Control Panel wordt het voor u eenvoudiger om gebruikers te trainen en voor IT-medewerkers om op afstand de gebruikersinterface te bekijken en bewaken.

Xerox® machines die zijn uitgerust met ConnectKey®-technologie, ondersteunen een Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding te hoeven maken met een netwerk.

Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig printen en scannen mogelijk met een scala aan mobiele opties passend binnen uw werkomgeving, dankzij gratis print- en scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor het mobiele kantoor.

Ga voor meer informatie naar [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

## Een betere manier van werken.

Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve gebruikersinterface die kan worden toegesneden op uw individuele behoeften. Maak op eenvoudige wijze een workflow om informatie naar geselecteerde bestemmingen (e-mail, desktop, netwerkfolders, opslagplaatsen in de cloud) te scannen in beveiligde, doorzoekbare formaten, middels één druk op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer worden gedaan met de informatie die u scant en opslaat.

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele werknemers eenvoudig verbinding met het apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface nieuwe apps downloaden, zoals Print from DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365. De Xerox® ConnectKey®-technologie stroomlijnt de manier waarop uw bedrijf omgaat met kritische informatie, ongeacht of deze zich intern of in de cloud bevindt.

Ga voor meer informatie naar [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Echte kostenbesparing voor de echte wereld.

Met Xerox® printerdrivers voor gebruik onder Microsoft® Windows® kunt u per applicatie diverse instellingen opslaan, zodat minder wijzigingen hoeven te worden gemaakt en er minder kans op fouten is. De Xerox® ConnectKey®-technologie groeit mee met uw behoeften door het gebruik te beperken en printen te reguleren. De gebruikersrechtencontrole integreert in uw interne verificatiesysteem en maakt het mogelijk te voorkomen dat van tevoren ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen inzage hebben in specifieke eigenschappen van de gebruikersinterface.

## Bescherm uw gegevens.

ConnectKey-technologie zorgt voor geavanceerde functionaliteit en technieken die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze standaardbeveiligingsfuncties omvatten AES 256-bit hard disk-versleuteling, McAfee® beveiliging op basis van Intel Security, beveiliging door overschrijving van schijven, beveiligd printen met wissen na bepaalde tijd en e-mailen naar externe mail-servers.

Ga voor meer informatie naar [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



Voor meer informatie over functionaliteit gebaseerd op ConnectKey-technologie, ga naar [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG).



## Meer flexibiliteit, waar u ook bent.




Haal meer uit mobiel printen.

- **Apple® AirPrint™**. Print e-mails, foto's en belangrijke documenten direct vanaf uit Apple iPhone® of iPad® zonder dat u daarbij drivers hoeft te installeren. Met AirPrint kan uw iPhone of iPad automatisch machines waarop AirPrint draait herkennen via het Wi-Fi netwerk op uw kantoor.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™**. Printen vanaf een Android toestel is nu ook makkelijk zonder apps van derden of printerdrivers. Met deze plug-in kunt u makkelijk printen naar een multifunctional geschikt voor Xerox® ConnectKey Technology via een draadloos netwerk.

## Xerox® Easy Translator Service


Met behulp van deze optionele dienst kunnen klanten een document scannen en een vertaling en/of een e-mailbericht ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers vanaf een iOS of Android apparaat of een pc een afbeelding verzenden die doorgestuurd is ter vertaling. Ga voor meer informatie naar <https://xeroxtranslates.com>





Ongeacht de plaatsing op een bureau of op de vloer biedt de Xerox® WorkCentre® 3655i multifunctionele printer steeds de juiste configuratie voor elke kantooromgeving.

3




- 1 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 60 vel verwerkt afwijkende mediaformaten van 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm.
- 2 De grote glasplaat van 216 x 356 mm ondersteunt een breed scala aan formaten.
- 3 Het WorkCentre 3655i beschikt over een 7 inch aanraakscherm met eenvoudig te begrijpen instructies en helpschermen.
- 4 Standaard apps voor extra gemak. De apps Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code maken mobiel printen en koppelen en het laden van nieuwe apps eenvoudig.
- 5 Een gemakkelijk toegankelijke USB-poort biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen of te scannen van en naar elk willekeurig standaard USB-geheugen.
- 6 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor.
- 7 De losse nieter niet max. 20 vel 75 g/m<sup>2</sup> media (exclusief beschikbaar op het WorkCentre 3655i/X).
- 8 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt afwijkende mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 9 De standaard papierlade voor 550 vel verwerkt mediaformaten van 139,7 x 210 mm tot 216 x 356 mm.
- 10 Kies voor max. 3 extra 550 vel papierlades voor mediaformaten variërend van 139,7 x 210 mm tot 216 x 356 mm (optioneel), om de totale papiercapaciteit te verhogen tot 2.350 vel.
- 11 Optionele console biedt opslag voor tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.
- 12 De optionele Xerox® USB Wireless Adapter maakt het mogelijk om het WorkCentre 3655i te verbinden met uw draadloze netwerk.

### Houd uw kosten onder controle.

Met het Xerox® WorkCentre® 3655i bespaart u onder de streep en overtuigt u uw klanten.

- **Pas uw printerdriver-instellingen aan voor besparingen en efficiëntie.** Kies bijvoorbeeld N-up als standaardinstelling, om meerdere pagina's op één vel te printen. Pas instellingen aan voor specifieke applicaties, zoals e-mails altijd dubbelzijdig printen.
- **Print verantwoord.** Onze printerdriver is standaard ingesteld op dubbelzijdig printen en met de Earth Smart-functie kunt u andere standaardinstellingen selecteren die een verantwoord gebruik stimuleren, zoals het niet afdrukken van bannerpagina's.

- **Eenvoudige en nauwkeurige facturering.** Het WorkCentre 3655i beschikt over de mogelijkheid om via het netwerk automatisch de tellerstanden door te geven, om de levering van nieuwe toner te stroomlijnen voor extra productiviteit.
- **Beheer en volg het machinegebruik.** Xerox® Standard Accounting biedt rapporten voor een betere kostenbeheersing van alle machinefuncties. Geavanceerde oplossingen van Xerox Alliance Partners leveren zelfs nog handigere tools voor grote kantooromgevingen.



De WorkCentre 3655i multifunctionele printer is gebaseerd op Xerox® ConnectKey®- technologie. Ga voor meer informatie naar [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

| Machinespecificaties                |                 | WorkCentre 3655i/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WorkCentre 3655i/X                                            |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Snelheid                            |                 | Tot 45 ppm A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| Duty Cycle                          |                 | Maximaal 150.000 pagina's/maand <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Harde schijf / Processor / Geheugen |                 | Minimaal 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 2 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Aansluitingen                       |                 | 10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® USB Wireless Adapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Controllerfuncties                  |                 | Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| <b>Kopiëren en printen</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Kopieer- en printresolutie          |                 | <b>Kopiëren:</b> Tot 600 x 600 dpi; <b>Printen:</b> Tot 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Eerste afdruk verschijnt binnen     |                 | <b>Kopiëren:</b> 12 seconden; <b>Printen:</b> 8 seconden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Printertalen                        |                 | Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Printfuncties                       |                 | Printen vanaf USB2, beveiligd printen met encryptie, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, dubbelzijdig printen (standaard), alle opdrachten in de wacht                                                                                                                                                               |                                                               |
| Mobiel printen en apps              | Standaard       | Apple® AirPrint™, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|                                     | Gratis download | Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                     | Optioneel       | Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| <b>Scannen</b>                      | Standaard       | <b>Bestemmingen:</b> Scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; <b>Bestandsformaten:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Handige functies:</b> Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina's, versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, linearised PDF / PDF/A                                                                                                 |                                                               |
|                                     | Optioneel       | ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, andere oplossingen beschikbaar via diverse Xerox Alliance Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>Faxen</b>                        |                 | Internetfax en Server Fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Embedded fax <sup>2</sup> , LAN-fax, internetfax en serverfax |
| <b>Beveiliging</b>                  | Standaard       | McAfee® ingebouwd, compatibel met McAfee ePolicy (ePO), harde schijf overwrite, AES 256-bits versleuteling (voldoet aan FIPS 140-2), SHA-256 hashberichtverificatie, certificering volgens Common Criteria (ISO 15408) <sup>3</sup> , beveiligd printen met encryptie, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, integratie van Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), netwerkverificatie, TLS, SNMPv3, auditlog, toegangscontrole, gebruikersrechten |                                                               |
|                                     | Optioneel       | McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| <b>Accounting</b>                   | Standaard       | Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Netwerk Accounting Enablement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|                                     | Optioneel       | Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| <b>Papiercapaciteit</b>             | Standaard       | <b>Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer:</b> 60 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm<br><b>Handmatige invoer:</b> 150 vel; Afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm<br><b>Lade 1:</b> 550 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 210 mm tot 216 x 356 mm                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                     | Optioneel       | <b>Max. 3 extra lades:</b> 550 vel elk; Afwijkende formaten: 139,7 x 210 mm tot 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Totale capaciteit (std.) / max.)    |                 | 700/2.350 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| <b>Papieruitvoer</b>                | Standaard       | 250 vel, automatisch dubbelzijdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| <b>Afwerking</b>                    |                 | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Off-line losse nieteendheid:</b> 20 vellen, op één positie |
| <b>Garantie</b>                     |                 | Eén jaar onsite garantie <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik; <sup>2</sup> Analoge telefoonlijn vereist; <sup>3</sup> Wordt momenteel onderzocht; <sup>4</sup> Op producten gekocht met een Page Pack/e-Click contract wordt geen garantie verleend. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

## Machinebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, waarschuwingen per e-mail bij opraken verbruiksartikelen

## Printerdrivers

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iV2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Mediadoorvoer

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: Enkelzijdig: 50 tot 125 g/m<sup>2</sup>; Dubbelzijdig: 60 tot 125 g/m<sup>2</sup>; Bypass Tray, Tray 1 en 3 extra lades (optioneel): 60 tot 216 g/m<sup>2</sup>

## Mediasoorten

Normaal, geperforeerd, briefhoofd, licht karton, karton, kringlooppapier, bankpostpapier, etiketten, voorbedrukt, enveloppen, afwijkende formaten.

Ga voor een volledige lijst naar [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

## Afmetingen (B x D x H)

560 x 541 x 577 mm; Gewicht: WorkCentre 3655i/S WorkCentre 3655i/X 26,3 kg

## Normen

FFCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering van toepassing op richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, AEEA-richtlijn 2012/19/EU, voldoet aan ENERGY STAR®, Blue Angel. Het recente overzicht van de certificeringen is te vinden op [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Inhoud van de verpakking

- WorkCentre 3655i multifunctionele printer
- Toner cartridge (capaciteit 6.100 pagina's\*)
- Drumcartridge (68.000 pagina's\*\*)
- Beknopte installatie instructie, Productinformatiegids, Driver CD, Documentatie CD (gebruikershandleiding, systeembeheer handleiding)
- Netsnoer
- Faxkabel (WorkCentre 3655i/X)

## Verbruiksartikelen en opties

| Verbruiksartikelen en opties                    | Onderdeelnr. |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Standaard toner cartridge: 6.100 pagina's*      | 106R02736    |
| High Capacity Toner Cartridge: 14.400 pagina's* | 106R02738    |
| High Capacity Toner Cartridge: 25.900 pagina's* | 106R02740    |
| Drumcartridge: 68.000 pagina's**                | 113R00773    |
| Nietcartridge (3.000 nietjes)                   | 108R00823    |
| Lade voor 550 vel                               | 097504625    |
| Console                                         | 497K14670    |
| Draadloze netwerkadapter                        | 497K11500    |
| McAfee Integrity Kit                            | 320S00665    |
| Common Access Card Enablement kit               | 498K17546    |

\* Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC19752. Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekingspercentage en printmodus.

\*\* Aantal pagina's bij benadering. Het afgegeven rendement voor drums is gebaseerd op een gemiddelde opdrachtgrootte van 3 pagina's A4. Het drumrendement varieert afhankelijk van opdracht lengte, type papier, formaat, gewicht, oriëntatie en mate van gebruik.

Voor meer informatie, kijk op onze website [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2016 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox Extensible Interface Platform® en Xerox Secure Access Unified ID System® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De productinformatie en/of technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Revisie 11/16 BR15207 W36BR-02DE

