

WorkCentre™
4250 / 4260
A4
Zwart-wit
Multifunctioneel systeem



Xerox WorkCentre™ 4250 / 4260 multifunctioneel systeem Betaalbare productiviteit



WorkCentre™ 4250 / 4260 multifunctioneel systeem

Verhoog de productiviteit op kantoor met het Xerox WorkCentre 4250/4260. Het WorkCentre combineert topklasse kopieer-, print-, kleurenscaan- en faxmogelijkheden met een uitzonderlijke betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Het is ideaal voor een druk kantoor die professionele functionaliteit wil in een compleet A4-systeem.

Waardevol door uitgebreide functionaliteit

Het scherp geprijsde WorkCentre 4250/4260 multifunctionele systeem kent vele functies om te helpen kosten te beheersen zonder aan vermogen in te boeten.

- **Gemaakt voor uw bedrijfsbehoeften.** Configuraties van desktop- tot vloermodellen bieden kopieer-, print-, scan-, e-mail- en faxfuncties. Meer mogelijkheden voor finishing zijn onder andere sorteren, nieten en papierinvoer tot 3.100 vel.
- **Snelheid om grote vraag aan te kunnen.** Kopieer en print met een snelle 43/53 ppm, waarbij de eerste pagina al binnen 8/6 seconden verschijnt.
- **Kleuren scan mogelijkheden.** U kunt snel communiceren zelfs door kleur te gebruiken via e-mail of digitale bestandsdistributie zonder de extra kosten.
- **Verbruikstellers.** Hiermee kunt u het machinegebruik per functie bijhouden en analyseren voor een nog betere kostenbeheersing.

Eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden

Ongeëvenaard gebruiksgemak en ongekende betrouwbaarheid van een werkelijk robuust en geïntegreerd multifunctioneel systeem.

- **Netwerk klaar.** Eenvoudig te installeren op Microsoft Windows, Apple Macintosh en Linux netwerken. Nieuwe Xerox Global Print Drivers vereenvoudigen het driverbeheer enorm.
- **Maakt netwerkbeheer gemakkelijker.** Mogelijkheid van het bewaken en probleem oplossen op afstand met CentreWare IS embedded webserver en CentreWare Web, als ook beheersystemen van andere leveranciers.
- **Walk-up gebruiksgemak.** Bevat een intuïtief, op pictogrammen gebaseerd kleurentouchscreen met eenvoudige aanwijzingen en Help-schermen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten. U kunt vanaf een USB-geheugen printen of scannen en opslaan om deze gemakkelijk later te printen – zonder tussenkomst van een computer.
- **Houd vertrouwelijke documenten veilig.** Met wachtwoord beveiligd printen en gecodeerde harde schijf waarborgen beveiliging.

Krijg alles wat u zou verwachten op een krachtig Xerox machine maar krijg het met kleine afmetingen en tegen een lage prijs!

Bespaar geld

- Automatisch dubbelzijdig printen bespaart papier.
- Met de functie fax doorsturen naar e-mail voorkomt u extra printen.
- Toner cartridge en imaging-eenheid zijn afzonderlijke supplies om zo de levensduur van elk artikel afzonderlijk te maximaliseren.
- Met de consistente energiezuinige modus verlaagt u uw elektriciteitsrekening.

Bespaar tijd

- Dankzij de kleine afmetingen kan de machine gemakkelijk dichtbij de gebruikers worden geplaatst.
- Met de functie kopiëren van identiteitsbewijzen worden beide zijden van een identiteitsbewijs gescand en worden beide zijden afgedrukt op dezelfde kant van één vel papier.
- Met de "Print Around"-functie wordt een opdracht waarvoor niet aanwezig materiaal vereist is (bijvoorbeeld een ander papierformaat), vastgehouden en wordt de volgende opdracht in de wachtrij alvast geprint.
- Meerdere functies zijn tegelijkertijd toegankelijk: scannen terwijl u print of een fax ontvangt of onderbreek op de machine een printopdracht om tussendoor een kopie te maken.

WorkCentre 4250 / 4260

Feiten op een rij

- Kopiëren en printen tot 43/53 ppm
- Standaard automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen/scannen
- 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)
- Duty cycle van 200.000 pagina's / maand (4250)
Duty cycle van 250.000 pagina's / maand (4260)
- 256 MB geheugen (uit te breiden tot 512 MB) plus 80 GB harde schijf
- Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD), 100 vel



Printen / kopiëren / scannen /
faxen / e-mailen

216 x 356 mm

43/53 ppm



Afmetingen B x D x H

4250U/4250S/4260S:

622 x 483 x 648 mm; gewicht: 44 kg

4250X/4260X: 622 x 483 x 648 mm; gewicht: 44,5 kg.

4250XF/4260XF: 1003 x 660 x 1168 mm; gewicht: 93 kg



1 Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 100 vel scant dubbelzijdige documenten in formaten tot 216 x 356 mm.

2 Op de volledige 216 x 356 mm glasplaat kunt u documenten tot het formaat legal scannen zonder nietjes te hoeven verwijderen.

3 Dankzij de 80 GB interne harde schijf kunt u meerdere opdrachten op de machine uitvoeren. Gebruik de functie 'Save Print' om documenten die vaak worden gebruikt direct beschikbaar te hebben om te printen.

4 Gavanceerde faxmogelijkheden zijn onder andere een embedded fax en LAN-fax (voor het zonder papier direct vanaf uw pc faxen), plus beveiligd faxen ontvangen en het doorsturen van faxen naar e-mail.

5 Met direct printen/scannen via USB kunt u direct opslaan naar of printen vanaf een USB-geheugenschijf.

6 Handmatige invoer voor 100 vel.

7 Standaard lade voor 500 vel.

8 Extra lade voor 500 vel (standaard op XF-configuratie).

9 Hogecapaciteitslade van 2.000 vel verhoogt de totale papiercapaciteit naar 3.100 vel.

10 De Finisher sorteert en niet setjes tot 50 pagina's. Beschikbaar voor zowel desktop- als voor vloermodellen.



Krachtige scanoplossingen

- **Scannen naar e-mail.** U kunt bestanden direct vanaf het aanraakscherm naar e-mailadressen verzenden.
- **Netwerkscannen.** Met handige sjablonen kunt u scans naar vooraf ingestelde locaties verzenden.
- **Kopiëren naar harde schijf.** U kunt bestanden naar de harde schijf van de machine kopiëren zodat u ze weer eenvoudig op kunt halen.
- **Scannen naar USB.** Verzend gescande beelden direct naar een draagbaar USB-opslagapparaat.



Zo geavanceerd dat het eenvoudig is. Het full colour aanraakscherm tilt het gebruiksgemak op de machine naar een ander niveau. Of u nu print, kopieert, scant, faxt of e-mailt, het heldere, kleurrijke scherm leidt u van het begin tot einde door het proces met duidelijk herkenbare pictogrammen.



WorkCentre™ 4250 / 4260 configuraties

WorkCentre 4250U

- Automatisch dubbelzijdig kopiëren
- invoercapaciteit van 600 vel

WorkCentre 4250S/4260S

- Automatisch dubbelzijdig kopiëren/printen/scannen
- invoercapaciteit van 600 vel
- In kleur scannen naar e-mail, naar netwerk en naar USB-geheugen

WorkCentre 4250X/4260X

- 4250S/4260S plus:**
- Embedded fax en LAN-fax

WorkCentre 4250XF/4260XF

- 4250X/4260X plus:**
- Embedded van 3.100 vel
 - Finisher voor nieten van 50 vel

Opties

- Network Accounting-kit
- Netwerkfaxserver-kit
- Fax-kit, 1 lijn
- 256 MB geheugenuitbreiding
- Extra lade van 500 vel
- Onderzetkast (met opslagruimte)
- Console (zonder opslagruimte)
- HCF voor 2.000 vel
- Interne Finisher (500 vel, nieten van 50 vel)
- Foreign Device Interface-kit
- Xerox Secure Access-kit

	WorkCentre 4250U	WorkCentre 4250S/4260S	WorkCentre 4250X/4260X	WorkCentre 4250XF/4260XF
Snelheid	4250: tot 43 ppm (A4); 4260: tot 53 ppm (A4)			
Duty cycle	4250: tot 200.000 pagina's/maand; 4260: tot 250.000 pagina's/maand			
Mediadoorvoer Papierinvoer	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 100 vel; afwijkende formaten: 70 x 152 mm tot 216 x 356 mm			
	Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten van 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm			
	Lade 1: 500 vel; afwijkende formaten van: 99 x 147 mm tot 216 x 356 mm			
	Optioneel		Lade 2: 500 vel	
	Optioneel		Hogecapaciteitslade: 2.000 vel	
Papieruitvoer	500 vel, automatisch dubbelzijdig			
Afwerking	Optioneel			Finisher: lade voor 500 vel, nieten van 50 vel
Printen				
Eerste pagina verschijnt binnen	n.v.t.	4250: 8 seconden; 4260: 6 seconden		
Printresolutie	n.v.t.	600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)		
Geheugen (std./max.)	256 MB / 512 MB plus 80 GB harde schijf			
Processor/Printertalen	n.v.t.	500 MHz processor, PCL® 6/5e emulatie, Adobe® PostScript® 3™ compatibiliteit		
Aansluitingen	Direct Connect via USB	USB 2.0 10/100/1000 Base TX Ethernet		
Printfuncties	Van USB-geheugen* afdrukken	Afwijkende papierformaten, watermerk, beveiligd printen, voorbeeldset, uitgesteld printen, selectie omslagblad, papierselectie op eigenschap, tonerbesparing, N-Up, beeld omdraaien, opgeslagen instellingen, boekjes creëren, aanpassen aan nieuw papierformaat, sorteren, printen naar / van harde schijf, printen vanaf USB-geheugen		
Kopiëren	Eerste pagina verschijnt binnen: 4250: 7 seconden; 4260: 5 seconden / Copy snelheid per minuut : 12,4			
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi			
Kopieerfuncties	Sorteren, verkleinen/vergroten 25 tot 400%, boeken kopiëren, originelen van verschillende formaten, randen wissen, beeld verschuiven, boekjes creëren, omslagbladen, lichter/donkerder, scheidingsvellen tussen transparanten, Multi-Up, kopiëren van identiteitsbewijzen, kopiëren naar harde schijf, achtergrond onderdrukken, poster			
Fax	Optioneel		Embedded Fax, LAN-fax, mogelijkheid voor netwerkserverfax (optioneel)	
Faxfuncties	Optioneel		Verzenden kleurenfax, adresboek, polling, mailboxen, doorsturen naar fax / e-mail, beveiligd faxen	
Scannen	Scannen naar e-mail, netwerkscannen, netwerkscannen naar TWAIN/WIA-toepassingen, scannen naar USB-geheugen			
Scanbestemmingen	Scannen naar USB-geheugen*			
Scanfuncties	n.v.t.	Bestandsformaten: PDF, JPEG, TIFF, TIFF van meerdere pagina's; Scannen naar PC Desktop® Personal Edition (bevat 1 licentie van PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), scannen in kleur		
Accounting	n.v.t.	Xerox Standard Accounting (registreert kopiëren, printen, scannen, faxen), mogelijkheid tot netwerk-accounting (optioneel), ondersteunt optionele Xerox Alliance-partneroplossingen		
Beveiliging	Image Overwrite Security, beveiligd printen via USB, beveiligd faxen**	Image Overwrite Security, netwerkverificatie, 802.1X, SNMPv3, Audit Log, HTTPS (SSL), beveiligd printen, beveiligd faxen, IPsec, beveiligde LDAP, IPv6, Xerox Secure Access		
Garantie	Eén jaar on-site***			

* Maakt standaard print- en scanfuncties mogelijk ** Mogelijk als fax-kit wordt toegevoegd

*** Op producten gekocht onder een PagePack overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack overeenkomst voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

CentreWare® internetservices, CentreWare web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Printerdrivers

Windows® 2003 Server/XP/XP Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

Mediadoorvoer

50 - 200 g/m²
Mediasoorten: gewoon papier, enveloppen, transparanten, etiketten, licht karton, briefkaarten

Omgevingscondities

In bedrijf: 10 tot 32 °C
Opslag: -20 tot 40 °C,
Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80 %
Geluidsdruk niveaus: printen: 54 dB(A),
Stand-by: 39 dB(A)

Opwarmtijd (vanuit de spaarstand):

Eerste afdruk: binnen 32 seconden
Opwarmtijd (vanaf aanzetten):
Eerste afdruk: binnen 73 seconden (max)

Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen: stand-by: 111 W, printen: 794 W
energiespaarstand: 20 W
Voldoet aan Energy Star®

Wat zit er in de doos

- WorkCentre 4250/4260
- Toner cartridge (12.000 printcapaciteit)*
- Drumcartridge (80.000 capaciteit)**
- Software- en documentatie-CD (met gebruikshandleiding, een beknopte installatiehandleiding en een garantieverklaring)
- Telefoon snoer voor de fax 4250X/4260X en 4250XF/4260XF
- Netsnoer

Normen

FCC deel 15, Klasse A, FCC deel 68, voldoet aan UL-norm 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 73/23/EEC, 89/336/EEC en 1999/5/EC, sectie 508 ADA, Getest en gecertificeerd door Cerber

Verbruiksmaterialen en opties

Toner cartridge (ongeveer 25.000)*	106R01409	Netwerkaccounting-kit	098504928
Drumcartridge (ongeveer 80.000 pagina's)**	113R00755	Netwerkfaxserver-kit	098504931
Onderhoudskit (200.000 pagina's)**	115R00064	Fax-kit, 1 lijn (4250/4260) (UK/NL/BE/FR/IE)	498K18850
Nietcartridge (3 x cartridge x 5.000 nietjes elk)	008R12941	256 MB geheugen	098N02200
Onderzetkast (met opslagruimte) ¹	097503677	Papierlade voor 500 vel	098N01524
Console (zonder opslagruimte) ²	097503678	Hogecapaciteitslade voor 2.000 vel	097N01684
		Interne Finisher (500 vel, nieten van 50 vel)	097N01715
		Foreign Device Interface-kit	097N01676
		Xerox Secure Access-kit	
		EU met HID 125KHz kaartlezer	301N26440
		EU met Magstripe kaartlezer	301N26450
		EU met Legic kaartlezer	301N26460
		EU met Mifare/HID iClass kaartlezer	301N26470

* Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Dit varieert op basis van beelden, dekingsgraad en gebruikt papier.

** Aantal pagina's hangt af van opdrachtgrootte, papierformaat en -oriëntatie

¹ Een extra papierlade voor 500 vel vereist

² Drie extra papierlades voor 500 vel vereist



Copyright © 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® en WorkCentre zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de V.S. en/of andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als een ENERGY STAR® partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energierendement. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de V.S. gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/11



Bel vandaag nog of
bezoek ons voor meer informatie op
www.xerox.com/office

W60BR-01DD