

Xerox® WorkCentre® 6655i

A4

Kleur

Multifunctionele printer



Xerox® WorkCentre® 6655i multifunctionele kleuren printer

De manier waarop u wilt werken.



Xerox® WorkCentre® 6655i multifunctionele kleuren printer

Werk blijft niet altijd beperkt tot kantoor en dat geldt ook voor u. Xerox® ConnectKey® Technology geeft u de vrijheid en het gemak om te werken waar en wanneer u maar wilt, door te zorgen dat u naadloos verbonden blijft met de productiviteitstools die uw bedrijf verder helpen. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

De vrijheid om te werken waar u maar wilt.

Het WorkCentre 6655i biedt uw medewerkers de gelegenheid om machinefuncties te bedienen vanaf elk willekeurig werkstation. Via het Remote Control Panel wordt het voor u eenvoudiger om gebruikers te trainen en voor IT-medewerkers om op afstand de gebruikersinterface te bekijken en bewaken.

Xerox® machines die zijn uitgerust met ConnectKey®-technologie, ondersteunen een Wi-Fi Direct-verbinding waarmee u kunt printen vanaf uw mobiele apparaat, zonder verbinding te hoeven maken met een netwerk.

Xerox maakt beveiligd en nauwkeurig printen en scannen mogelijk met een scala aan mobiele opties passend binnen uw werkomgeving, dankzij gratis print- en scanapps (zoals Xerox® Mobile Link App) en een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor het mobiele kantoor.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/mobile

Een betere werknemer is er niet.

Ervaar een eenvoudigere en intuïtieve gebruikersinterface die kan worden toegesneden op uw individuele behoeften. Maak op eenvoudige wijze een workflow om informatie naar geselecteerde bestemmingen (e-mail, desktop, netwerkfolders, opslagplaatsen in de cloud) te scannen in beveiligde, doorzoekbare formaten, middels één druk op de knop. Dit bespaart tijd en er kan meer worden gedaan met de informatie die u scant en opslaat.

Dankzij ingebouwde apps maken uw mobiele werknemers eenvoudig verbinding met het apparaat. Via de Xerox App Gallery kunt u rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface nieuwe apps downloaden, zoals Print from DropBox™ en Scan to Microsoft® Office 365. Xerox® ConnectKey-technologie helpt bij het stroomlijnen van hoe uw bedrijf omgaat met bedrijfskritische informatie – in huis of in de cloud.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/AppGallery

Voordelen voor uw bedrijfsresultaat.

Met Xerox® printerdrivers voor gebruik onder Microsoft® Windows® kunt u per applicatie diverse instellingen opslaan, zodat minder wijzigingen hoeven te worden gemaakt en er minder kans op fouten is. De Xerox® ConnectKey-technologie groeit mee met uw behoeften door het gebruik te beperken en printen in kleur te reguleren. De gebruikersrechtencontrole integreert in uw interne verificatiesysteem en maakt het mogelijk te voorkomen dat van tevoren ingestelde resp. onbevoegde gebruikers geen inzage hebben in specifieke eigenschappen van de gebruikersinterface.

Compromisloze databeveiliging.

ConnectKey-technologie zorgt voor geavanceerde functionaliteit en technieken die ervoor zorgen dat uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie vertrouwelijk blijft. Onze standaardbeveiligingsfuncties omvatten AES 256-bit hard disk-versleuteling, McAfee® beveiliging op basis van Intel Security, beveiliging door overschrijving van schijven, beveiligd printen met wissen na bepaalde tijd en e-mails naar externe mail-servers.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/security



Voor meer informatie over functionaliteit gebaseerd op ConnectKey technologie, ga naar www.xerox.com/ConnectKeyEG.




Meer flexibiliteit, waar u ook bent.

Haal meer uit mobiel printen.

- **Apple® AirPrint™**. Print e-mails, foto's en belangrijke documenten direct vanaf uit Apple iPhone® of iPad® zonder dat u daarbij drivers hoeft te installeren. Met AirPrint kan uw iPhone of iPad automatisch machines waarop AirPrint draait herkennen via het Wi-Fi netwerk op uw kantoor.
- **Xerox® Print Service Plug-in for Android™**. Printen vanaf een Android toestel is nu ook makkelijk zonder apps van derden of printerdrivers. Met deze plug-in kunt u makkelijk printen naar een multifunctional geschikt voor Xerox® ConnectKey Technology via een draadloos netwerk.



Xerox® Easy Translator Service

Met behulp van deze optionele dienst kunnen klanten een document scannen en een vertaling en/of een e-mailbericht ontvangen. Daarnaast kunnen gebruikers vanaf een iOS of Android apparaat of een pc een afbeelding verzenden die doorgestuurd is ter vertaling. Ga voor meer informatie naar <https://xeroxtranslates.com>



Ongeacht de plaatsing op een bureau of op de vloer biedt de Xerox® WorkCentre® 6655i multifunctionele printer steeds de juiste configuratie voor elke kantooromgeving.

3




- 1 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 60 vel verwerkt afwijkende mediaformaten van 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm.
- 2 De grote glasplaat van 216 x 356 mm ondersteunt een breed scala aan formaten.
- 3 Het WorkCentre 6655i beschikt over een 7 inch aanraakscherm met eenvoudig te begrijpen instructies en helpschermen.
- 4 Standaard apps voor extra gemak. De apps Xerox App Gallery, @PrintByXerox en QR Code maken mobiel printen en koppelen en het laden van nieuwe apps eenvoudig.
- 5 Een gemakkelijk toegankelijke USB-poort biedt gebruikers de mogelijkheid om snel te printen of te scannen van en naar elk willekeurig standaard USB-geheugen.
- 6 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
- 7 De losse nieter niet max. 20 vel 75 g/m² media.
- 8 De handmatige invoer voor 150 vel verwerkt afwijkende mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 9 De standaard papierlade voor 550 vel verwerkt mediaformaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm.
- 10 Kies 1 extra lade voor 550 vel voor mediaformaten van 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm (optioneel) en breng daarmee de totale papiercapaciteit op 1.250 vel.
- 11 Optionele console biedt opslag voor tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.
- 12 De optionele Xerox® USB Wireless Adapter maakt het mogelijk om het WorkCentre 6655i te verbinden met uw draadloze netwerk.

Houd uw kosten onder controle.

Met het Xerox® WorkCentre® 6655i bespaart u onder de streep en overtuigt u uw klanten.

- **Pas uw printerdriver-instellingen aan voor besparingen en efficiëntie.** Kies bijvoorbeeld N-up als standaardinstelling, om meerdere pagina's op één vel te printen. Pas instellingen aan voor specifieke applicaties, zoals e-mails altijd dubbelzijdig printen.
- **Print verantwoord.** Onze printerdriver is standaard ingesteld op dubbelzijdig printen en met de Earth Smart-functie kunt u andere standaardinstellingen selecteren die een verantwoord gebruik stimuleren, zoals het niet printen van bannerpagina's.

- **Eenvoudige en nauwkeurige facturering.** Het WorkCentre 6655i beschikt over de mogelijkheid om via het netwerk automatisch de tellerstanden door te geven, om de levering van nieuwe toner te stroomlijnen voor extra productiviteit.
- **Beheer en volg het machinegebruik.** Xerox® Standard Accounting biedt rapporten voor een betere kostenbeheersing van alle machinefuncties. Geavanceerde oplossingen van Xerox Alliance Partners leveren zelfs nog handigere tools voor grote kantooromgevingen.



De WorkCentre 6655i multifunctionele kleuren printer is gebaseerd op Xerox® ConnectKey® technologie. Ga voor meer informatie naar www.connectkey.com

Machinespecificaties		WorkCentre 6655i/X
Snelheid		Tot 35 ppm A4
Duty Cycle ¹		Maximaal 100.000 pagina's/maand
Harde schijf / Processor / Geheugen		Minimaal 250 GB HDD / 1 GHz Dual-core / 4 GB
Aansluitingen		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct met optionele Xerox® draadloze USB-adapter
Controllerfuncties		Uniform adresboek, Remote Control Panel, online ondersteuning (toegankelijk via gebruikersinterface en printerdriver), configuratie klonen
Kopiëren en printen		
Kopieer- en printresolutie		Kopiëren: Tot 600 x 600 dpi; Printen: Tot 2.400 x 600 dpi
Eerste afdruk verschijnt binnen		Kopiëren: 16 seconden in kleur / 15 seconden in zwart-wit; Printen: 11 seconden in kleur / 11 seconden in zwart-wit
Printertalen		Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Printfuncties		Printen vanaf USB2, beveiligd printen met encryptie, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, Xerox® Colour By Words, standaardinstellingen, dubbelzijdig printen (standaard), alle opdrachten in de wacht
Mobiel printen en apps	Standaard	Apple® AirPrint™, Mopria-certificering, QR Code-app, Xerox App Gallery-app, @PrintByXerox-app
	Gratis download	Xerox® Print Service Plug-in voor Android, Mopria™ Print Service Plug-in voor Android™, Xerox® Mobile Link App
	Optioneel	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Scannen	Standaard	Bestemmingen: Scannen naar mailbox, scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar netwerk; Bestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Handige functies: Scannen naar home, scannen met één druk op de knop, doorzoekbare PDF, PDF / XPS / TIFF met één of meer pagina's, versleutelde / met wachtwoord beveiligde PDF, linearised PDF / PDF/A
	Optioneel	ConnectKey® voor DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE en Professional
Faxen		Embedded fax ² , LAN-fax, Internetfax en Server Fax
Beveiliging	Standaard	McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) compatibel, Hard Drive Image Overwrite, 256-bit encryptie (FIPS 140-2 compliant), Common Criteria Certification (ISO 15408) ³ , beveiligd printen met encryptie, beveiligd faxen, beveiligd scannen, beveiligd e-mailen, Cisco® TrustSec integratie, netwerkauthenticatie, SSL, SNMPv3, Audit Log, toegangscontrole, gebruikerstoestemmingen
	Optioneel	McAfee Integrity Control, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox® PrintSafe Software
Accounting	Standaard	Xerox® Standard Accounting (kopiëren, printen, scannen, faxen, e-mailen), Network Accounting Enablement
	Optioneel	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®
Papiercapaciteit	Standaard	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 vel; Afwijkende formaten: 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm Handmatige invoer: 150 vel; Afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm Lade 1: 550 vel; Afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
	Optioneel	1 extra lade: 550 vel; Afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
Totale capaciteit (std.) / max.)		700/1.250 vel
Papieruitvoer		250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade
Afwerking		Off-line losse nieteenheid: 20 vellen, op één positie
Garantie		Eén jaar onsite garantie ⁴

¹ Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Niet bedoeld voor langdurig gebruik; ²Analoge telefoonlijn vereist; ³ Wordt momenteel onderzocht; ⁴ Op producten gekocht met een Page Pack/e-Click contract wordt geen garantie verleend. Raadpleeg uw Page Pack/e-Click contract voor alle informatie over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, waarschuwingen per e-mail bij opraken verbruiksartikelen

Printerdrivers

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/ Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 en hoger, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Mediadoorvoer

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: Enkelzijdig: 50 tot 125 g/m²; Dubbelzijdig: 60 tot 125 g/m²; Bypass Tray, Tray 1 en optionele lade: Enkelzijdig: 60 tot 220 g/m²; Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m²

Mediasoorten

Normaal, geperforeerd, briefhoofd, lichtgewicht karton, karton, gerecycled, bankpostpapier, labels, voorgedrukt, enveloppen, klantspecifiek

Ga naar www.xerox.com voor een compleet overzicht.

Afmetingen (B x D x H)

538 x 553 x 625 mm; Gewicht: 37,6 kg

Normen

FCC deel 15, klasse A, FCC deel 68, CE-markering conform richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e editie, EAC, WEEE-richtlijn 2002/96/EC en FDA/CDRH-klasse 1 laserproduct, CE-markering conform richtlijn 2011/65/EC (RoHS), Der Blauwe Engel, GS-keurmerk, NOM, Ukraine, Citrix, voldoet aan ENERGY STAR®

Het recente overzicht van de certificeringen is te vinden op www.xerox.com/OfficeCertifications

Inhoud van de verpakking

- WorkCentre 6655i kleuren multifunctionele printer
- Starter-tonercartridges – van elk één (cyaan, magenta, geel: printcapaciteit 3.000^{1,3}; Zwart: printcapaciteit 6.000^{1,3})
- Beknopte installatie instructie, Productinformatiegids, Driver CD, Documentatie CD (gebruikershandleiding, systeembeheer handleiding)
- Netsnoer
- Faxkabel

Verbruiksartikelen en opties

	Onderdeelnr.
Tonercartridge zwart: 12.000 standaard pagina's ¹	106R02747
Tonercartridge cyaan: 7.500 standaard pagina's ¹	106R02744
Tonercartridge magenta: 7.500 standaard pagina's ¹	106R02745
Tonercartridge geel: 7.500 standaard pagina's ¹	106R02746
Imaging Unit Kit: Tot 60.000 pagina's ²	108R01121
Afvalcartridge: Tot 30.000 pagina's ²	108R01124
Fuser (220 V): Tot 100.000 pagina's ²	115R00089
Transfer unit kit: Tot 100.000 pagina's ²	108R01122
Nietcartridge	108R00823
550 vel invoer	097504664
Console	497K14670
Kit draadloos verbinden	497K11500
McAfee Integrity Kit	320500665
Common Access Card Enablement kit	498K17546

¹ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingspercentage en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven opbrengst gebaseerd op een gemiddelde opdrachtoomvang van 3 A4-formaat pagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdrachtlengte, papierformaat en printrichting.

³ PagePack-modellen hebben een hoger startrendement.



Postbus 1302
3000 BH Rotterdam
Linatbaan 101
3045 AH Rotterdam

T 010 284 6123
F 010 284 6177
www.veeman.nl
info@veeman.nl

INFORMATIE IN DE HAND

Meer informatie vindt u op www.veeman.nl