



Xerox® C60/C70 kleurenprinter

Verbazingwekkende flexibiliteit en de kracht om meer te doen.



Productiviteit, schaalbaarheid en professionele afdrukkwaliteit in één.

De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt een grote veelzijdigheid aan toepassingen en professionele afdrukkwaliteit en is flexibel genoeg om met uw onderneming mee te groeien. Het is een alles-in-één oplossing die in staat is in elke omgeving de productiviteit te verhogen.

Xerox® C60/C70 kleurenprinter overzicht

- **Snelheden:** tot 60/70 ppm kleur en 65/75 ppm zwart-wit
- **Single-pass scanner:** tot 200 afbeeldingen per minuut. (apm)
- **Resolutie:** 2400 x 2400 dpi
- **Toner:** Xerox® Emulsion Aggregation (EA) toner met ultra low-melttechnologie
- **Mediagewichten (maximaal):** tot 300 g/m² en tot 256 g/m² voor automatisch dubbelzijdig printen
- **Mediaformaten:** tot SRA3+ / 330 x 488 mm

Vanaf het eerste moment een flexibele en betaalbare oplossing.

Uw teams willen de flexibiliteit en productieve workflow van een multifunctionele machine. Uw grafische, creatieve en productieteams willen een nog betere kwaliteit en afwerking. De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt het beste van alles.

Met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter kunt u printen, kopiëren, faxen (optioneel) en scannen – inclusief scannen naar pc, USB of e-mail. Hij print zelfs vanaf vrijwel elke smartphone of tablet. Elk team wordt efficiënter met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.

Verwerf nieuwe opdrachten en voer hoogwaardig drukwerk intern uit.

- Print tot 60/70 pagina's per minuut in kleur en tot 65/75 pagina's per minuut in zwart-wit. En met de eenvoudige installatie en geautomatiseerde workflows bent u korte doorlooptijden stijlvol de baas.

- Media-veelzijdigheid - zowel gecoat als ongecoat afdrukmateriaal tot 300 g/m².
- Inline afwerkmogelijkheden bieden een professionele afwerking met hechten, perforeren, vouwen en trimmen voor presentaties, brochures en rapporten.
- Met een keuze aan printservers kunt u uw kleurenbeheer verbeteren en arbeidsintensieve processen stroomlijnen.
- Met de flexibele mogelijkheden voor het printen van variabele data kunt u de nadruk leggen op gepersonaliseerde toepassingen voor direct mail.

Overtref verwachtingen.

De Xerox® C60/C70 kleurenprinter is ontworpen om het beste te brengen in digitaal printen. Wat u ook moet creëren, een brochure voor een klant, een boeiend voorstel of presentatie, een opvallende poster, of zelfs raamstickers of polyester borden, het resultaat is altijd verbluffend mooi.

Verander – en werk simpeler, slimmer.

Eenvoud leidt tot productiviteit. De Xerox® C60/C70 kleurenprinter vereenvoudigt het proces van opslaan, bewerken en bewaren van documenten – alle tools die u nodig hebt om kwaliteitswerk efficiënter uit te voeren.

Pak die productiviteit.

- **Echte multitasking.** Scan, print, kopieer, fax (optioneel) en routeer bestanden, alles tegelijk. Bekijk scans en faxbeelden eerst op het scherm en vermijd fouten.
- **Bespaar tijd en stappen.** De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt superieure scans en stelt u in staat de bestanden te verzenden waarheen u maar wilt. E-maillijsten, opslaan op de machine, verzenden naar een pc, server, USB of fax. Creëer in één eenvoudige stap een doorzoekbare PDF.

Breid uw mogelijkheden uit en verander de manier waarop uw organisatie werkzaamheden uitvoert met behulp van de kracht van Xerox® Workflowoplossingen.

- **Xerox® ConnectKey® voor DocuShare®.** Scan bestanden direct naar Xerox® DocuShare®-mappen. U kunt niet alleen bestanden opslaan en PDF's maken, maar documenten ook automatisch converteren naar intelligente, gestructureerde gegevens met behulp van eenvoudige tools voor het benoemen en doorsturen van bestanden.

- **Maak het persoonlijk met XMPie®.** Met variabele data printing software van industrieleider XMPie kunt u uitbreiden naar hoogwaardige variabele toepassingen, met gemak maar zonder veel kosten
- **Xerox® Scan to PC Desktop®.** Sla een brug tussen Microsoft® Office® documenten, PDF's en papier. Met Scan to PC Desktop kunt u scanmenu's op uw Xerox® C60/C70 kleurenprinter rechtstreeks vanaf uw desktop aanpassen. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/scantopcdesktop
- **Xerox® Mobile Print Solution.** Xerox heeft alle opties voor beveiligd, accuraat printen vanaf elk mobiel apparaat van Apple® iOS®, Android™ en BlackBerry®. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/mobileprint

Veilig en betrouwbaar.

- **Certificering van het volledige systeem conform Common Criteria (ISO 15408) op EAL3*.** Dit zorgt ervoor dat de Xerox® C60/C70 kleurenprinter voldoet aan de strengste beveiligingseisen.
- **Secure Print.** Houd documenten privé door printopdrachten in de wachtrij te laten staan totdat de gebruiker het wachtwoord invoert.

- **Met wachtwoord beveiligde PDF's.** Deze functie vereist een wachtwoord om een gevoelige scan te openen en bekijken.
- **Standaard 256-bit en FIPS 140-2 versleuteling.** De ultieme beveiliging voor uw gegevens – Image Overwrite. Wist afbeeldingen op de machine automatisch.

Controleer kosten en houd ze eenvoudig bij.

- **Xerox® Standard Accounting.** Dit is standaardsoftware die lokaal op de machine aanwezig is. Het biedt u superieure accountingfuncties waarmee u het gebruik van machines kunt bijhouden, analyseren en beperken. Zo kunt u nagaan waar de kosten vandaan komen, zodat u ze kunt beheersen.

* Zie documentatie voor gecertificeerd softwareniveau





Maak reclame voor uw imago en onderscheid u van de massa.

Benchmark afdrukkwaliteit die u verwacht. Werkelijk oogstrelende resultaten.

Innovatie is standaard.


- **Levendige kleuren en ongelofelijke fijne details.** Met onze 2400 x 2400 dpi resolutie zijn onze afbeeldingen rijk van kleur met gestoken tekst, zodat uw output altijd indruk maakt.
- **Uitmundende afdrukkwaliteit.** Onze Xerox® Emulsion Aggregation (EA) low-melt-tonertechnologie heeft zijn wortels in de chemie, waardoor de kleine, consistente deeltjes voor een geweldige kwaliteit zorgen met vloeiende overgangen en een offsetachtige afwerking.
- **Houd uw opdrachten gaande.** Alle printers hebben componenten die uiteindelijk versleten raken, maar met Xerox® Smart Kit® Customer Replaceable Units kunt u doorwerken zonder een monteur te moeten laten komen. U vervangt een onderdeel door simpelweg het nieuwe op zijn plaats te schuiven en houdt zo uw productie draaiende. Smart Kits omvatten drum rolls, fuser, ladingscorotrons en een afvalfles voor toner.

Het is uw imago. Laat uw creativiteit de vrije loop.

- **Stem bedrijfskleuren, logo's en offsetpersen af.** De Xerox® C60/C70 kleurenprinter biedt een licentie van PANTONE® voor afstemming van steunkleuren met het PANTONE MATCHING SYSTEM®, PANTONE GOE™ en PANTONE PLUS. De printer is bovendien Fogra-gecertificeerd voor de overeenkomst met kleuren-offsetpersen en IDEAlliance Digital Press-gecertificeerd volgens de GRACoL®-specificaties.
- **Echte Adobe® PostScript® 3™ certificering en de meest recente Adobe PDF Print Engine (APPE).** Deze functies plus de superhoge snelheden betekenen dat uw creativiteit nooit beperkt wordt.

Totale controle, net wanneer u daar de meeste behoefte aan heeft

- **Simple Image Quality Adjustment (SIQA).** Gebruik deze toolkit voor snelle aanpassing van de registratie en uniforme kleurdensiteit.
- **Instellingen aanpassen.** Met aangepaste papierinstellingen kunt u naargelang van de behoefte unieke papierprofielen creëren, opslaan, en oproepen.



Xerox® C60/C70 kleurenprinter: 0.6 punt font Xerox® MicroFont afgebeeld met een pin.

We hebben een toonaangevende printresolutie (2400 x 2400 dpi) en de unieke eigenschappen van Xerox® EA-toner gecombineerd met ultra low-melttechnologie. Met als gevolg verbluffend fijne details en een offsetachtige afwerking met levendige kleuren. Dit maakt ook buitengewoon goede prestaties mogelijk op nieuwe substraten zoals Xerox® NeverTear, digitaal bedrukte kunststoffen, polyesteren en meer.



Perfect af te stemmen op uw behoeften, wat de aard en omvang van uw werkzaamheden ook zijn.

Invoeropties



- 1 Hoge capaciteitslade:** voegt 2.000 vel A4 (tot 200 g/m²) toe.



- 2 Oversized hogecapaciteitslade:** voegt 2.000 vel toe in formaten tot 330 x 488 mm en gewichten tot 300 g/m². Opbergkast inbegrepen.



- 3 Twee oversized hogecapaciteitslades:** voegt 4.000 vel toe in formaten tot 330 x 488 mm en gewichten tot 300 g/m².

Afwerkoptyes



- 4 Staffelopvangbak of Eenvoudige opvangbak:** 500 vel staffelen.
- 5 BR Finisher¹:** biedt u geavanceerde afwerkfuncties voor een geweldige prijs: staffelen, perforeren, nieten (1, 2, 4 nieten) plus stapelen van 3.000 vellen en een module voor C/Z-vouwen.
- 6 BR Booklet Maker Finisher¹:** biedt alle geavanceerde afwerkmogelijkheden van de BR Finisher met extra mogelijkheden voor het maken van katernen.
- 7 Handmatig nietapparaat:** nieten van maximaal 50 vellen van 90 g/m².




- 8 GBC[®] AdvancedPunch[™] en GBC[®] AdvancedPunch[™] Pro²:** maak professioneel uitzijnde ingebonden documenten in eigen huis door afdrukken, perforeren en verzamelen in één handige stap te combineren. Kies de perforatieoptie die aansluit bij uw behoeften; de GBC AdvancedPunch Pro ondersteunt een groter aantal papiergewichten en -formaten.
- 9 Light Production Finishers³:** deze veelzijdige afwerkoptyes maken gecoate boekjes, brochures en gevouwen mailers mogelijk, evenals stapelen, nieten en perforeren. Verder bevatten ze een invoerlade voor tussenbladen. Kies tussen een Light Production Finisher, een Light Production Finisher met Booklet Maker of een Light Production Finisher met Booklet Maker en vouweenheid.
- 10 Xerox[®] SquareFold[®] Trimmer Module²:** voegt functies toe aan de Light Production Finisher met katernmodule zoals vierkante vouw en schoonsnijden voor katernen.

¹ Verticale transportkit vereist

² Interfacemodule en Light Production Finisher vereist

³ Interfacemodule vereist.

Afwerktoeppingen



Sorteren en sets maken



Nieten



Perforatie-eenheid



Boekje



Drieluik




Z-vouw



In drieën vouwen



Z-vouwen van A3



Voorkant schoonsnijden




Vierkante vouw

Printservers die bij elke workflow passen.

Xerox biedt een keur aan printservers, dus u vindt er altijd één die bij u past.

Xerox® Integrated Servers

Vertrouw op superieure kleuren en workflows van hoge kwaliteit.



Xerox® geïntegreerde kleurenservers voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter

De ideale controller voor de kantoortoepassingen van nu; u zult aangenaam verrast zijn door de ongeëvenaarde eenvoud en waarde met een vertrouwd aanraakscherm. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/C70IntegratedColourServer

Xerox® EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery®

Fantastische kleuren met workflow-programma's waarmee u de volledige controle hebt. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/C70EXiFieryColourServer

Xerox® FreeFlow Integrated printserver voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter

Alle voordelen van Xerox productieworkflows, in een compact, waarde-georiënteerd pakket. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/C70FreeflowPrintServer

Xerox® External Server

Krachtige server met kleurenhulpprogramma's, workflowfuncties, en hoge snelheden, allemaal binnen handbereik. Ultieme controle en consistentie.



Xerox® EX C60/C70 NX printserver Powered by Fiery®

Dankzij de Fiery-technologie kunt u uw winst verhogen door het leveren van indrukwekkend drukwerk met levendige beelden en kleuren die de verwachtingen van uw klanten overtreffen. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/C70EXPrintServer

Vóór



Transparantverwerking

Na



Vóór



Steunkleur in callouts

Na



De Adobe PDF Print Engine (APPE) is de gouden standaard voor het verwerken van PDF-bestanden. Hiermee maakt u PDF-bestanden die met minimale interventie razendsnel in uw afdruk omgeving kunnen worden verwerkt. Geen transparantieproblemen meer. Geen problemen meer om kleuren op elkaar afgestemd te krijgen. In plaats daarvan krijgt u te maken met kortere doorlooptijden, nauwkeuriger resultaten en meer klanten die bij u terugkomen.

Maak veelbelovende nieuwe toepassingen – eenvoudig inline afgewerkt.

De industrie wordt op zijn kop gezet door nieuwe toepassingen en nieuwe manieren om kleur, media en afwerking te gebruiken. De fantastische afdrukkwaliteit, een brede ondersteuning van verschillende media, flexibele afwerkmogelijkheden, het modulaire ontwerp en de serveropties van de Xerox® C60/ C70 kleurenprinter, maken deze tot de perfecte machine om nieuwe activiteiten te ontplooiën door meer toepassingen intern te houden.

Maak indruk op ze.

Met de Xerox C60/C70 kleurenprinter kunt u de zaken groots aanpakken. Druk borden, identiteitsbewijzen, raamstickers, etiketten, polyester kunststoffen en nog veel meer. Geef uw bijzondere evenementen extra cachet met levendige kleuren, hoge beeldkwaliteit en PoS materiaal.



Onze speciale polyester EA low-meltoner versmelt de uitvoer met de kunststof door middel van een eigen chemisch bindingsproces voor een verbluffende beeldkwaliteit op speciale substraten waaronder kunststof en nog veel meer. Onze EA-toner, inclusief Premium NeverTear, is water-, olie-, vet- en scheurbestendig.



Xerox® NeverTear raamposters

Productieprinten met bedrijfsworkflows voor een betaalbare prijs.

Afdrukkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, productiviteit, ondersteuning voor verschillende media, invoer- en afwerkopties en workflowoplossingen van wereldklasse zijn binnen uw handbereik. Extra mogelijkheden voor kleurenprinten en minder kosten met de Xerox® C60/C70 kleurenprinter.



- **Brochures** – maak eenvoudig professionele, kleurrijke brochures met inline vouwen en squarefold-schoonsnijden voor een betere productiviteit.
- **Presentaties/nieuwsbrieven** – inline nieten en perforeren zorgen ervoor dat het produceren van presentaties en nieuwsbrieven snel en eenvoudig verloopt.
- **Handleidingen en rapporten** – ingevoegde tabbladen houden de jaarverslagen en financiële rapporten op orde, terwijl met nieten en geavanceerd GBC AdvancedPunch-perforeren de pagina's op hun plaats blijven.
- **Posters** – met het uitgebreide assortiment aan media kunt u oogstrelende posters maken op stevig gecoate media – tot SRA3+.
- **Speciale media en fototoepassingen** – onberispelijke kleuren en een professionele afdrukkwaliteit zorgen ervoor dat uw klanten naar u blijven komen voor de nieuwste fototoepassingen.

Overzicht

- Tot 60/70 ppm in kleur en 65/75 ppm in zwart-wit
- Resolutie: 2400 x 2400 x 1 dpi (true dots per inch)¹
- Mediagewichten: tot 300 g/m²
- Mediaformaten: tot SRA3+
- Gemiddeld volume: 15.000 tot 70.000 per maand
- Duty Cycle²: 300.000

Technologie

- Printen, faxen (optioneel), kopiëren, scannen, voorbeeld bekijken, e-mailen
- Mogelijkheid tot laden van papier en toner tijdens het printen.
- Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle
- Simple Image Quality Adjustments (SIQA) on-board printer-aanraakpaneel
- Voortreffelijke schoon en weer registratie van +/- 1,2 mm
- Aangepaste papierinstellingen en papiercatalogus
- Xerox® EA low-meltoner
- Xerox® Smart Kit® vervangbare eenheden voor toners, drums, fusers, ladingscorotrons, afvalcontainers, nietjes

Grafische vormgeving

- Fogra-gecertificeerd, IDEAlliance Digital Press System-gecertificeerd, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Geïntegreerde scanner

- Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer
- Kleurenschanner
- Scannen naar diverse uitvoeropties
- Capaciteit voor 250 vel
- Tot 200 apm (kleur en zwart-wit)
- Originelen tot A3-formaat met een gewicht van 60-200 g/m²

Productiviteit/afdruksnelheden

Xerox® C60/C70 kleurenprinter afdruksnelheden in kleur

- A4
 - 60/70 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 - 43/50 ppm (106-176 g/m²) ongecoat, (106-150 g/m²) gecoat
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, (151-300 g/m²) gecoat
- A3
 - 30/35 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 - 21/25 ppm (106-176 g/m²) ongecoat, (106-150 g/m²) gecoat
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, (151-300 g/m²) gecoat
- SRA3
 - 27/30 ppm (60-105 g/m²) ongecoat
 - 19/19 ppm (106-176 g/m²) ongecoat, (106-150 g/m²) gecoat
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, (151-300 g/m²) gecoat

Xerox® C60/C70 kleurenprinter zwart-wit afdruksnelheden

- A4
 - 65/75 ppm (60-176 g/m²) ongecoat
 - 43/50 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, beeldzijdige omhoog (106-176 g/m²) gecoat
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) gecoat
- A3
 - 33/37 ppm (60-176 g/m²) ongecoat, beeldzijdige omhoog
 - 21/25 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, (106-176 g/m²) gecoat
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) gecoat
- SRA3
 - 29/33 ppm (60-176 g/m²) ongecoat
 - 19/19 ppm (177-300 g/m²) ongecoat, beeldzijdige omhoog (106-176 g/m²) gecoat
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) gecoat

Papier

Flexibiliteit/gewicht

- Interne laden:
 - Lades 1 en 2: 60-256 g/m²
 - Lades 3 en 4: 60-256 g/m²
 - Lade 1: 500 vel SRA3
 - Lade 2: 500 vel A3
 - Lade 3: 870 vel A4
 - Lade 4: 1.140 vel A4
- Handmatige invoer 250 vel tot 300 g/m² ongecoat en gecoat, tot 330 x 482 mm
- Optioneel 2.000 vel HCF en OHCF (één lade: 2.000 vel of twee laden: 4.000 vel)

Capaciteit en verwerking (A4)

- 3.260 vel standaard via vier interne laden en lade voor handmatige invoer
- Maximale papiercapaciteit: 7.260 vel via standaardladen and twee oversized hogecapaciteitsladen (optioneel)
- Dubbelzijdig afdrukken:
 - 256 g/m² automatisch dubbelzijdig
 - 300 g/m² handmatig dubbelzijdig printen voor alle afdrukmaterialen uit de handmatige invoer en optionele oversized hogecapaciteitslade

Invoer- en afwerkopties

Hogecapaciteitslade (HCF)

- A4 (2.000 vel tot 220 g/m²)

Eén lade of twee oversized hogecapaciteitsladen (OHCF)

- 60-300 g/m² ongecoat
- 106-300 g/m² gecoat
- 1 lade OHCF: 182 x 250 mm (B5) tot 330 x 488 mm (SRA3)
 - 2 laden OHCF: 102 x 152 mm tot 330 x 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² automatisch dubbelzijdig
- 300 g/m² enkelzijdig en handmatig dubbelzijdig voor alle afdrukmaterialen
- Module voor één of twee laden: 2.000 vel/4.000 vel
- Ondersteuning voor kleine media meegeleverd bij twee laden OHCF
- Invoerlade voor enveloppen en kleine media

Stapelopvangbak of eenvoudige opvangbak

- Stapelen van 500 vel

BR Finisher

- Lade voor 3.000 vel stapelen en toplade voor 500 vel
- Staffelen
- 2/4 gaten
- Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
- Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)

BR Booklet Maker Finisher

- Lade voor 1.500 vel stapelen en toplade voor 500 vel
- Staffelen
- 2/3 gaten
- Nieten 50 vel (voor, achter, twee of vier posities)
- Boekjes maken en nieten
- V-vouwen
- Module voor C-/Z-vouwen (optioneel)
- Katernmodule voor dubbelvouwen en rughechten van maximaal 15 ongecoate vellen, 7 vellen van 106-176 g/m² gecoat, 5 vellen van 177-220 g/m² gecoat

Light Production Finisher

- Bovenste opvangbak 500 vel, uitlegstation 3.000 vel
- Perforeren en nieten/hechten op meerdere posities, quad/4 nietjes
- Nieten tot 100 vel
- 200 vel inlegbladen voor voorgedrukte en volledig aflopende bladen

Light Production Finisher met Booklet Maker – bevat alle kenmerken van de Light Production Finisher plus:

- Dubbel gevouwen of geniet boekje tot 25 vel (100 opgemaakte pagina's 75 g/m² media)

Light Production Finisher met Booklet Maker en Folder – bevat alle functies van de Light Production Finisher en Booklet Maker plus:

- Vouwmodule voor A3/Z-vouwen, A4/in drieën vouwen en Z-vouwen.

GBC AdvancedPunch™³

- Perforeer A4 tot 220 g/m²
- Diverse onderling verwisselbare stanssets beschikbaar

GBC AdvancedPunch™ Pro³

- Perforeer A5 - SRA3 tot 300 g/m²
- Diverse onderling verwisselbare stanssets beschikbaar

Xerox® SquareFold® Trimmer Module³

- Vierkante vouw tot 25 vel
- Schoonsnijden tussen 2-20 mm in stappen van 0,1 mm
- Papiergewichten 64-300 g/m² gecoat en ongecoat

Handmatig nietapparaat

- Nieten/hechten tot 50 vel van 90 g/m²

Xerox® geïntegreerde kleurenschanner (DMP)

Hardwarespecificaties (gelijk of beter)

- 320 GB harde schijf, 4 GB RAM
- Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10,4 inch
- Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1.000 MBTX/s optioneel)

Ondersteunde clientomgevingen

Ga voor gedetailleerde specificaties naar www.xerox.com/C60-C70Specs

Printertalen en gegevensindelingen

- PDF, XPS®, PCL® 6-emulatie, HP-GL2 (directe indiening), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (optioneel)

Scannen

- Scannen naar e-mail, naar map, naar pc, naar mailbox (persoonlijk en openbaar), Scannen naar USB, FTP, SMB, Desk, doorzoekbare PDF, PDF/A, XPS, miniatuurvoorbeeld

Beveiliging

- Standaard beveiligd afdrukken, verificatie met LDAP/Kerberos/SMB/CAC, met toegangscode beveiligde PDF, FIPS 140-2 codering, met S/MIME gecodeerde e-mail, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, E-mail via SSL, beeldoverschrijving (Direct, Gepland, Op verzoek), gegevenscodering voor harde schijf, IPv6 Ready, 256-bit codering, Common Criteria-gecertificeerd

Overige opties

- Common Access Card Enablement-kit, accountingopties, Xerox Extensible Interface Platform® Enabled, Foreign Device Interface
- Mobiel printen vanaf een smartphone

Extra printserveropties

- Xerox® EXi C60/C70 E300 printserver Powered by Fiery®
- Xerox® FreeFlow geïntegreerde printserver voor de Xerox® C60/C70 kleurenprinter*
- Xerox® EX C60/C70 NX printserver Powered by Fiery®

Elektriciteitseisen

- Printer: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Optionele invoer/afwerking:
 - Elke module heeft 220-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A vermogen nodig

Printerafmetingen

- Hoogte: 1.391,5 mm
- Breedte: 1.574 mm
- Diepte: 787 mm

¹ Afhankelijk van de geselecteerde printserver/controller

² Duty Cycle: maximale volumecapaciteit die in een willekeurige maand wordt verwacht. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Vereist Light Production Finisher met Booklet Maker en interfacemodule